

المقدمــــة

باسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما يعد :

أعزائي التلاميذ إن تحصيل الفهم و اكتساب العلم و المعرفة و تحقيق التفوق الدراسي لا يكون بالاعتماد فقط على ما يقدمه الأستاذ في القسم رغم أهميتها و إنما يكون بعد التوكل على الله نتيجة بذل المجهود و التركيز و المذاكرة المنزلية و المثابرة المستمرة و النهل من المراجع سواء المدرسية أو الخارجية ، القيمة و المفيدة .

من أجل هذا و ذاك فإنه يسرني و يشرفني أن أقدم لزملائي الأساتذة و لأبنائي التلاميذ هذا العمل المتواضع ثمرة جهد اختباراتي .

حيث كنت في السنوات الماضية انشر اختباراتي في الشبكة العنكبوتية ثم جاءت فكرة جمعها و وضعها على شكل كتيب لتسهيل الاستفادة منها.

لعله يبادر لأذهانكم أنني حملتها من الشبكة العنكبوتية فهي اختباراتي

من خلال تأليفنا لهذه الحولية نأمل أن نكون قد وضعنا لبنة في صرح العلم

و المعرفة في وطننا الغالي ، كما نتمنى أن نكون قد سهلنا مهمة تلامذتنا في دراسة هذه المادة ، و القدرة على استيعابها ، كما نرجو ا أن يساهم عملنا هذا في دعم و إثراء مكتسبات الزملاء الأساتذة


وفق الله الجميع

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول ((06 نقاط)

ينطلق سائق دراجة نارية من السكون أنظر الشكل المقابل .

- ماذا تمثل القوتين $\overrightarrow{F_1}$ و $\overrightarrow{F_2}$ في الشكل ؟
 - 2) ما هي القوة المسببة في انطلاق الدراجة ؟
 - 3) ما هي القوة المعيقة لسير الدراجة؟
 - 4) أذكر فائدتين من فوائد الاحتكاك.




التمرين الثاني (06 نقاط)

أراد كلا من ياسين و أخيه أسامة أن يتنافسا فيما بينهما في لعبة الحبل أنظر الشكل.

- . $F_1 = 800 N$ يسحب ياسين الحبل أفقيا بقوة شدتها *
- $\mathbf{F}_{2} = 600 \, \mathsf{N}$ يسحب أسامة الحبل أفقيا بقوة شدتها *
 - 1) أعد الجدول ثم أكمله بإعطاء مميزات كل من القوتين .

F_2	F ₁	عناصر القوة
		نقطح تأثير القوة
		حامل القوة
		جهت القوة
		شدة القوة

- 2) أعد رسم الشكل مع تمثيل هاتين القوتين السابقتين علما أن سلم الرسم : 1cm → 1cm
 - 3) هل الحبل في حالم توازن و لماذا ؟




الجزء الثاني: (88 نقاط)

الوضعية الإدماجية

أثناء عودة محمد من المدرسة توقف أمام مستودع بيع السيارات عند مشاهدته شاحنة تحمل سيارات فاحتار وسئل نفسه كيف يتم إنزال السيارات من الشاحنة ؟ في هذه الأثناء شاهد محمد سائق الشاحنة يستعمل صفائح معدنية متينة حسب الشكل المقابل.

- 1) برأيك ماذا صنع السائق بالصفائح المعدنية ؟
 - 2) أذكر فائدتين لهذه الوسيلم.
- 3)اقترب محمد من الشاحنة فلاحظ تلك الصفائح المعدنية سطحها خشن.
 - *- ما هو الغرض من خشونة سطحها ؟




الموخوع 20

الجزء الأول :(12 نقطم)

التمرين الأول ((06 نقاط)


في حصم الأعمال المخبرية قام كريم مع أستاذه بتجارب بهدف دراسة ظاهرة علمية أنظر الشكل(1).



دلك الصوف بالزجاج دلك الصوف بالإيبونيت

الشكل 1

- 1) ما هي الظاهرة العلمية التي أراد كريم دراستها مع أستاذه ؟
- 2) بعد عملية الدلك حدد الأجسام التي تنجذب نحوها قصاصات
 - 3) حدد نوع الشحن الكهربائية للأجسام المدلوكة.
- 4) قرب كريم نحو الجسم (A) الشكل (2) الزجاج و بالإيبونيت المدلوكين سابقا.
- - ما هي الملاحظات التي يمكن لكريم ملاحظتها ؟ فسر ذلك.



الموخدوع 33

الجزء الأول : (12 نقطت) التمرين الأول : (06 نقاط)

نشرت أحد المجلات العلمية خبر مفاده.

في سنة 2018 يريد الأمريكيون أن يتجولوا على سطح القمر حيث المركبة الفضائية التي تسمح لهم بذلك كتلتها على سطح الأرض 1000Kg.

- 1) ما هي كتلم المركبم الفضائيم على سطح القمر؟ علل
 - 2) ما العلاقة بين الكتلة m والثقل p لجسم ما ، مع تحديد وحدة كل مقدار ؟
 - 3) علما أن شدة جذب القمر تساوي 1.6N/kg.
 - **تحقق من أن قيمة ثقل المركبة يساوي 1600N.

التمرين الثاني (06)

قال الأستاذ لتلاميذه

- ((إذا أثر جسم على جسم آخر يمكن أن يغير سي مته موساده مشكله))
 - سرعته ومساره وشكله)) .
- 1)هل ما قاله الأستاذ صحيح ؟ ما هو المقصود من تلك العبارة ؟
 - 2) تدخل أحد التلاميذ وقال يا أستاذ يجب أن ننمذج الفعل بقوة لماذا ؟
 - 3) رسم الأستاذ الشكل التالي من أجل التوضيح.
 ** وبدأ في طرح الأسئلة التالية:
 - أ من يؤثر ؟
 - ب- من يتأثر ؟
 - ج- ما هو الفعل الناتج ؟
 - د ما نوع الفعل الناتج ؟
 - ه- ما نوع التأثير؟



الجـزء الثاني : (08 نقاط) الوضعيـ الإدماجيـ الم


اختلف أسامة و أخيه ياسين حول سرعة كرة خلال مرحلتي الصعود و النزول فاقترح كل منهما مخططا لسرعة الكرة.

- 1)برأيك ما هو المخطط المناسب لسرعة الكرة ،مع التعليل .
- 2)مثل القوة المؤثرة في الكرة خلل مرحلتي الصعود و النزول

التمرين الثاني: (06 نقاط)

تمثل الوثيقة مخطط تغيرات سرعة سيارة تسير على طريق مستقيم.

- 1)حدد مراحل حركة السيارة.
- 2) بين المرحلة أو المراحل التي تأثرت فيها السيارة بقوة
 3)
- أ) هل إقلاع السيارة يعود إلى قوة محركها أم إلى قوى أخرى ؟
 - ب) فسر إجابتك و دعمها برسم تبرز فيه القوى المسببت للحركة على إحدى عجلات السيارة .
 - 4) كم كانت سرعة السيارة عند اللحظة: t2 ?



الجزء الثاني: (88 نقاط)

الوضعية الإدماجية

أثناء رفع صناديق إلى شاحنة كتلة كل منها 80Kg وجد العامل صعوبة في رفع هذه الصناديق فأقترح عليه زميله استخدام لوح خشبى متين للمساعدة.

- 1) كيف يمكن استخدام هذا اللوح ؟ فسر ذلك ؟
 - 2) مثل القوى المؤثرة على الصندوق أثناء جره؟
 - 3) مازال العامل يجد مشقى في ذلك ففكر في استعمال

لوح أملس.

- ** ما هو الغرض من ذلك ؟
- 4) أرسم مخطط أجسام متأثرة (العامل،الصندوق ،اللوح)




12 Engl

الجزء الأول :(12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

يمثل الشكل التالي جسما صلبا (s) ساكنا كتلته 400Kg معلقا بحبل رافعت .


- 1)-حدد الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الجملة (s). وصنفها حسب نوعها .
 - 2) أرسم مخطط أجسام متأثرة للجملة الميكانيكية (الرافعة ، الحبل ، الجملة s ، الأرض)
 - 3) إذا كانت الشدة القصوى للقوة التي يمكن للرافعة أن ترفعها هي 3900N.
 - ** هل يتمزق الحبل تحت تأثير هذه القوة أم لا $^{\circ}$ علل الحبتك . علما أن $g=10N/\ Kg$



التمرين الثاني: (06 نقاط)

صفيحة معدنية (2) معلقة بواسطة جهاز قياس (1) كما في الشكل .

- 1) سم الجهاز القياس رقم (1).
- 2) ما هي وظيفة الجهاز رقم (1) ؟



3) أكمل جدول مميزات الثقل للصفيحة 2.

الشدة	الجهت	المنحى	نقطة التأثير	الفعل
				p

- 4) مثل القوى المؤثرة في الصفيحة و بأخذ سلم الرسم
 - التالى (2N → 1Cm).
- 5) أحسب كتلة الصفيحة المعدنية علما g=10N/ Kg


الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

تشهد بلادنا هذه الأسابيع موجم من سقوط الثلوج في عدة مناطق من الشمال مما أدى إلى حدوث ضحايا في الأرواح بسبب حوادث الطرقات.

- 1) برأيك ما هي الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث ؟
 - 2) برر إجابتك بتفسير علمي مناسب .ودعمها برسم تبن فيه التأثير المتبادل بين إحدى العجلتين R و أرضيت الطريق S
- 3) قدم ثلاث حلول تراها مناسبة لتفادي مثل هذه الحوادث.






Magérez 300 الموخوع 20


الجزء الأول) 12 نقطمً)التمرين الأول (06 نقاط)

تتحرك سيارة ساحبت خلفها عربت انظر الشكل (1).



- 1) حدد القوى المؤثرة في السيارة أثناء حركتها .
- 2) انفصل الرباط فجأة بين العربة و السيارة . * الانفصال؟ عنه العربة بعد الانفصال؟
 - 3) هل تتغير سرعة السيارة ؟ مع التعليل.
 - 4) حدد مخطط السرعة المناسب لكل من:

حركة السيارة و حركة العربة بعد الانفصال.



التمرين الثاني (06 نقاط)

في حوزتنا جسمان A₁, A₂ مشحونان بشحنت كهربائيت سالبة ، قمنا بالتجربتين التاليتين:


Bالتجربة الأولى اقربنا الجسم A_1 من جسم أخر متكهرب فتنافرا.

التجربة الثانية: جعلنا الجسم A2 يلامس جسما أخرك

- 1)حدد نوع الشحنة التي يحملها الجسم B مع التعليل.
 - 2) بين أن الجسم C يصبح حاملا لشحنة كهربائية و محددا نوعها .
- ماذا سيحدث إذا قربنا الجسم B من الجسم C و لماذا؟ الجـزء الثاني: (80 نقاط) الوضعية الإدماجية يحقق العداء الجزائري توفيق مخلوفي ميداليت ذهبيت في سباق 1500m وفي نقطة الإقلاع كانت الأرضية ملساء فلم تساعده على الانطلاق الجيد فكر في حل يساعده
 - على الانطلاق الجيد .
 - 1) في رأيك ما هو الحل الذي فكر فيه الرياضي ؟ ولماذا؟
 - 2) هل هذه القوة تساعده أم
 - تعيق حركة العداء؟ مع إعطاء تفسير علمي.
 - 3)نمذج القوى المؤثرة على الرياضي أثناء الانطلاق.

الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط)

نعلق عارضة متجانسة ، بواسطة خيطين متماثلين . العارضة في حالة توازن أفقي كما يبين الشكل التالي:



- 1) حدد القوى المطبقة على العارضة؟
- 2)علما أن كتلة الكرة m= 0.5Kg في مكان الجاذبية الأرضية g=10N/Kg.

**أوجد شدة القوة المطبقة من طرف الخيط3 على الكرة.

3) أرسم مخطط أجسام متأثرة للجملة الميكانيكية (العارضة- الخيط 3- الكرة)


التمرين الثاني (06 نقاط)

لدينا ثلاث جمل ميكانيكيت:

الجملة الأولى: سيارة تتحرك بحركة مستقيمة منتظمة على طريق أفقية.

الجملة الثانية : كرة قذفت شاقوليا نحو الأعلى و هي في مرحلة الصعود.

الجملة الثالثة: سقوط تفاحة من ارتفاع معين من سطح الأرض



الجـزء الثاني: (80 نقاط) الوضعيم الإدماجيم

يجد رجل صعوبة في تحريك حجر كبير عن موقعه اقترح عليه صديقه استعمل عتلة (قضيب معدنية متينة تتحرك حول نقطم ثابتم تسمى نقطم الارتكان) انظر الوثيقم



نقطت الارتكاز

1)ما رأيك في هذا الاقتراح ؟ و لماذا ؟

2) لماذا توضع نقطة الارتكاز قريبة من الجملة المراد

3) مثل كيفيا القوى المؤثرة في الحجر.


الموخوع 70

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

تمثل الوثيقة المقابلة طائرة ورقية تهب في الهواء تمسك بها سعاد بواسطة خيط بالقرب منها كلب.

- 1) ما هي الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الطائرة مع تحديد أنواعها ؟
 - 2) مثل مخطط أجسام متأثرة للجملة الميكانيكية (الطائرة ، الخيط ، سعاد ، الأرض)
 - 3) مثل شعاعيا كلا من :
 - * فعل الخيط على الطائرة .
 - * فعل سعاد على الخيط .




التمرين الثاني: (06نقاط)

A و B كريتان صغيرتان من البوليسترين كل منهما معلقة في حامل بواسطة خيط ، الكريتان قريبتان من بعضهما كما في الوثيقة (2) عند شحن الكريتان بنفس نوع الشحنة الكهربائية .

- 1) ماذا يحدث بين الكريتين مع التبرير ؟
- 2) مثل كيفيا على الرسم القوة التي تؤثر بها كل كرة على الأخرى .
 - 3) شحنت الكرية A بشحنة كهربائية قيمتها
 - $q_1 = 14.4 \times 10^{-10} c$

بينما شحنت الكرية B بشحنة كهربائية قيمتها

- $q_2 = 4.8 \times 10^{-9} c$
- ** حدد الكريب التي فقدت الكترونات و الكريب التي الكترونات و الكريب الكترونات الكترونات و الكريب الكترونات الك



الوثيقة 2

الجنرء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

خلال رحلم سياحيم بواسطى سيارة ، سلك سائقها مسلك غير معبد فصادفه رمل ، و تعذر عليه الخروج منه رغم استمرار دوران العجلتين الأماميتين ، فبقي حائرا لأنه لم يجد من يساعده لإخراج سيارته من الرمل.

1) أذكر سبب واحد علمي الذي أعاق السيارة عن الخروج من الرمل.

(2

أ - اقترح حلا واحد تراه مناسبا لخروج السيارة من الرمل .

ب- برر إجابتك ، و دعمها برسم تبين فيه التأثير المتبادل بين إحدى العجلتين (R) الأماميتين و أرضيم الطريق (S).

Marker 380

الجزء الأول (12 نقطت)


التمرين الأول (06 نقاط)

بغرض تحضير غاز الكلور، قمنا بالتحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك Zn Cl₂ باستعمال التجهيز المقابل.

- 1) سم المسريين (1) و (2).
- 2) حدد الأفراد الكيميائية الموجودة في هذا المحلول.
 - 3) عند غلق القاطعة.

أ- صف ماذا يحدث بجوار كل مسرى معبرا عنه بمعادلت كيميائيت.

ب- اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي.



محلول كلور الزنك


التمرين الثاني (06 نقاط)

عند مفترق الطرق لاحظ فريد أن السيارة (A) متوقفة أمام الإشارة الحمراء ثم انطلقت باشتعال الضوء الأخضر ، وفي نفس اللحظة قدمت السيارة (B) وتجاوزت السيارة (A). المخطط المقابل يبين تغيرات السرعة لكلتا السيارتين .

- 1) صف مراحل حركة السيارتين.
- 2) ما قيمة سرعة السيارتين عند اللحظة (t=0s) ؟
- 3)ما هي اللحظة الزمنية التي تكون فيها السيارتين بنفس
 السرعة وما قيمة السرعة في تلك اللحظة؟

Marker 3 90


- 4) في رأيك أي السيارتين تأثرت بقوة مع تحديد
 - المرحلة التي تأثرت فيها ؟
- 5) إذا علمت أن المحرك يتحكم في تدوير العجلتينالأماميتين للسيارة .
- مثّل قوى الاحتكاك على كل من العجلة الأمامية والعجلة الخلفية لإحدى السيارتين.



الجزء الثاني: (88 نقاط)


الوضعية الإدماجية :

- لاحظ التركيب الكهربائي لشبكة كهربائية لحمام منزل سليم .
- 1)- أراد سليم تصليح مصباح الحمام فأصيب بصدمت كهربائيت .
 - *-ما هو سبب إصابت سليم بصدمت كهربائيت ؟
- 2)- عند توصيله سخان كهربائي استطاعته 2,2 kw بالمآخذ (2) توتره 220V فلاحظ عدم اشتغال السخان.
 - أ- علل ؟
 - ب- ما هو الحل الذي تقترحه على سليم حتى يشتغل السخان عاديا ؟
 - 3)- هل توصيل الغسالة يخضع لقواعد الأمن الكهريائي ؟ و لماذا ؟



الجزء الأول: (12نقطة) التمرين الأول(06 نقاط)

حقق تلميذ يدرس في السنة 4 متوسط الدارة التالية.



- 1) الوعاء يحتوي على ماء مقطر شاهد التلميذ أن المحرك الكهربائي لا يدور لماذا ؟
 - 2) أضاف التلميذ إلى الوعاء ملح كلور الصوديوم.
 - أ- لاحظ التلميذ المحرك يدور ماذا تستنتج ؟
 - ب- ملح كلور الصوديوم جسم صلب شاردي مركب

من شوارد الكلور و شوارد الصوديوم .


أنقل وأكمل الجدول التالي :

صيغت الشاردة	عدد الإلكترونات	اسم الشاردة	
	المفقودة أو المكتسبت		
	اكتسبت إلكترون	شاردة الكلور	
	فقدت إلكترون	شاردة	
		الصوديوم	

- ج)-علما أن شاردة الصوديوم تحتوي 11 شحنة موجبة في نواتها
- *-كم من الكترون تحتوي شاردة الصوديوم ؟ علل أجابتك.
 - د)- ما هي حاملات الشحن في المتحلل الكهربائي ؟

التمرين الثاني (06 نقاط)

- 1) ما نوع التيار المستخدم و لماذا ؟
 - 2) هل استعمل المسح ؟
- 3) ماذا نمثل كل من الدلالتين 2ms/div و 2V/div
- 4) كم مرة تكرر المنحنى و ماذا نسمى هذا التكرار؟
 - 5) ماذا تمثل A ؟
 - 6) ما هو الفرق بين التوتر الاعظمي و التوتر الفعال ؟




الجرء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

يمثل الشكل التالي جزء من تركيب كهربائي لمنزل .

- 1) في الرسم توجد عدة أخطاء أو توصيل غير مطابق للشروط الأمنية ، أذكر أربعة منها ؟
- 2) هل توصيل الغسالة يخضع لشروط الأمن الكهربائي و لماذا ؟
- (2) لاحظت الأم عند تشغيل عدة أجهزة من المأخذ (2) يسبب انقطاع التيار الكهربائي.
- *** إلى ماذا يعود ذالك اقترح حلا لهذه المشكلة .




الموضوع 10

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

يمثل الشكل المقابل مخططا لتركيب التحليل الكهربائي لمصهور كلور الصوديوم.

- 1) سمٌ العنصرين 1 و 2 .
- 2) أذكر الشوارد الموجودة في المصهور.
- 3) اكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى.
 - 4) اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية.
 - 5) هل هذا التحليل الكهربائي بسيط أم لا ؟




التمرين الثاني (06 نقاط)

ننجز التركيب الكهربائي المقابل يتكون من حامل و في النهاية السفلى من الخيط نعلق كريه خفيفة مغلفة بالألومنيوم نتركهما على مسافة قريبة من بعضهما تشحن الكريتان بشحنتين متماثلتين نسمى

التركيب الأول الجملة A .

- و التركيب الثاني الجملة B .
- 1) ماذا يحدث بين الشحنتين الكهربائيتين ؟
- 2) ما نوع التأثير المتبادل بين هاتين الجملتين ؟
- 3) مثل مخطط الأجسام المتأثرة للجملتين (A), (B) مثل مخطط الأجسام
- 4)نمذج الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الكرتين على



الجزء الثاني (88 نقاط)

الوضعية الإدماجية

اليك الوثيقة المقابلة المتمثلة في لمس شخص لألة الغسيل.

- 1) اذكر الخطر الذي احل بهذا الشخص ؟ و ما هو سببه ؟
- 2) كيف يمكن الوقائية منه ؟ دعم إجابتك بالرسم.
 - 3) كيف نميز بين السلك المحايد و السلك الطور؟
- mlb llacluc


الموضوع 11

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

نضع بلورات كبريتات الالومنيوم في اناء .

و نشكل الدارة الكهربائية كما في الوثيقة المقابلة .



بلورات كبريتات الالومنيوم

- 1) ما طبيعة التيار الكهربائي المستعمل في التجربة ؟
- 2) ماذا تلاحظ عند غلق الدارة الكهربائية ؟ و لماذا ؟
 - 3) عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات

الالومنيوم ماذا يحدث و لماذا ؟

- 4) ما هي الشوارد المكونة لهذا المحلول (الرمز والاسم).
 - 5) أكتب الصيغة الجزيئية و الشاردية لهذا المحلول.


التمرين الثاني (06 نقاط)

يقف محمد بجوار ورشت بناء استعملت فيها رافعت لرفع الأثقال أنظر الشكل 1.

تم صدفة تصوير سقوط الحمولة نتيجة

تقطع الحبل الذي يشدها أنظر الشكل 2.

- 1)لماذا الحمولة في حالة توازن ؟
- 2)علل فيزيائيا سقوط الحمولة.
- 3)حدد معللا جوابك ، طبيعة سرعة سقوط الحمولة.




الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

لكي يكون المنزل كامل الشروط يجب توفير الكهرباء من اجل ذلك احضر محمد المخطط الكهربائي المقابل فقال له العامل الكهربائي احذر هذا خطير.

- 1)هل ما قاله العامل صحيح ؟ علل جوابك.
 - 2)ما هو الاقتراح الذي تراه مناسبا ؟
- 3)أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبت.



الموخوع 12


الجزء الأول (12نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

- . في حصة أعمال مخبريه أحضر الأستاذ قليلا من محلول حمض كلور الماء وعند فتحه للقارورة سقطت بعض القطرات منه على قطعة طباشير (CaCO3).
 - فلاحظ التلاميذ حدوث فوران على هذه القطعم.
 - 1) أكتب الصيغة الكيميائية الجزيئية لمحلول حمض كاور الماء .
 - 2) أكتب الصيغة الشاردية للطباشير (CaCO3).
 - 3) ما هو اسم الغاز المنطلق ؟ أعط صيغته الكيميائيت.
 - 4) أكتب و وازن معادلت التفاعل الكيميائي بالصيغت الشارديت.

التمرين الثاني (06 نقاط)

يمثل الشكل المقابل مصباح كهربائي موصول بوشيعت و جهاز غلفانومتر ذو منتصف الصفر.



نحرك مغناطيسا ذهابا و إيابا أمام إحدى وجهي وشيعمّ .

- 1) ماذا تلاحظ أثناء حركة المغناطيس؟
 - 2) ما ذا نسمي هذه الظاهرة ؟
 - 3) ما طبيعة التيار الناتج ؟ و أعط رمزه .
- 4) أذكر أحد مجال استعمال هذه الظاهرة .
- 5) عند تغير أقطاب المغناطيس أثناء حركة
- المغناطيس.


*** ماذا تلاحظ بالنسبة الغلفانومتر و المصباح ؟

الجزء الثاني (08 نقاط) الوضعية الإدماجية

تعطل المأخذ الكهربائي الموصول بالثلاجة فأراد أبي إصلاح العطب ذهب الى محل بيع الأدوات الكهربائيت فوجد نوعين من المآخذ الكهربائية أنظر الشكلين.







الشكل 1

أ - ما هو النوع من المآخذ الذي يجب على أبي أن يشتريه

ب - رجع أبي إلى المنزل و بدأ في توصيل الأسلاك بالمأخذ الذي اشتراه لكنه وجد ألوانا مختلفت.


- * حدد السلك المناسب لكل لون.
- 2) و بعد عاصفة هوجاء تسكر عمود كهربائي فسقط سلكين على الارض و كانا محمد و صالح في طريقهما إلى البيت فوضع محمد يده على أحد السلكين و لم يحدث له شيء فأحس بنشوة الانتصار لكن صالح أراد أن ينافسه بوضع يده أيضا على السلك الأخر.
- * المنافسة التي سيقوم بها صالح خطيرة جدا لماذا ؟

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

بغرض تحضير غاز الكلور، قمنا بالتحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير (SnCl₂) باستعمال التجهيز المقابل.

- $\stackrel{+}{}$ 1) أكتب الصيغة الشاردية $\stackrel{-}{}$
 - لمحلول كلور القصدير
 - 2) عند غلق القاطعة.
 - أ-صف ماذا يحدث بجوار كل مسرى معبرا عنه بمعادلة كيميائية
 - ب أكتب المعادلة الإجمالية
 - للتفاعل الكيميائي




الموضوع 13

التمرين الثاني (06 نقاط)

كان سائق سيارة يسير على طريق مستقيمة عجأة توقف عند الإشارة الحمراء ، من خلال المخطط الموضح في الوثيقة المقابلة.

- 1) صف مراحل الحركة.
- 2) حدد المجال الزمني للفرملة ، والمدة الزمنية .
- 3) بين المرحلة التي تأثرت فيها الجملة الميكانيكية بقوة الفرملت



الجزء الثاني: (88 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

نريد الكشف عن شوارد المحلول A نوزع المحلول على أنبوبتي

التجرية الأولى : نضيف قطرات من محلول نترات الفضة


- الى كمية من المحلول A فيتشكل ($Ag^+ + NO_3^-$) راسب أبيض يسود عند وجود الضوء أنظر الشكل:
 - 1) أكتب اسم و رمز الشاردة التي تم الكشف عنها .
 - 2)أكتب اسم و صيغة الراسب الأبيض.
 - 3)أكتب المعادلة بالاقتصار على الافراد المشاركة في

التفاعل **للترسيب** .

التجربة الثانية : نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد

 ${f A}$ الصوديوم ${f Na}^++{f OH}^-$ الى كمية من المحلول فيتشكل راسب أخضر فاتح أنظر الشكل.

- 1) أكتب اسم و رمز الشاردة التي تم الكشف عنها .
 - 2) أكتب اسم و صيغة الراسب الأخضر.
- 3) أكتب المعادلة بالاقتصار على الافراد المشاركة في التفاعل للترسيب.
- 4) من خلال التجربتين السابقتين استنتج أسم و صيغت المحلول A .



1) ماذا تلاحظ عند مرور التيار الكهربائي في الدارة ؟

- 2) أكتب معادلت التفاعل الكيميائي الإجماليت فقط.
- III) لكشف عن الشوارد الموجودة في محلول كلور الزنك نأخذ عينة منه و نصب عليه قطرات من محلول
- نترات الفضة فنحصل على راسب أبيض يسود عند وجود الضوء
- 1) اكتب الصيغة الكيميائية الشاردة لمحلول نترات لفضة
 - 2)ما هي الشاردة المراد الكشف عنها.
 - 3)أكتب معادلت التفاعل لهذا الترسيب بالصيغة الشاردية .

التمرين الثاني (06 نقاط)


I - جملة ميكانيكية S كتلتها m=500g موضوعة على أرضية أفقية كما في الشكل (3)



- 1) حدد القوى المؤثرة في الجملة S .
- احسب شدة ثقل الجملة S إذا علمت أن الجاذبية الأرضية S
 - 3) مثل القوى المؤثرة في الجملة S تمثيلا كيفيا.
 - . الجملة \mathbf{S} من النقطة \mathbf{A}_0 على مستوي مائل (II


يمثل الشكل 4المواضع المتتالية لنقطة من جسم S خلال أزمنت متتالية و متساوية .

** هل تؤثر قوة على هذه الجملة ؟ مع التعليل .



الجـزء الثاني : (80 نقاط) الوضعية الإدماجية

يريد محمد الكشف عن مربطي مأخذ كهربائي اقترح عليه أحمد المخطط الكهربائي التالي




- 2)حدد الأخطاء الواردة في المخطط الكهربائي.
- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة الكهربائية و مستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

الموضوع 14

الجزء الأول : (12 نقطت) التمرين الأول :(06 نقاط)


ا نضع كمية قليلة من مسحوق الزنك Zn في أنبوب (I اختبار الشكل (1) ححمض كلور الماء



ثم نسكب عليها كمين من محلول حمض كلور الماء فنلاحظ إختفاء الزنك ببطء وتصاعد غاز وتكون محلول كلور الزنك.

- 1)أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك.
 - 2)حدد طبيعة الغاز الناتج عن هذا التفاعل
- 3) اكتب معادلت التفاعل بالصيغة الشاردية فقط.
- II) نضع المحلول السابق محلول كلور الزنك في وعاء التحليل الكهربائي

ثم نمرر تيار كهربائي كما في الشكل (2).



الموضوع 15

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

لدينا قارورة بلاستيكيت أزيلت منها الملصقة ولمعرفة المحلول الموجود بداخلها تأخذ عينتين من المحلول السابق و نقوم بالتجربتين انظر الشكل.

التجرية الأولى : يتكون راسب احمر.

التجربة الثانية : يتكون راسب ابيض يسود عند الضوء .


- اكتب اسم و صيغة الشاردة التي تم إبرازها في التجربة الأولى.
- اكتب اسم و صيغة الشاردة التي تم إبرازها في التجربة الثانية.
- 3)استنتج اسم و الصيغة الشاردية للمحلول الموجود في القارورة



التمرين الثاني (06 نقاط)

لاحظ التركيب المقابل: ندلك قضيب زجاجي بواسطة القماش ثم نقربه لقضيب الألمنيوم دون لمسه.

- 1) سم هذه الطاهرة.
- 2) ماذا تلاحظ ؟ مع التبرير.
- 3) إذا استبدلنا قضيب الألمنيوم بآخر من خشب ماذا نلاحظ ؟ ولمادا؟




الجزء الثاني: (88 نقاط)

الوضعية الإدماجية:


يمثل المخطط شبكة كهربائية لآلة طبخ منزلي (فرن كهربائي).

- 1) على ماذا تدل العلامتان N و Ph
- 2)حدث خلل في الفرن أدى إلى ارتفاع في شدة التيار إلى القيمة. 15 A. ماذا يحدث للفرن ؟
 - 3)ما هي الأخطاء المدرجة في هذا المخطط؟
 - 4) اعد رسم المخطط مع تصحصح الأخطاء.



الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)



الموخوع 16

- 1) ماذا يحدث للمصباح عند غلق القاطعة ؟
- 2) نضيف للماء المقطر مسحوق كلور الرصاص.

** ماذا يحدث للمصباح عند غلق القاطعة و لماذا ؟

II - نتج عن التحليل الكهربائي للمحلول السابق (محلول كالمحلول الذي صيغته الكيميائية PbCl₂.

انطلاق غاز عند المصعد و ترسب معدن عند المهبط.

- 1) اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص.
- 2) نمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية عند كل من: المهبط و المصعد .

المحلول السابق (محلول كلور الرصاص) كمية المحلول نترات الفضة ($Ag^++NO_3^-$) فينتج جسمان محلول نترات الفضة ($Ag^++NO_3^-$) فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب أبيض يسود عند وجود الضوء.


- 1) ما هي الشاردة المراد الكشف عنها ؟
- 2) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغة الشاردية.

التمرين الثاني (06 نقاط)

وقف أحمد أمام مرآة مستوية على بعد 60Cm .

- 1) كم يساوي البعد بينه و بين صورته ؟ مع التبرير.
 - 2) سلط أحمد شعاعا ضوئيا ١٨ لمرآة السابقة






أ- كم تساوي زاويــــــ الورود ؟

ب- كم تساوي زاوية الانعكاس مع التبرير؟

- 3) ندير المرآة M بزاويۃ 10^{0} في جهۃ دوران عقارب لساعۃ .
- ** ما هي قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس ؟ الجزء الثاني: (88 نقاط) الوضعية الإدماجية :

أثناء حضورك لحفل أقامته أسرة صديقك ليلا. وعند تشغيل فرن كهربائي انقطع التيار الكهربائي عن المنزل بواسطة القاطع الآلي تلقائيا .حاول صديقك محمد استرجاع التيار الكهربائي باستعمال نفس القاطع لكن دون جدوى فعلق قائلا لو كان بالمنزل مأخذ أرضي لما انقطع التيار الكهربائي عن المنزل .

- 1) ما رأيك في قول محمد ؟
- 2) فسر لصديقك محمد سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل ؟
 - 3) اقترح على محمد حلا يسمح بإضافة تشغيل الفرن الكهربائي دون انقطاع التيار الكهربائي ؟
- 4) اعد رسم المخطط الكهربائي يسمح بتشغيل الفرن الكهربائي مبينا عليه التعديلات و الإضافات لحماية الأجهزة الكهربائية و مستعمليها من أخطار التيار الكهربائي.



الموضوع17

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

أراد الأستاذ التعرف على معدن مجهول X .

و من خلال دراسة بعض خواص هذا المعدن داخل المخبر ، حيث أخذ الأستاذ عينتين من مسحوق لهذا المعدن.

العينة الأولى: وضعها في أنبوب اختبار ثم أضاف إليها كمية كافية من محلول حمض كلور الماء فلاحظ:

- ** فوران ثم انبعاث غاز يحدث فرقعة عند تقريب اللهب منه .
 - ** اختفاء مسحوق المعدن و تلون المحلول .

العينة الثانية : و ضعها في أنبوب إخبار ثم أضاف إليها كمية كافية من محلول الصودا (هيدروكسيد الصوديوم) فلاحظ :

** تكون راسب أخضر فاتح ..


- 1) حدوث فوران و انبعاث غاز على ماذا يدل ؟
 - 2) اكتب أسم و صيغة الغاز المنبعث.
- 3) اعط اسم والصيغة الكيميائية لشاردة التي تمالكشف عنها .
 - 4) استنتج اسم المعدن X.
 - 5) يملك الأستاذ أربعة أواني:

زجاج ، حديد ، بلاستيك ، الالومنيوم .

*حدد الإناء الذي يجب حفظ فيه حمض كلور الماء مع التعليل

التمرين الثاني (06 نقاط)

أنظر الوثيقة (1) عندما نحرك المغناطيس ذهابا وإيابا داخل وشيعة



- 1) ما هي الظاهرة الكهربائية المدروسة في الوثيقة (1) ؟
 - 2) ما هو الغرض من هذه الظاهرة ؟
- 3) نستبدل جهاز الغلفانومتر براسم الاهتزاز المهبطي فنتحصل على أحد المخططات التاليت:
 - أ- ما هو الغرض من استعمال جهاز الاهتزاز المهبطي ؟
 - ب- أي المخططات يمثل الظاهرة المدروسة؟
 - ج- ما طبيعة التيار الكهربائي في المخطط(1) و لماذا ؟


الموخبر ع 18

الجزء الأول :(12 نقاط)

التمرين الأول: (06 نقاط)

نضع صفيحة من معدن الألمنيوم Al في محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) كما في الشكل و بعد فترة زمنية

- 1) صف ماذا يحدث في هذه التجربت.
- 2) أكتب المعادلة الكيميائية بالصيغة الإجمالية الشاردية.
 3) حدد الأفراد الكيميائية قبل التفاعل.




التمرين الثاني: (06 نقاط)


كرة حديدية معلقة بخيط أنظر الشكل 1.

- 1) حدد الفعل الميكانيكي البعدي المؤثر في الكرة الحديدية.
- 2) عند حرق الخيط سقطت الكرة الحديدية في إناء
 بلاستيكي به محلول حمض كلور الماء

أنظر الشكل 2 حدث تفاعل كيميائي نتج عنه انطلاق غاز

- أ- أكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق.
- ب- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الجزيئية .
 - ج- أذكر المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنت معادلت
 - التفاعل الكيميائي بالصيغة الجزيئية.





المخطط 3

المخطط 1 المخطط 2

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

تراكمت الأشغال المنزلين على فاطمى فهي تحتاج إلى تشغيل مثلجى ومسخن الماء وآلى الغسيل و مصباح في آن واحد، والاحظت في كل مرة تضيف عندها الفرن إلى الأجهزة السابقى انقطاع التيار الكهربائي وكانت تسمع الصوت الذي يحدثه الفاصل



الفرن	المصباح	آلۃ غسیل	المسخن	المثلجة	الجهاز
8A	1A	3A	7A	9 A	شدة
					تيار

- 1) فسر لفاطمة سبب انقطاع التيار الكهربائي. .
- 2) اقترح على فاطمح حلا بحيث تشغل الفرن دون
 انقطاع التيار الكهربائي.
- *** دعم إجابتك برسم مخطط كهربائي .



الجزء الثاني : (88 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

الشكل 1

طلب الأستاذ من التلاميذ تمثيل قوى الاحتكاك المحرك و المقاوم الناتج عن تلامس العجلات والطريق عند سيارة ذات دفع خلقي فكانت النتائج كما يلي.

حهة الحركة حهة الحكة حهة الحركة محرك مقاوم محرك مقاوم الشكل 2 الشكل 3

1)عين من بين الأشكال الثلاثة التمثيل الصحيح.

2) و أثناء السير على طريق أفقى صادف سائق السيارة قطيع من الغنم وسط الطريق فاستعمل المكابح،لكنه وجد صعوبة في التوقف ، فحدث انزلاق السيارة .

- أ- قدم سببين لأنزلاق عجلات السيارة .
- ب- أعط تفسير علمي لأنزلاق عجلات السيارة .
 - ج- أذكر حلين لتجنب مثل هذه الحوادث.

الموخيوع 19

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)


عند تفاعل محلول حمض كلور الماء (H^++Cl^-) مع معدن الزنك Zn.

يتكون غاز ثنائي الهيدروجين H₂ و محلول كلور الزنك

- 1) حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة.
- 2) اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك.
- 3) اكتب معادلت التفاعل الكيميائي بالصيغت الشارديت
- 4) نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى لمحلول كلور الزنك فيتكون راسب.
 - أ-اعط اسم الراسب . واكتب صيغته الكيميائية الشاردية.
 - ب- اكتب المعادلة الكيميائية الشاردية المعبرة عن هذا الترسيب.

التمرين الثاني (06 نقاط)

- نضع مصدر ضوئيا لأشعب ليزر في مكان يسمح للشعاع الضوئي المنبعث منه بالورود على المرآة المستوية M كما يبينه الرسم التالي:
 - 1) كيف نسمي الشعاع الضوئي SI ؟
 - 2) كيف تسمى النقطة 1
 - 3) مثل الشعاع الضوئي المنعكس عند النقطة (١) ؟
 - 4) إذا كانت قيمة الزاوية (i) هي 0 30 ، ما هي قيمة زاوية الانعكاس (r) ؟ برّر إجابتك
 - 5) ندير المرآة M بزاوية قدرها 15 0 في جهة دوران عقارب الساعت
 - أ- حدّد قيمة الزاوية التي يدور بها كل من الناظم و الشعاع المنعكس، برّر إجابتك.
- ب- ارسم الشعاع الوارد والناظم والشعاع المنعكس بعد دوران المرآة ؟
- ج- ما هي قيمة زاوية الورود وزاوية الانعكاس في هذه الحالة ؟



الجزء الثاني: (88 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

يملك محمد كرة نصفها من الحديد و النصف الثاني من النحاس لاحظ بعد مدة أن بريقها قد نقص فقرر وضعها في إناء زجاجي به محلول حمض كلور الماء لمدة كافية و ذلك من اجل استرجاع لمعانها.

وعند عودته لتفقدها ، تفاجأ باحتواء الإناء على نصف الكرة فقط و أخذ المحلول اللون الأخضر.


- 1) ما رأيك في هذه العملية موضحا السبب في ذلك.
 - 2) حدد المعدن الذي يختفي.
- 3) اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث بين محلول حمض كلور الماء و المادة المختفية بالصيغتين الشاردية و الجزيئية .

المرخوع 20

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

بغرض تحضير غاز الكلور، قمنا بالتحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس الثنائي Cu Cl₂ باستعمال التجهيز المقابل.




- 1) سمّ المسريين (1) و (2).
- 2) حدد الأفراد الكيميائية الموجودة في هذا المحلول.
 - 3) عند غلق القاطعة:

أ- صف ماذا يحدث بجوار كل مسرى معبرا عنه بمعادلت كيميائيت .


ب- اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي .

التمرين الثاني (06 نقاط)

- ا نضع جسما (S_1) على طاولة ذات سطح أفقي أملس.
- (S_1) مثل الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الجسم S_1 في الوثيقة -1




**ما قيمة القوة التي يؤثر بها الخيط على الجسم (S_1) \$



الوثيقة -2-

- عند وصول الجسم ($oldsymbol{S}_1$) إلى الموضع ($oldsymbol{A}$) في اللحظمّ
 - (t₁) نقوم بحرق الخيط .

أ- صف حركة الجسم (S_1) اعتمادا على مخطط السرعة المقادل.



ب- استنتج سرعة الجسم (S1) لحظة انقطاع الخيط.


الجزء الثاني: (88 نقاط)

الوضعية الإدماجية

يمثل الشكل المقابل تركيبا كهربائيا خاصا بتغذيت غسالة كهربائية تحمل الدلالتين:

10A ، 220v موصولة بمنبع للتيار الكهربائي في

حمام منزل.



- 1) أرادت صاحبت البيت استعمال هذه الغسالة ، و أثناء لمسها لهيكلها المعدني أصيبت بصدمة كهربائية *- برأيك ما سبب إصابة صاحبة البيت بصدمة
 - 2) اقترح حلا يجنب صاحبة البيت الصدمة
 - الكهربائية ، مدعما إجابتك برسم تخطيطي.
 - 3) لحماية الغسالة الكهربائية نستعمل منصهرة
 - أ- برأيك أين تركب ؟

كهريائية ؟

ب- ما هوالعيار المناسب لهذه المنصهرة ؟ برر إجابتك.

على الموخوع 10<u>)</u>

الجزء الأول(12نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

	(1
01 لقوة $\overline{F_1}$ الاحتكاك المحرك	* تمثل ا
01 وة روم الاحتكاك المقاوم الاحتكا	* تمثل الق
سببت في انطلاق الدراجة هي	2) القوة الم
لقوة المعيقة لسير الدراجة 1(3) ما هي ا


	حتكاك :	من فوائد الا	4) فائدتين
01	ت الأجسام	علی حرک	* يساعد

* يوقف الأجسام المتحركة

التمرين الثاني (06 نقاط)

 مميزات كل ف 	مميزات كل قوة		
عناصر القوة	\mathbf{F}_1	$\mathbf{F_2}$	
نقطة تأثير	النقطة B	النقطة A	
। र्विह			
حامل القوة	أفقي	أفقي	
جهت القوة	نحو اليمين	نحو اليسار	
7.74.7.4	800 N	600 N	

2) تمثيل القوتين كيفيا......2



3) الحبل ليس في حالة توازن لأن القوتين

مختلفتين......

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

- 1) يصنع السائق بالصفائح المعدنية : مستوي مائل... 02
- 2) فائدتين لهذه الوسيلة : توفير الأمن و ربح الوقت ... 02
- 3) الغرض من خشونت سطحها : زيادة في الاحتكاك. 20

* تنظيم الاجابة - التعبير السليم - استعمال

المصطلحات العلمية -----المصطلحات العلمية المصطلحات العلمية الع

الجزء الاول (12 نقطة

التمرين الأول: (06 نقاط)

- 2) الأجسام التي تنجذب نحوها قصاصات الورق: الزجاج
- و الإيبونيت
- * لأنها اجسام مشحونت

على الموضوع 20

- 3) نوع الشحن الكهربائية:
- الزجاج شحنته موجبت + و الإيبونيت شحنته سالبت 10
- 4) الملاحظات * يحدث تجاذب مع الزجاج ، التعليل : لأنهما
- مختلفان في الشحنة.....
- * يحدث تنافر مع الإيبونيت، التعليل لهما نفس الشحنة.......

التمرين الثاني: (06 نقاط)

1) مرا حل حركة السيارة......1

المرحلة الأولى $(0-t_1)$) السرعة متزايدة

المرحلة الثانية $(t_1 - t_2)$ السرعة ثابتة

المرحلة الثالثة (t2 - t3) السرعة متناقصة

- 2) المرحلة أو المراحل التي تأثرت فيها السيارة بقوة...........01
 - $(t_1 t_2)$ و الثانية ($0 t_1$) و الثانية (المرحلة : الأولى
 - أ- إقلاع السيارة يعود إلى قوة محركها و قوة الاحتكاك
- المحرك.....ا
- ب-التفسير لا يمكن الإقلاع بدون وجود احتكاك محرك
- 01.....


التبرير برسم:

Fs/r

4) سرعة السيارة عند اللحظة: v = 100Km/h: t2: سرعة السيارة عند

الجزء الثاني الوضعية الإدماجية (80نقاط)

- 1) يمكن استخدام الألواح بشكل مستوي مائل.....1
- * التفسير: التقليل من الجهد.....
 - 2)تمثيل القوى المؤثرة على الصندوق أثناء جره.2



- 4)أرسم مخطط أجسام متأثرة (العامل الصندوق اللوح)......4



تنظيم الاجابة- استعمال الادوات - الاتقان01

على المرخوع ١٩٥

الجزء الأول (12نقطت)


التمرين الأول(06 نقاط)

1)تحديد الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الجملة (S)

وتصنفها حسب نوعهاوتصنفها حسب نوعها

نوعه	الفعل الميكانيكي
تلامسي	فعل الخيط على الجملة (s)
بعدي	فعل جذب الارض على الجملة (s)

2) رسم مخطط أجسام متأثرة ..



- 3) علما أن الشدة القصوى التي يمكن للرافعة أن ترفعها هي .3900N
- **نعم يتمزق الحبل تحت تأثير هذه القوة...... تعليل الإجابة.
- 0.5... $P=m \times g$ *حساب الثقل $P = 400 \text{Kg} \times 10 \text{N} / \text{Kg}$ P = 4000 N

لأن ثقل الجملة (S) أكبر من شدة حمولة الرافعة........01

التمرين الثاني (06 نقاط)


- 1)تسمية جهاز القياس (1): الربيعة (الدينامومتر)......01

الشدة	الجهت	المنحى	نقطة التأثير	الفعل
4N	الأسطل	شاقولي	G	p

4) تمثيل القوى المؤثرة في الصفيحة

شدة فعل جذب الأرض تساوي شدة فعل النابض وكلا منهما

يساوي 4N......4N أى: 1Cm : أي



5) أحسب كتلة الصفيحة المعدنية علما أن g = 10N/ Kg 0.5.... P=m ×g m=p/gm=4/10

حل الموخورع 3 03

الجزء الأول(12 نقطت)

التمرين الأول: (06 نقاط)

- 1) كتلة المركبة على سطح القمر 1000Kg على سطح المركبة
- التعليل: لأن الكتلة ثابتة.....
- 2)العلاقة بين الكتلة m والثقل p لجسم ما هي 01.....p=mxg
- **وحدة كل مقدار

الجاذبيت لأرضيت	الكتلة	الثقل	المقدار
نيوتن / الكيلوغرام	الكيلوغرام	نيوتن	الوحدة

3)علما أن شدة جذب القمر تساوي 1.6N/kg

**التحقيق القانون : p=mxg

التعويض: p=1000x1.6


النتيجة : 1600N

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- المقصود من تلك العبارة هو مفهوم الفعل الميكانيكي
- (القوة)......
 - 2) يجب أن ننمذج الفعل بقوة حتى يمكن قياسه،
 - وبالتالي مقارنته مع أفعال أخرى.....
 - - أ من يؤثر ؟ اللاعب .
 - ب- من يتأثر ؟ الكرة
 - ج- ما هو الفعل الناتج ؟ حركة الكرة.
 - د- ما نوع الفعل الناتج ؟ تلامسي.
 - ه)-ما نوع التأثير؟ موضعي..

الجزء الثاني الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

- 1) مخطط سرعة الكرة : هو مخطط أسامة...... 10
- **** لأن خلال مرحلة الصعود جهة القوة عكس جهة
- الحركة وعليه تكون السرعة متناقصة.....
 - **أما مرحلة النزول جهة القوة من نفس جهة
- الحركة و عليه تكون السرعة متزايد...... 1.5
- 2) تمثيل القوة المؤثرة في الكرة خلل مرحلتي......2



مرجلت الصعود مرحلت النزول

التنظيم – المقروئية - اجابة صحيحة مبتكرة....... 10 لومنه m=0,4Kg

على المرخدر ع 50	
------------------	--

الجزء الاول (12 النقطة)

التمرين الأول(0نقاط)

- 1) القوى المؤثرة في السيارة أثناء حركتها : الثقل - رد فعل الطريق - الاحتكاك المحرك-قوة جر العربة..قوة جر العربة..
 - 2) طبيعة سرعة العربة بعد الانفصال:
- سرعة متناقصة.....
- 3) نعم تتغير سرعم السيارة . التعليل: عدم وجود القوة المعيقة.....
- 4) مخطط السرعة المناسب لكل من:
- مخطط السرعة لحركة السيارة الوثيقة (1)..... مخطط السرعة لحركة العربة: الوثيقة (2).....


التمرين الثاني (06 نقاط)

- 1) نوع الشحنة التي يحملها الجسم B سالبة التعليل: لأنه حدث تنافر.....حدث
- C لأن اللمس احدي طرق التكهرب و منه يصبح الجسم C
- مكهرب
- نوع الشحنة سالبة 3) يحدث إذا قرينا الجسم B من الجسم C تنافر لأن لهما
- نفس الشحنة.....

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

- 1)الحل: ارتداء حذاء به نتوءات (مجاري)......1
- من اجل زيادة الاحتكاك الملتصق بالأرض.....
- 2) قوة تساعد على الحركة اثناء الانطلاق2
- **التفسير: زيادة الاحتكاك المحرك.....
- 3) نمذجة القوى المؤثرة على الرياضي أثناء الانطلاق.......02




تنظيم الإجابة +نظافة الورقة + ابتكار اجابة

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

- 1) الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث1
 - * السرعة المفرطة
 - * عدم احترام قوانين المرور
 - * قلم التركيز و الانتباه
 - 2) التبرير بتفسير علمي مناسب.
- ** قلم الاحتكاك المقاوم.....
- ** التأثير المتبادل بين إحدى العجلتين R و أرضيت الطرية، S.....ا جهت الحركت



- 3) الحلول المناسبة لتفادى مثل هذه الحوادث......3
 - *عدم الإفراط في السرعة
 - * احترام قوانين المرور * أخذ الحيطة أثناء السياقة
- التنظيم المقروئية اجابة صحيحة مبتكرة......01




مل الموخوع 70

على الموضوع 60

الجزء الأول (12

نقطمً) التمرين الأول (06 نقاط)

- 1) القوى المطبقة على العارضة:
- فعل الخيط 1 على العارضة.....
- فعل الخيط 2 على العارضة.....
- فعل الخيط 3 على العارضة.....
- 2) شدة القوة المطبقة من طرف الخيط (3) على الكرة . علما أن الجملة في حالة توازن أي مقدار الثقل يساوي مقدار قوة شد الخيط (3) . و منه
- 1.5.....p=mxg \(\cdot P=0.5x10 \quad P=5N
 - 3) مخطط أجسام متأثرة للجملة الميكانيكية
- (العارضة- الخيط 3- الكرة).....



التمرين الثاني (06 نقاط)

الجزء الثاني(88 نقاط) الوضعية الإدماجية

- التعليل: توفر الجهد- توفر الحماية توفر الوقت.....1.5
 - 2) توضع نقطة الأرتكاز قريبة من الجملة المراد تحريكها من أجل التغلب على قوة كبيرة ببذل قوة
- صغيرة




الجزء الاول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

نوعـــه	الفعل الميكانيكي
تلامسي	فعل الهواء على الطائرة
تلامسي	فعل الخيط على الطائرة


2) مخطط أجساء متأثرة الخيط الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض

- 02..... تمثيل شعاعيا كلا من
 - * فعل الخيط على الطائرة .
 - * فعل سعاد على الخيط



التمرين الثاني (06 نقاط)

- التبرير: لأن لهما نفس الشحنة الكهربائية01



(3

- ** الكريب A تحمل شحنب موجبب إذن فهي فقدت
- الكترونات.....
 - ** الكرية B تحمل شحنة موجبة إذن فهي فقدت
- الكترونات.....

* عند المهبط:

 $01....Zn^{2+}(aq) + 2e \longrightarrow Zn(s)$

- بجوار المصعد


- 01.....2 $\operatorname{Cl}(aq)$ \longrightarrow $2e^{-} + \operatorname{Cl}_{2}(g)$
 - ب- المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي.

01.....Zn²⁺(aq) + 2Cl⁻(aq)
$$\longrightarrow$$
 Zn(s) + Cl₂(g)

- 1) مراحل حركة السيارتين:
- *- مراحل حركة السيارة (A):

التمرين الثاني (06 نقاط)


- [من t = 30s ، t = 0 سرعة متزايدة [t = 30s ، t = 0 من 0.5.....[t = 60s ، t = 30 من أبتة (منتظمة)
 - •- مراحل حركة السيارة (B):
- 0.5 سرعۃ (منتظمۃ) سرعۃ ثابتۃ (منتظمۃ) سرعۃ [t = 60s ، t = 0
 - 2) قيمة سرعة السيارتين عند اللحظة (t = 0s):
- السيارة (m/s = (A) معدومت السيارة (m/s = (B) معدومت السيارة (m/s = (B) عدومت
- اللحظة الزمنية التي تكون فيها السيارتين بنفس السرعة
- هى t = 20s هى
- 0.5... السرعة في تلك اللحظة V = 10 m/s اللحظة
- 4) السيارة (A) هي التي تأثرت بقوة في المرحلة الأولى......0.5
- 5) تمثيل قوى الاحتكاك



الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

- 1) السبب العلمي الذي أعاق السيارة عن الخروج من الرمل
 - انعدام الاحتكاك المحرك (عدم وجود
- - أ الحل المناسب لخروج السيارة من الرمل.
- وضع جسم خشن أو قطعة خشبية.....
- - التأثير المتبادل بين إحدى العجلتين (R)
- الأماميتين و أرضية الطريق (S)ا



- --تسلسل مراحل الاجابة
- --واقعيت الحلول
- --التنظيم النظافة المقروئية اجابة صحيحة مبتكرة
- على الموخوع 80

الجزء الأول (12 نقطت) التمرين الأول (06 نقاط)

1) تسمية المسريين

	•		
يت	التسم	الرقم	
L	المهبد	(1)	
د	المصع	(2)	

2) الأفراد الكيميائية الموجودة في هذا المحلول......2

التسميت	الصيغت
شاردة الزنك	Zn ⁺²
شاردة الكلور	Cľ

3) عند غلق القاطعة.

أ- صف ماذا يحدث بجوار كل مسرى معبرا عنه بمعادلت كيميائيت.

التمرين الثاني (06 نقاط) 1) نوع التيار: متناوب لأنه متغير في الجهت و القيمت10 2) نعم استعمل المسح 2 3) تمثل كل من الدلالتين : 2ms/div : تمثل الحساسية الأفقية..... 0.5.... تمثل الحساسية العمودية..... 2V/div 4) تكرر المنحنى مرتين و نصف 4 و نسمى هذا التكرار: بالتواتر (الاهتزاز)...... 5) تمثل A الدور5 6) الفرق بين التوتر الاعظمي و التوتر الفعال (التوتر المنتج). * التوتر الاعظمي : هو أقصى قيمة يبلغها المنحني...... * التوتر الفعال (التوتر المنتج) : القيمة التي يشير اليها الفولطمتر عند ربطه بين طرفي مولد للتيار المتناوب0.5 الجزء الثاني (80 نقاط) الوضعية الإدماجية 1) أخطاء أو توصيل غير مطابق للشروط الأمنية هي: * الصهورة \mathbf{F}_1 مثبتت على الحيادي.... * و كذلك القاطعة مثبتة على الحيادي..... * أما المأخذ الكهربائي (1) غير موصل بالأرضى.....0.5 *الغسالة غير موصلة بالأرضى 2) توصيل الغسالة لا يخضع لشروط الأمن الكهربائي لعدم وجود المأخذ الارضى 3) لاحظت الأم عند تشغيل عدة أجهزة من المأخذ (2) يسبب انقطاع التيار الكهربائي. * يعود ذالك الى شدة التيار غير كافيت

الجزء الثاني: (08 نقاط) الوضعية الإدماجية:

- سبب إصابة سليم بصدمة كهربائية لأن المصباح
 متصل بالطور (لمس سلك الطور) بدلا من القاطعة...10
 - أ نحسب شدة التيار المار في السخان : لدينا :

 $P=U\times I$

 $I = \frac{2200}{220} = 10A$ ت.ع $I = \frac{P}{U}$

المنصهرة بأخرى ذات عيار أكبر أو يساوي 10A 3)- توصيل الغسالة لا يخضع لقواعد الأمن

الكهربائي......الكهربائي.....الكهربائي....الكهربائي...الكهربائي...الكهربائي...الكهربائي...الكهربائي

- عدم وجود مأخذ الأرضي.
- عدم تركيب المنصهرة في سلك الطور.

التنظيم ⊣لمقروئية- اجابة صحيحة مبتكرة......01

على الموخوع <u>9</u>0

الجزء الأول (12 نقطت) التمرين الأول (06 نقاط)

- 2)- أضاف التلميذ إلى الوعاء ملح كلور الصوديوم . أ- المحرك يدور لأنه أصبح محلول شاردي يسمح بمرور التيار الكهربائي

صيفت الشاردة	عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ا <i>سم</i> الشاردة
Cl	اكتسبت إلكترون	شاردة
Na ⁺	فقدت إلكترون	الكلور شاردة
		الصوديوم



* الحل لهذه المشكلة زيادة في شدة التيار الكهربائي....01

على المرخوع 11

الجزء الأول (12 نقطة) التمرين الأول (06 نقاط)

- 1) طبيعة التيار الكهربائي مستمر......
- 2) نلاحظ عدم توهج المصباح .. لان كبريتات الالومنيوم
- 3) يحدث توهج المصباح لأنه محلول شاردي ناقل للتيار......3
- O2..... SO_4^{2-1} شاردة الالومنيوم Al^{3+} . شاردة الكبريتات Al^{3+}
- 0.5.....الصيغة الكيميائية الجزيئية $Al_2(SO_4)_3$ الصيغة الكيميائية الشاردية. ($2Al^{3+}+3~SO_4^{2-}$) التمرين الثاني (0.5...06 نقاط)
- 1) الحمولة في حالة توازن لأنها: خاضعة لفعل قوتين1
- * متساويتين في الشدة
- ->---ين ٢- و المساور المحمولة متزايدة الأن جهة القوة من 3 طبيعة سرعة سقوط الحمولة متزايدة الأن جهة القوة من
- نفس جهم الحركة

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

- 0.5 موصلت في سلك الحيادي. F_1 موصلت في سلك الحيادي.
- * القاطعة موصلة في سلك الحيادي....
- * المأخذ الكهربائي 1 غير موصل بالمأخذ الأرضى..0.5
- * عدم وجود مأخذ أرضي في الغسالة
 - 2) الاقتراح المناسب:
- 0.5.. قي سلك الطور..... F_1
- *توصيل القاطعة في سلك الطور
- * تركيب مأخذ الأرضي بالمأخذ الكهربائي (أ5.0
- * توصيل الغسالة بالمأخذ الارضى.....
 - 3) رسم المخطط الكهربائي 3

الترجمة السليمة - الاستعمال السليم لأدوات -

انسجام الإجابة - الإتقان.....

على المرخوع 10

الجزء الأول(12 نقطة) التمرين الأول (06 نقاط)


1) تسميتُ العنصرين.

التسميت	الرقم
المهبط	1
المصعد	2

- - شوارد الصوديوم Na⁺ موارد الكلور Cl
- 01..... $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ لمعادلت عند المهبط 01.... $2C\Gamma \rightarrow Cl_2 + 2$ e^- : المعادلت عند المصعد
- $01. \ 2 \ \mathrm{Na}^+ + 2 \mathrm{C} \Gamma \rightarrow \ 2 \ \mathrm{Na} + \mathrm{Cl}_2$ المعادلة الإجمالية)
- 5) نعم هذا التحليل الكهربائي بسيط.....


التمرين الثاني (06 نقاط)

- 1) يحدث بين الشحنتين الكهربائيتين : تنافر.........1
- 2) نوع التأثير المتبادل بين الجملتين: تأثير بعدي ...0.5
- 3) تمثيل مخطط الأجسام المتأثرة للجملتين 3
- 4)نمذجة الأفعال الميكانيكية.....4



الجزء الثاني (08 نقاط) الوضعية الإدماجية

- 1) لخطر الذي احل بالشخص : صدمة الكهربائية....0.5
- وسببه: * لمس الطور لهيكل الغسالة المعدني......0.5
- - 2) يمكن الوقائية منه ..
- عزل سلك الطور + تركيب المأخذ الأرضي
- الـرسم



3) نميز بين السلك المحايد و السلك الطور:

باستعمال كاشف الطور أو عن طريق اللون الأسلاك. 01

- الترجمة السليمة - الاستعمال السليم لأدوات - انسجام

الإجابة – الإتقان......1.5

الحزوالأول (12 نقطة)
الجزء الأول (12 نقطت)
التمرين الأول (06 نقاط)
$01.(\mathrm{Sn^{+2}} + 2\ \mathrm{Cl^{\scriptscriptstyle T}})$ الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير الشاردية المحلول المح
2) عند غلق القاطعة.
- i
* عند المهبط ترسب معدن القصدير Sn + 2é → Sn عند المهبط عدن القصدير
* عند المصعد انطلاق غاز الكلور £2 2d 2d 1.52 Cl + 2d عند المصعد انطلاق
ب - أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي
$02 Sn^{+2} + 2 Cl^{-} \longrightarrow Sn + Cl_{2}$
(A 100 0 () A1A1
التمرين الثاني(06 نقاط)
1) مراحل الحركة.
المرحلة الاولى (0s-4s) السرعة ثابتة
المرحلة الثانية (4s-8s) السرعة متناقصة
المرحلة الثالثة (\$10-8) السرعة معدومة
2) المجال الزمني للفرملة (4s-10s)، والمدة الزمنية 2t=6s
3) المرحلة التي تأثرت فيها الجملة الميكانيكية بقوة
الفرملة هي المرحلة الثانية (10s-8s)
الجزء الثاني (88 نقاط)
الوضعيت الإدماجيت
<u>التجرية الأولى</u>
01 اسم الشارة: شاردة الكلور و رمز الشاردة Cl^{-}
2) الراسب كلور الفضة وصيغة الراسب الأبيض AgCl (2
3) المعادلة بالاقتصار على الأفراد المشاركة في التفاعل
01 Ag ⁺ +Cl ⁻ → AgCl كلترسيب
וلتجربة النابيي :
$01 ext{ Fe}^{+2}$ اسم الشاردة : شاردة الحديد الثاني و رمز الشاردة :
2) اسم الراسب الأخضر هيدروكسيد الحديد الثاني و صيغته
01 Fe(OH) ₂
3) المعادلة بالاقتصار على الافراد المشاركة في التفاعل
ئلترسىب .
01 $Fe^{+2} + 2OH$ \longrightarrow $Fe(OH)_2$
4) اسم المحلول A محلول كلور الحديد التاني و صيغته
01 $(\mathbf{Fe}^{+2} + \mathbf{C}\mathbf{\Gamma})$
- الترجمة السليمة - الاستعمال السليم لأدوات - انسجام

على الموخوع 12

الجزء الأول (12نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

1) الصيغة الكيميائية لمحلول حمض كلور الماء .
01 HCl
01 ($Ca^{2+} + CO_3^{2-}$) الصيغة الشاردية للطباشير ($Ca^{2+} + CO_3^{2-}$)
3) اسم الغاز المنطلق : غاز ثنائي الهيدروجين
صيغته الكيميائية : H ₂ : صيغته الكيميائية
4) معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية :
: معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية (4 معادلة التفاعل الكيميائي $(Ca^{2^+}+CO_3^{2^-})+2(H^++C\Gamma)$
$aq \qquad aq \longrightarrow$ $CO_2 + (C_2^{2+} + 2C_1) + H_2O_1$
$CO_{0} + (C_{0}^{2+} + 2C\Gamma) + H_{0}O_{0}$

التمرين الثاني (06 نقاط)

- 3) طبيعة التيار الناتج : متناوب رمزه (AC) أو ~......

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعيت الإدماجيت

- أ- النوع المأخذ الذي يجب على أبي أن يشتريه (1)...0 ب - اللون الاحمر: يمثل الطور
- اللون الاخضر و الاصفر: يمثل المأخذ الأرضي...... 02....... 12 المنافسة التي سيقوم بها صالح خطيرة جدا

 - ** أما السلك الثاني و الذي سوف يلمسه صالح لشك أنه يمثل الطور و علما ان الطور محمل بالكهرباء وهو موصول بالأرض فيشكل دارة مغلقة تسمح بمرور التيار الكهربائي.

الجزء الثاني (88 نقاط) [الجزء الثاني (88 نقاط)

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)


- 1-الصيغة الكيميائية الشاردية لمحلول كلور الزنك $0.5....(Zn^{2+}+2C\Gamma):$
 - 2- طبيعة الغاز الناتج عن هذا التفاعل هو غاز
- الهيدروجين أو (H₂).....الهيدروجين
 - 3- معادلت التفاعل الكيميائي بالصيغت الشارديت :
- 01...... $Zn+2(H^{+}+C\Gamma) \rightarrow H_2+(Zn^{2+}+2C\Gamma)$ (II
- 1- نلاحظ عند مرور التيار الكهربائي في الدارة ، توهج المصياح و حركم مؤشر جهاز الأمبيرمتر......
 - 2- أكتب معادلت التفاعل الكيميائي الإجماليت:
- 01..... $Zn^{2+}+2C\Gamma \longrightarrow Zn+Cl_2$ (III)
- 1- الصيغة الكيميائية الشاردية لمحلول نترات الفضة 0.5 ($Ag^+ + NO^-$)
- 2- الشاردة المراد الكشف عنها شاردة الكلور 0.5....Cl
 - 3) أكتب معادلت هذا الترسيب.

$$(Zn^{2+}, 2C\Gamma) + 2(Ag^{+} + NO^{-})$$

$$2(Ag^{+} + C\Gamma) + (Zn^{2+}, 2NO^{-})$$

التمرين الثاني (06 نقاط)


- 1- القوى المؤثرة في الجملة S .: فعل قوة جذب الارض
- (الثقل) و رد فعل السطح.....
 - 2- حساب شدة ثقل الجملت:
- $02 \dots P = m \times g ; P 0.5 \times 10$
 - 3- تميثل القوى المؤثرة في الجملة S تمثيلا كيفيا



- (II)
- ** نعم تؤثر هذه الجملة بقوة.....
- *التعليل: لأن السرعة متزايدة.....

الوضعية الإدماجية

- 1) هذا الاقتراح صحيح
- -التعليل : لأن كاشف الطور وظيفته تحديد الطور......01
 - 2)الأخطاء الواردة في المخطط الكهربائي هي ..
- *عدم وجود مأخذ أرضى.....
- * الصهورة مركبة على سلك الحيادي.....
- 3)أعادة رسم المخطط التركيب الكهربائي السابق مع توضيح
- عليه التعديلات و الإضافات



الترجمة السليمة - الاستعمال السليم لأدوات - انسجام



المرضوع 16

الجزء الأول :(12 نقاط)

التمرين الأول: (06 نقاط)

0.5	يحدث شئ .	। धिविष्यः: 🕊	ظ عند غلق	1) نلاحا
-----	-----------	---------------	-----------	----------

- $0.5.(Pb^{2+}+2Cl^-)$ الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص (1
- عند المهبط Pb ← Pb عند المهبط 01.......... Pb عند المصعد عند المصعد 201
- 01...... 2Cl₂ + 2é عند المصعد III
 - 1) يدل ظهور راسب أبيض يسود عند وجود الضوء : على وجود شاردة الكلور - Cl
 - 2) معادلة التفاعل بين المحلولين بالصيغة الشاردية.
 - $(Pb^{2+} + 2NO3^{-}) + 2 (Ag^{+} + Cl^{-})$
- 1.5.....(Pb²⁺+ 2Cl⁻)+ 2 (Ag⁺+ NO3⁻)

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- -) * قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس .
- 0.5...... $\beta = 2 \alpha$
 - 0.5..... B=10x2 $B=20^{\circ}$

على المرخورع 15

الجزء الأول (12 نقطت)

التمرين الأول (06 نقاط)

- 02 Fe⁺³ أشاردة الحديد الثلاثي صيغتها (1
- 2) شاردة الكلور صيفته "Cl2)

التمرين الثاني (06 نقاط)


- 1)ظاهرة التكهرب
- 2)نلاحظ: تنافر الكرية2
- التبرير : تكهرب قضيب الألمنيوم بالتأثير ثم انتقلت الشحنات الكهربائيم عبر ه لتصل إلى الكرة فتتكهرب
- بنفس شحنة الطرف الذي يلامسها فتتنافر معه......
- 3) لا يحدث شيء ؟ لأن الخشب عازل للكهرباء

الجزء الثاني: (80 نقاط)

الوضعية الإدماجية ،

(1

- * تمثل: .N سلك الحيادي*
- * تمثل Ph : سلك الطور : Ph
 - 2) ينقطع التيار الكهربائي نتيجة إنصهار الصاهورة
- (تلفها) لعدم تحملها 15 A) تلفها) عدم تحملها
- 3) الأخطاء المدرجة : القاطعة موصلة بالحيادي ، عدم



علما أن:

الجزء الثاني : (88 نقاط) التمرين الثاني (06 نقاط) الوضعية الادماجية : 1) الظاهرة الكهربائية المدروسة في الوثيقة (1): 1) قول محمد : خطأ 1 ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي 2)- السبب (زيادة في الحمولة) أي شدة التيار المارة في الدارة عند تشغيله اكبر من شدة التيار التي يسمح بها القاطع أ- الغرض من استعمال جهاز الاهتزاز المهبطي : معاينت التفاضلي طبيعة التيار الكهربائي..... 3)- الحل المقترح: ب- المخطط الذي يمثل الظاهرة المدروسة : المخطط 2..... 10 زيادة في قيمة شدة التيار (استبدال القاطع التفاضلي ج- طبيعة التيار الكهربائي في المخطط 1 : تيار كهربائي يتحمل شدة تيار اكبر)..... مستمر..... 4)- رسم المخطط الكهربائي4 لماذا: لأن المنحنى ثابت الجهم و القيمم الجزء الثاني (80 نقاط) الوضعية الإدماجية: 1) تفسير سبب انقطاع التيار الكهريائي: عند تشغيل الأجهزة الكهربائية في أن واحد تحتاج إلى شدة تيار اكبر من تلك الشدة التي يسمح لها القاطع الآلي بالمرور 25A أي (زيادة الحمل الكهربائي)..............02 2) اقترح حلا بحيث تشغل الفرن دون انقطاع التيار الكهربائي....الكهربائي.... - الترجمة السليمة - الاستعمال السليم لأدوات -الحل الأول :استبدال القاطع الآلي بقاطع آخر يمرر شدة تيار انسجام الإجابة - الإتقان..... تساوي أو أكبر من 30A. لان شدة التيار المار في الدارة هي 28A . الحل الثاني : يمكن توقيف احد الأجهزة عن التشغيل مثلا على الموضوع 7 إ المثلجة أو المسخن أو آلة غسيل. الجزء الأول (12 نقطت) ونشغل الفرن مع بقية الأجهزة . رسم المخطط الكهربائي: التمرين الأول (60 نقاط) 1)حدوث فوران و انبعاث غازيدل على وجود تفاعل كيميائي 01اسم الغاز : غاز الهيدروجين و صيغت H_2 اسم الغاز : الهيدروجين و صيغت 3)اسم الشاردة : شاردة الحديد الثاني وصيغتها الكيميائية Fe⁺² الكيميائية 4)اسم المعدن : الحديد 5)الإناء الذي يجب حفظ فيه حمض كلور الماء : هو الزجاج أو البلاستيك مثلجة التعليل: لأن حمض كلور الماء يتفاعل مع معدن الحديد و الالومنيوم

على المرخورع 18

الجزء الأول (12 نقطت) التمرين الأول: (60نقاط)

- 1) حدوث تفاعل كيميائي
- -يزول اللون الازرق تدريجيا
- ترسب معدن النحاس على الجزء المغمور......
- -تآكل الجزء المغمور..... 2) المعادلة الكيميائية الإجمالية الشاردية...... 03
 - 3)حدد الأفراد الكيميائية قبل التفاعل.
 - ذرة الالمنيوم Al ، شاردة النحاس ⁴⁺
- شاردة الكبريتات SO₄ 2-

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- 1) الفعل الميكانيكي البعدي المؤثرة في الكرة
- أ- الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق . H2
- ب- معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الجزيئية ...03

ج- المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنت معادلت التفاعل الكيميائي بالصيغة الجزيئية.

-انحفاظ الكتلم

الوضعية الإدماجية : (80 نقاط)

- 1) التمثيل الصحيح الشكل 2......1
 - أ- السببين لأنزلاق عجلات السيارة .هما
- السرعة المفرطة--العجلات ملساء.....
 - ب- تفسير علمي لأنزلاق عجلات السيارة .
- انعدام الاحتكاك المقاوم.....
 - ج- حلين لتجنب مثل هذه الحوادث.
 - التقليل من السرعة-استعمال عجلات ذات اسطح خشنة
- 02..... صحة الرسم -التعبير بلغة علمية صحيحة -التسلسل
- المنطقي للأفكار- نظافة الورقة......

L Mar Ser 3 91


الجزء الأول (1 نقطت) التمرين الأول (06 نقاط)

- 1) الأفراد الكيميائية المتفاعلة CF : شاردة الهيدروجين H^+ ، شاردة الكلور ، Zn
 - 2) الصيغة الكيميائية الشاردية لمحلول كلور الزنك
- 0.5... $(Zn^{2+} + 2Cl^{-})$
 - 3) معادلت التفاعل الكيميائي بالصيغت الشارديت.
- 1.5..... $Zn+(H^++Cl^-) \rightarrow H_2+(Zn^{2+}+2Cl^-)$
- * صيغته الكيميائية الشاردية : (Zn²⁺+2OH) عصيغته الكيميائية
- ب- المعادلة الكيميائية الشاردية المعبرة عن هذا الترسيب.
- 1.5..... $(Zn^{2+} + 2Cl^{-}) + 2(Na^{+} + HO^{-})$
 - $2 (Na^{+} + Cl) + (Zn^{2+} + 2HO^{-})$


التمرين الثاني (06 نقاط)

انظر الرسم

- 1) نسمى الشعاع الضوئي SI شعاع الورود......1
- - 3) تمثيل الشعاع الضوئي المنعكس عند النقطة (I):




- 5) ندير المرآة M بزاوية قدرها 0 15 في جهة دوران عقارب
- أ- قيمة الزاوية التي يدور بها الناظم هي 15^0
- و قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس 0 30 0
- التبرير : النهاء تدوير المرآة بزاويت (α) المعاء * 0.5 المنعكس بضعف الزاوية (2α)
- ب- رسم الشعاع الوارد والناظم والشعاع المنعكس بعد



التمرين الثاني (06 نقاط)

 $02..(S_1)$ تمثيل الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الجسم (1



- (S_1) قيمة القوة التي يؤثر بها الخيط على الجسم (2 0 هي P = 20N (3
 - أ- مراحل الحركة :
- 01 المرحلة الأولى (0_S - t_1) السرعة متزايدة...... * المرحلة الثانية (t_1 - t_2) السرعة ثابتة * ب- سرعة الجسم (S_1) لحظة انقطاع الخيط V=10m/s

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية ،

1) السبب:

- * سلك الطور يلامس هيكل الغسالة * عدم وجود مأخذ ارضي
- 2) حلا يجنب صاحبة البيت الصدمة الكهربائية:

 * عزل سلك الطور الذي يلامس هيكل الفسالة 01
- * تركيب وجود مأخذ ارضى
- الرسم تخطيطي المسالة

سطح الأرض 3)-

- أ) تركب المنصهرة في سلك الطورأ
- ب) العيار المناسب لهذه المنصهرة : 10A

الجزء الثاني: (8) نقاط)

الوضعية الإدماجية :

- - المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي:
 - * بالصيغة الشاردية .

02....Fe +2(H⁺+ Cl⁻)
$$\rightarrow$$
 (Fe²⁺ + 2Cl⁻)+ H₂
s aq aq g

- * بالصيغة الجزيئية .
- 02.....Fe +2 HCl \longrightarrow Fe Cl₂ + H₂ s aq aq g

على الموخور ع20

الجزء الأول (12 نقطت <u>)</u>

التمرين الأول (06 نقاط)

- المسرى (2) يمثل المصعد
 - 2) الأفراد الكيميائية الموجودة في هذا المحلول :
- شاردة الكلور Cl شاردة الكلور
 - 3) عند غلق القاطعة:

-1

- * يحدث بجوار المهبط: ترسب معدن النحاس
- $01..... Cu^{+2} + 2\acute{e} \longrightarrow Cu$
- *يحدث بجوار المصعد : انطلاق غاز الكلور......
- 01.....**2Cl⁻→Cl₂** +2é
 - ب- المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي
- $01..... Cu^{+2} + 2Cl^{-} \longrightarrow Cl_2 + Cu$

