

IFSP – Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Câmpus São Paulo

| | |
|------------------------------------|-----------|
| ALYSON CÉSAR FUMAGALLI | SP3121071 |
| BRUNO DE ALMEIDA FISCHER | SP3120139 |
| ELIEL DA SILVA | SP3121054 |
| GIOVANNA CAMILLE SILVA CARVALHO | SP3123162 |
| HENRIQUE SANTIAGO PIRES | SP312262X |
| HENRRIKY JHONNY DE OLIVEIRA BASTOS | SP3123103 |

BS Beauty Academy

São Paulo – SP – Brasil

2025

BS Beauty Academy

Este projeto integrado de extensão, desenvolvido como parte do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, tem como objetivo desenvolver uma aplicação web para otimizar a gestão e o agendamento de serviços de estética em um ambiente coworking. A área de concentração do projeto é a inovação tecnológica aplicada ao setor de serviços de beleza.

IFSP – Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Câmpus São Paulo

Orientador: Marcelo Tavares de Santana

São Paulo – SP – Brasil

2025

IFSP – Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Câmpus São Paulo

BS Beauty Academy

Este projeto integrado de extensão, desenvolvido como parte do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, tem como objetivo desenvolver uma aplicação web para otimizar a gestão e o agendamento de serviços de estética em um ambiente coworking. A área de concentração do projeto é a inovação tecnológica aplicada ao setor de serviços de beleza.

Trabalho aprovado. São Paulo – SP – Brasil, _____ de _____ de 2025:

Marcelo Tavares de Santana
Orientador

Daniela dos Santos Santana
Convidado 1

Johnata Souza Santicioli
Convidado 2

Leonardo Andrade Motta de Lima
Convidado 3

São Paulo – SP – Brasil
2025

RESUMO

Este projeto integrado de extensão apresenta o desenvolvimento da aplicação *web BS Beauty*, com o objetivo de otimizar a gestão e o agendamento de serviços de beleza no ambiente *coworking*, sob responsabilidade da gestora, nossa parceira de extensão. Como parte de uma iniciativa competitiva, a solução digital desenvolvida tem como propósito melhorar o atendimento e fidelizar clientes, reduzindo o tempo gasto em tarefas administrativas e garantindo uma interface de usuário intuitiva. Para isso, o sistema centraliza agendas, previne conflitos de horário e fornece notificações automáticas, relatórios financeiros e *dashboards* de desempenho. A fim de atender as demandas da nossa parceira, a comunicação constante foi essencial para o levantamento de requisitos, análise de concorrentes e definição de regras de negócio. Para a gestão das etapas do projeto, foi adotado o framework ágil *Scrum*, formalizando o planejamento e controle de tarefas no *ProjectLibre*, um software de gestão de projetos que permite gerenciar cronogramas e alocar recursos para as tarefas definidas. A arquitetura da aplicação foi idealizada em camadas, sendo detalhada em diagramas de componentes e de implantação. Paralelamente, elaborou-se o plano de testes, padronizou-se a documentação e avaliou-se a viabilidade financeira em cenários realistas, otimistas e pessimistas. Como resultado, a aplicação desenvolvida fortalece conhecimentos teóricos do curso de graduação, aproxima-os das demandas de mercado e promove inovação tecnológica no setor de beleza apoiando o modelo de *coworking*.

Palavras-chave: aplicação *web*. agendamento online. *coworking* de beleza. gestão de serviços. *Scrum*.

ABSTRACT

This integrated extension project presents the development of the BS Beauty web application, aimed at optimizing the management and scheduling of beauty services in a coworking environment under the responsibility of the manager, our extension partner. As part of a competitive initiative, the developed digital solution aims to improve service and foster customer loyalty by reducing the time spent on administrative tasks and ensuring an intuitive user interface. Therefore, the system centralizes schedules, prevents scheduling conflicts and provides automatic notifications, financial reports and performance dashboards. In order to meet our partner's demands, constant communication was essential for requirements gathering, competitor analysis and definition of business rules. For project phase management, the agile framework Scrum was adopted, however the planning and task control was formalized in ProjectLibre, a project management software that allows managing schedules and allocating resources to tasks. The application architecture was designed in layers, detailed in component and deployment diagrams. In parallel, the test plan was developed, documentation was standardized and financial viability was assessed in realistic, optimistic and pessimistic scenarios. As a result, the developed application strengthens the theoretical knowledge of the undergraduate course, aligns it with market demands and promotes technological innovation in the beauty sector by supporting the coworking model.

Keywords: web application. online scheduling. beauty coworking. service management. Scrum.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

| | |
|--|----|
| Figura 1 – Profissionais da área da beleza no Brasil 2018–2022 | 17 |
| Figura 2 – Distribuição dos profissionais da área da beleza 2018-2021 | 18 |
| Figura 3 – Distribuição dos profissionais da área da beleza por local de trabalho 2018-2022 | 19 |
| Figura 4 – Logo plataforma Trink's | 20 |
| Figura 5 – Logo plataforma Gendo | 21 |
| Figura 6 – Logo plataforma Avec | 22 |
| Figura 7 – módulos básicos em sistemas para salão de beleza | 25 |
| Figura 8 – <i>QR Code</i> do repositório da aplicação | 30 |
| Figura 9 – Página inicial do repositório | 31 |
| Figura 10 – Diagrama de componentes da aplicação | 49 |
| Figura 11 – Diagrama de implantação da aplicação | 51 |
| Figura 12 – Diagrama Geral da Arquitetura | 54 |
| Figura 13 – Logo do <i>React</i> | 56 |
| Figura 14 – Logo do <i>Tailwind</i> | 56 |
| Figura 15 – Logo do <i>Redux</i> | 57 |
| Figura 16 – Logo do <i>Node</i> | 57 |
| Figura 17 – Logo do <i>Express</i> | 58 |
| Figura 18 – Logo do <i>Docker</i> | 58 |
| Figura 19 – Logo do <i>AWS</i> | 59 |
| Figura 20 – Logo do <i>MariaDB</i> | 59 |
| Figura 21 – Logo do <i>SonarQube</i> | 60 |
| Figura 22 – Logo do <i>Vitest</i> | 60 |
| Figura 23 – Crescimento anual de custos com cibercrime | 66 |
| Figura 24 – MER | 70 |
| Figura 25 – DER | 71 |
| Figura 26 – <i>QR Code</i> do Dicionário de Dados | 72 |
| Figura 27 – Cenário realista | 78 |
| Figura 28 – Cenário otimista | 79 |
| Figura 29 – Cenário pessimista | 80 |

LISTA DE QUADROS

| | |
|--|----|
| Quadro 1 – Comparação entre as plataformas concorrentes e a aplicação proposta | 23 |
| Quadro 2 – Membros e seus respectivos papéis | 28 |
| Quadro 3 – Membros e suas atividades | 28 |
| Quadro 4 – Papéis dos integrantes com base no Scrum | 29 |
| Quadro 5 – Planejamento de Testes por Fase Funcional | 62 |
| Quadro 6 – Cronograma de atividades do projeto | 73 |
| Quadro 7 – Estimativa de duração das etapas do projeto | 73 |

LISTA DE TABELAS

| | |
|--|----|
| Tabela 1 – Regras de Negócio | 32 |
| Tabela 2 – Requisitos Funcionais | 34 |
| Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais | 42 |
| Tabela 4 – Histórias de usuário | 42 |
| Tabela 5 – Custos mensais estimados do projeto | 75 |
| Tabela 6 – Custos totais do projeto | 76 |
| Tabela 7 – Projeção de receitas mensais - SaaS para salões de beleza | 77 |

LISTA DE SIGLAS

API *Application Programming Interface* – Interface de Programação de Aplicações. [52](#), [53](#), [57](#), [60](#), [61](#), [63](#), [67](#)

AWS *Amazon Web Services*. [12](#), [13](#), [54](#), [55](#), [58](#), [67](#), [76](#)

B2C *Business to Consumer* – Negócio para Consumidor. [20](#), [22](#), [23](#)

CIDR *Classless Inter-Domain Routing* – Roteamento Interdomínio sem Classes. [54](#)

CLI *Command Line Interface* – Interface de Linha de Comando. [31](#)

COVID-19 *Coronavirus Disease 2019* – Doença por Coronavírus 2019. [16](#)

CSS *Cascading Style Sheets*. [50](#), [51](#), [53](#), [56](#)

CSV *Comma-Separated Values* – Valores Separados por Vírgula. [39](#)

DER Diagrama Entidade-Relacionamento. [70](#)

DNS *Domain Name System* – Sistema de Nomes de Domínio. [51](#), [54](#), [55](#)

DVD *Digital Versatile Disc* – Disco Digital Versátil. [24](#)

EC2 *Elastic Compute Cloud* – Nuvem de Computação Elástica. [51](#), [52](#), [54](#), [55](#), [67](#), [76](#)

ECF Emissor de Cupom Fiscal. [20](#)

ERP *Enterprise Resource Planning* – Sistema Integrado de Gestão Empresarial. [20](#)

FK *Foreign Key*. [71](#), [72](#)

HTML *HyperText Markup Language* - Linguagem de Marcação de Hipertexto. [50](#), [51](#), [53](#), [56](#)

HTTP *HyperText Transfer Protocol* – Protocolo de Transferência de Hipertexto. [47](#), [55](#), [57](#)

HTTPS *HyperText Transfer Protocol Secure* – Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. [30](#), [52](#), [53](#), [55](#)

IFSP-SPO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São Paulo. [27](#)

iOS *iPhone Operating System* – Sistema Operacional do iPhone. [20](#), [21](#), [23](#)

IP *Internet Protocol* – Protocolo de Internet. [51](#), [52](#), [55](#), [67](#)

JS *JavaScript*. [53](#)

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018. [17](#), [68](#)

MEI Microempreendedor Individual. [20](#)

MER Modelo Entidade-Relacionamento. [68](#), [70](#)

MVC *Model-View-Controller* – Modelo-Visão-Controlador. [47](#)

MVP *Minimum Viable Product*. [72](#), [73](#)

NAT *Network Address Translation* – Tradução de Endereços de Rede. [54](#), [55](#)

NF-e Nota Fiscal Eletrônica. [23](#)

NFC-e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. [20](#)

PDF *Portable Document Format* – Formato de Documento Portátil. [39](#)

PDV Ponto de Venda. [20–22](#)

PIE Projeto Integrado de Extensão. [27](#), [29](#)

Pix Pagamento Instantâneo. [20](#), [22](#)

PK *Primary Key*. [71](#)

RH Recursos Humanos. [33](#), [34](#)

SaaS *Software as a Service* – Software como Serviço. [21](#), [22](#), [75](#), [77–79](#)

SAT Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais. [20](#), [23](#)

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. [15](#), [17](#)

SGBD Sistema Gerenciador de Banco de Dados. [52](#)

SLA *Service Level Agreement* – Acordo de Nível de Serviço. [20](#)

SMS *Short Message Service* – Serviço de Mensagens Curtas. [22](#), [23](#)

SSH *Secure Shell*. [31](#), [67](#)

SSO *Single Sign-On* – Autenticação Única. [17](#)

TEF Transferência Eletrônica de Fundos. [20](#), [22](#)

TLS *Transport Layer Security* – Segurança da Camada de Transporte. [53](#)

VPC *Virtual Private Cloud* – Nuvem Privada Virtual. [53–55](#)

VPN *Virtual Private Network* – Rede Privada Virtual. [66](#)

LISTA DE SÍMBOLOS

R\$ Real (moeda brasileira)

US\$ Dólar (moeda estadunidense)

% Porcentagem

W Watt

SUMÁRIO

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | INTRODUÇÃO | 15 |
| 1.1 | Objetivos | 15 |
| 1.2 | Problema e Solução Proposta | 16 |
| 1.3 | Justificativa | 17 |
| 1.4 | Análise da Concorrência | 19 |
| 1.4.1 | Trinks | 20 |
| 1.4.2 | Gendo | 21 |
| 1.4.3 | Avec | 22 |
| 1.4.4 | Quadro comparativo | 23 |
| 2 | REVISÃO DA LITERATURA | 24 |
| 2.1 | Histórico de sistemas gerenciadores de agendamento | 24 |
| 2.2 | Atualidade de sistemas gerenciadores de agendamento | 25 |
| 3 | GESTÃO DO PROJETO | 27 |
| 3.1 | Organização da Equipe | 27 |
| 3.1.1 | Responsabilidades / Papéis / Atividades | 27 |
| 3.2 | Metodologias de Gestão e Desenvolvimento | 28 |
| 3.2.1 | Scrum | 28 |
| 3.2.1.1 | Sprints | 29 |
| 3.3 | Repositório da Aplicação | 30 |
| 3.3.1 | Definição do repositório da aplicação | 30 |
| 3.3.1.1 | Link do repositório e especificações para acesso | 30 |
| 4 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO | 32 |
| 4.1 | Escopo do Projeto | 32 |
| 4.1.1 | Regras de Negócio | 32 |
| 4.1.2 | Requisitos Funcionais | 34 |
| 4.1.3 | Requisitos Não Funcionais | 42 |
| 4.2 | Histórias de Usuário | 42 |
| 4.3 | Arquitetura | 47 |
| 4.3.1 | Definições da arquitetura | 47 |
| 4.3.2 | Diagrama da arquitetura | 48 |
| 4.3.2.1 | Diagrama de componentes | 48 |
| 4.3.2.2 | Diagrama de implantação | 50 |
| 4.3.2.3 | Diagrama de referência na <i>Amazon Web Services</i> (AWS) | 54 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 4.4 | Tecnologias e Ferramentas | 55 |
| 4.4.1 | <i>Front-End</i> | 55 |
| 4.4.1.1 | <i>React</i> | 55 |
| 4.4.1.2 | <i>TailwindCSS</i> | 56 |
| 4.4.1.3 | <i>Redux e RTK Query</i> | 56 |
| 4.4.2 | <i>Back-End</i> | 57 |
| 4.4.2.1 | <i>NodeJS</i> | 57 |
| 4.4.2.2 | <i>Express</i> | 57 |
| 4.4.3 | Infraestrutura | 58 |
| 4.4.3.1 | <i>Docker</i> | 58 |
| 4.4.3.2 | <i>Amazon Web Services (AWS)</i> | 58 |
| 4.4.3.3 | Banco de Dados MariaDB | 59 |
| 4.4.4 | Qualidade de software e testes | 59 |
| 4.4.4.1 | <i>SonarQube</i> | 59 |
| 4.4.4.2 | <i>Vitest</i> | 60 |
| 4.5 | Testes e Manutenibilidade | 60 |
| 4.5.1 | Plano de Testes | 60 |
| 4.5.2 | Análise Estáticas | 61 |
| 4.5.3 | Testes funcionais | 61 |
| 4.5.3.1 | Testes Unitários | 62 |
| 4.5.3.2 | Testes de Componente | 62 |
| 4.5.3.3 | Testes de Integração | 63 |
| 4.5.3.4 | Testes <i>end-to-end</i> | 63 |
| 4.5.4 | Testes não funcionais | 63 |
| 4.5.4.1 | Testes de performance | 63 |
| 4.5.4.2 | Testes de carga | 63 |
| 4.5.4.3 | Testes de configuração | 63 |
| 4.5.5 | Testes automatizados | 63 |
| 4.5.6 | <i>Logs</i> | 64 |
| 4.5.7 | <i>Code Convention</i> | 64 |
| 4.6 | Segurança, Privacidade e Legislação | 65 |
| 4.6.1 | Critérios de Segurança e Privacidade | 66 |
| 4.6.1.1 | Cadastro e <i>Login</i> com Conta Google | 67 |
| 4.6.1.2 | Infraestrutura de Rede | 67 |
| 4.6.1.3 | Controle de Acesso Baseado em Papéis | 67 |
| 4.6.2 | Observância à Legislação | 68 |
| 4.7 | Modelo de Banco de Dados | 68 |
| 4.7.1 | Modelo Entidade Relacionamento - MER | 68 |
| 4.7.2 | Diagrama Entidade Relacionamento - DER | 70 |

| | | |
|-------|---|-----------|
| 4.7.3 | Dicionário de Dados | 70 |
| 4.8 | Duração / Cronograma | 72 |
| 4.8.1 | Análise da duração do projeto | 72 |
| 5 | VIABILIDADE FINANCEIRA | 75 |
| 5.1 | Custos | 75 |
| 5.2 | Receitas | 77 |
| 5.3 | Cenário Realista | 77 |
| 5.4 | Cenário Otimista | 78 |
| 5.5 | Cenário Pessimista | 79 |
| 6 | CONSIDERAÇÕES FINAIS | 81 |
| | REFERÊNCIAS | 82 |

1 INTRODUÇÃO

Segundo levantamento do [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas \(SEBRAE\)](#), em 2024 o setor de beleza no Brasil movimentou aproximadamente US\$ 27 bilhões, colocando o país entre os cinco maiores mercados do mundo nesse ramo. Esse volume financeiro trouxe uma série de novidades e gerou, consequentemente, novas demandas. Diante de tantas mudanças e inovações, tornou-se indispensável que os empreendedores se adaptem rapidamente às tendências ([SEBRAE RS, 2024](#)).

Conforme publicação do hub *Beauty Fair* (Maior evento no setor da beleza no Brasil), até pouco tempo atrás, os profissionais autônomos precisavam deslocar-se até a residência de seus clientes para atendê-los ou firmar parcerias prestando serviços dentro de estabelecimentos de terceiros. Com o surgimento dos *coworkings* de beleza, esse cenário vem se transformando. A própria *Beauty Fair* esclarece que um *coworking* de beleza é um espaço compartilhado que oferece infraestrutura para que profissionais da área possam trabalhar e colaborar. Trata-se de um local no qual cabeleireiros, maquiadores, esteticistas, manicures, massoterapeutas e demais especialistas podem alugar um posto de trabalho, dividir recursos e alcançar potenciais clientes ([BEAUTY FAIR, 2024](#)).

Reportagem *on-line* na Gazeta do Povo destaca que o ambiente *coworking* vem se consolidando como um dos modelos de negócio que mais crescem no Brasil, oferecendo ao profissional autônomo flexibilidade, troca de experiências e uma infraestrutura completa sem burocracia nem custos inesperados ([GAZETA DO POVO, 2023](#)). Nesse ambiente, o prestador de serviços tem o benefício de não precisar arcar com despesas de instalação ou manutenção de um salão próprio; basta utilizar o espaço, atender seus clientes e agendar a próxima sessão, preservando o controle sobre seus horários e ganhos.

À medida que esse formato de trabalho se expande, aumenta também a necessidade de maximizar a autonomia e a rentabilidade de cada profissional. Portanto, surge o desafio de gerir agendas, espaços e custos de forma ágil e intuitiva, evitando conflitos de reserva ou falhas de cobrança. Este projeto propõe-se a desenvolver uma aplicação web que atenda exatamente a essa demanda.

1.1 Objetivos

A aplicação *web* BS Beauty foi desenvolvida especialmente para gerenciar um salão de beleza que opera em modelo *coworking*, sob a gestão de nossa parceira de extensão Bruna. Seu objetivo principal é otimizar os processos internos e centralizar o agendamento de serviços, atendendo tanto às demandas da gestora quanto às necessidades dos profissionais

autônomos.

Para os Clientes Finais: A plataforma possibilita o agendamento de serviços de forma intuitiva e flexível. Os clientes poderão escolher profissionais específicos ou optar pelo melhor horário disponível, visualizando facilmente a lista de prestadores, seus serviços, preços, tempo de execução e agendas atualizadas.

Para os Profissionais Autônomos: O sistema BS Beauty tem como propósito reforçar a autonomia dos profissionais sobre sua agenda e finanças. A aplicação permite bloquear horários, editar preços e a duração dos serviços, além de acompanhar os agendamentos realizados (sejam eles do dia, futuros ou passados) e visualizar relatórios detalhados com a receita gerada pelos serviços prestados.

Para a Gestora: Nossa parceira, Bruna, terá acesso a funcionalidades exclusivas que incluem análise de métrica de desempenho (a partir de *dashboards*), gerenciamento do aluguel ou comissão de cada profissional, visualização do fluxo de agendamentos em períodos específicos, envio de mensagens de *marketing* e promoções aos clientes, e acesso a relatórios financeiros detalhados. Ademais, a gestora poderá incluir ou remover profissionais da plataforma conforme a necessidade.

1.2 Problema e Solução Proposta

A gestão de um salão por pequenos empreendedores é frequentemente desafiadora. Ademais, demandas surgem e muitas vezes são realizadas manualmente. Portanto, quando alguma etapa falha, evidencia-se a necessidade de uma solução digital capaz de reduzir erros e diminuir o esforço administrativo.

Por isso, o objetivo geral do projeto é suprir as necessidades de um salão de beleza em modelo *coworking* de forma ágil. Como explicado anteriormente, esse modelo de trabalho é recente (popularizado após a pandemia de *Coronavirus Disease 2019 – Doença por Coronavírus 2019 (COVID-19)* em 2020) e atende diferentes profissionais autônomos (relacionados à gerente por locação ou comissão), não uma equipe com objetivo comum. Desta forma, o problema central é gerenciar a ocupação de cada profissional no espaço de trabalho, além de controlar as finanças e a agenda de clientes.

Nossa parceira Bruna já utilizava um sistema digital para gerenciamento do salão. Contudo, apesar dos benefícios trazidos pela solução, o sistema apresentava pontos insatisfatórios, sendo o principal deles a instabilidade da plataforma, que gerava insatisfação e perda de clientes.

Nossa solução consiste em criar uma aplicação *web* que mantenha todas as funcionalidades que já atendem bem a Bruna como o agendamento *on-line* e pesquisa de satisfação. Além disso, a plataforma incluirá funções ainda ausentes e ajustará requisitos


funcionais e não funcionais cuja concepção é adequada, mas apresenta falhas, como o *login* instável, senhas excessivamente complexas e erros recorrentes na troca de senha.

Em síntese, a solução proposta é uma plataforma com *login* simplificado (integrado ao *Single Sign-On – Autenticação Única (SSO)*¹ do Google) e agendamento fácil e transparente para os clientes (incluindo todos os serviços e atributos necessários para uma melhor decisão). Também contará com agenda totalmente controlada pelos profissionais, notificações de agendamento e cancelamento para clientes e profissionais, lista de aniversariantes, desconto por frequência e retenção de dados em conformidade com a *Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018 (LGPD)*. Além disso, a gerente terá acesso à relatórios financeiros e *dashboards* com métricas de produtividade e frequência de clientes.

1.3 Justificativa

Uma pesquisa de 2023 do [SEBRAE](#) indica mais de 1,3 milhão de atividades econômicas ligadas a negócios de beleza no Brasil, abrangendo serviços, indústria e comércio, e gerando aproximadamente R\$ 75 bilhões em faturamento anual ([SEBRAE, 2023b](#)). O gráfico abaixo (figura 1) demonstra o crescimento da quantidade de profissionais no setor da beleza nos últimos anos:

Figura 1 – Profissionais da área da beleza no Brasil 2018–2022




Fonte: ([SENAC, 2023](#))

Embutido neste crescimento, a maior parte dos profissionais são cabeleireiros, como mostra o gráfico abaixo (2):

¹ Single Sign-On é um sistema que permite usar um único nome de usuário e senha para acessar vários serviços diferentes, sem precisar criar contas ou lembrar várias senhas.

Figura 2 – Distribuição dos profissionais da área da beleza 2018-2021




Fonte: (SENAC, 2023)

Neste cenário robusto, que movimentou cerca de 27 bilhões de dólares em 2024 (ECOMMERCE NA PRÁTICA, 2025), os desafios operacionais crescem cada vez mais:

- Até 30% do tempo de um pequeno empreendedor é consumido por tarefas administrativas (SENAC-SP, 2022);
- Taxa média de não comparecimento de clientes atinge 25% (BOOKSY, 2022);
- Perda de 20% da receita por não comparecimento (ABIHPEC, 2021);
- Média de 15 horas semanais dedicadas ao controle manual de agenda e finanças (FGV, 2020);
- Insatisfação de 40% dos clientes devido a falhas de comunicação e alterações de última hora (MINDMINERS, 2022).

Paralelamente ao crescimento do setor de beleza, o modelo de *coworking*, originado em ambientes de escritório, expandiu-se para salões, permitindo o compartilhamento de espaços e recursos e a redução de custos (SEBRAE, 2023a; SEBRAE SC, 2025). Anteriormente à popularização dos *coworkings* de beleza, os profissionais se distribuíam em diversos locais para economizar recursos, como mostra a figura 3:

Figura 3 – Distribuição dos profissionais da área da beleza por local de trabalho 2018-2022



Fonte: (SENAC, 2023)

Nesse contexto promissor, justifica-se o projeto de extensão *BS Beauty*, destinado a desenvolver uma aplicação *web* customizada para o gerenciamento de salões em modelo *coworking*, sob a coordenação de nossa parceira de extensão Bruna. Ao digitalizar e centralizar processos principais, a BS Beauty empodera pequenos empreendedores reduzindo custos operacionais e minimizando erros humanos, melhora a experiência do cliente, eleva a receita dos profissionais por meio do controle preciso de comissões e frequências, e oferece a oportunidade de *insights* estratégicos através de *dashboards* e relatórios financeiros detalhados.

Dessa forma, a solução não só supera os problemas de instabilidade e excesso de esforço administrativo, mas também gera valor para todos os envolvidos no salão de beleza. Além disso, como iniciativa de extensão, o projeto permite que os alunos-desenvolvedores coloquem em prática e melhorem os conhecimentos técnicos e de gestão, aprendendo com desafios reais de requisitos, usabilidade e performance. Assim, é possível aproximar a graduação das demandas do mercado.

1.4 Análise da Concorrência

Foi conduzida uma pesquisa de mercado centrada em plataformas brasileiras que combinam agendamento *on-line* e gestão financeira para espaços de beleza no modelo *coworking*. Deste levantamento emergiram três empresas que servirão de referência nesta análise: uma já amplamente consolidada no mercado nacional — embora atue além do

universo *coworking* — e outras duas que, apesar de conhecidas, ainda estão em expansão, mas com foco mais relacionado ao da nossa proposta, o que as torna concorrentes que merecem maior atenção estratégica.

1.4.1 Trinks

Figura 4 – Logo plataforma Trinks



Fonte: (TRINKS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2025)

Trinks é uma plataforma já bem consolidada no mercado de gestão de negócios de beleza, com soluções personalizadas para barbearias, salões de beleza e clínicas de estética. Criada em 2012, é hoje a plataforma de gestão para beleza com a maior base instalada do país, englobando aproximadamente 2,8 milhões de usuários e mais de 40 mil estabelecimentos, sediada no Rio de Janeiro. A plataforma começou como um empreendimento de consultoria em software personalizado, mas logo identificou uma oportunidade no mercado da beleza e mudou de nicho. Em 2024, foi adquirida pelo grupo Stone, o que alavancou ainda mais funcionalidades do aplicativo, como o autoatendimento. Atualmente, a Trinks oferece software de *back-office* (conjunto de módulos internos que controlam o funcionamento do negócio como finanças, estoque, comissões e relatórios), *marketplace Business to Consumer – Negócio para Consumidor (B2C)* e meios de pagamento próprios (Trinks Pay), funcionando praticamente como um “*Enterprise Resource Planning – Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) + iFood*” para salões e barbearias. Existe um plano grátis que engloba apenas 150 agendamentos por mês, e os planos pagos variam de R\$ 59 a R\$ 249/mês (TRINKS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2025).

Além dos serviços comuns, seus principais diferenciais são:

- Ponto de Venda (PDV) completo: integração com *Transferência Eletrônica de Fundos (TEF)*, *Pagamento Instantâneo (Pix)* e split de comissão, atendendo desde *Microempreendedor Individual (MEI)*s até redes com exigência de *Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)* e *Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais (SAT)/Emissor de Cupom Fiscal (ECF)*;
- Estrutura em nuvem madura, com *Service Level Agreement – Acordo de Nível de Serviço (SLA)* de 99,9 % e aplicativos nativos para *iPhone Operating System – Sistema Operacional do iPhone (iOS)*/Android.

- *Marketplace Trinks.com*, que gera maior fluxo de clientes, expõe o salão ao público final e permite pagamento antecipado;

Apesar dos grandes benefícios, identificamos algumas brechas do ponto de vista do negócio da nossa parceira de extensão, Bruna:

- A interface pode ser considerada “poluída” para clientes iniciantes, devido ao grande número de funcionalidades;
- Há pouco foco no aluguel de estações típico do *coworking*, exigindo ajustes manuais de comissão;
- Maior parte das funcionalidades estão presentes apenas nos planos superiores.

1.4.2 Gendo

Figura 5 – Logo plataforma Gendo



Fonte: (GENDO SISTEMAS, 2025)

Lançado em 2017 e sediado em Curitiba-PR, o Gendo se posiciona como um hub² de gestão 100 % em nuvem para negócios além do setor da beleza, como estética, saúde, bem-estar, *pet-shop* e mais recentemente, espaços em formato *coworking*. Atualmente mantém mais de 10 mil assinantes, com maior penetração nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Foi criado no modelo *Software as a Service* – *Software como Serviço* (SaaS) com o intuito de oferecer prontamente agenda *on-line*, automação de lembretes (*e-mail/WhatsApp*), módulo financeiro completo e integrações com *gateways* de pagamento (Stone, Cielo e Mercado Pago). Atualmente, os planos são somente pagos e variam de R\$ 32 a R\$ 293/mês, após 14 dias de teste gratuito (GENDO SISTEMAS, 2025).

Seus principais diferenciais são:

- Caixa do profissional: Módulo pensado para *coworking*, possibilitando débito automático de aluguel de estação e visualização dos ganhos de cada profissional;
- Aplicativo Gendo Pro (iOS e Android): permite ao profissional ver a agenda, acompanhar comissões, pedir saques e registrar fotos de antes e depois dos serviços;

² Hub: plataforma centralizada que integra agenda, PDV, finanças e pagamentos em um único ambiente, funcionando como “nó” que organiza os fluxos de dados do negócio.

- Relatórios instantâneos: exibem *ticket* médio, previsão de faturamento e dados de cancelamentos, com opção de exportar para *Excel*.

Já os maiores pontos de melhoria identificados são:

- Dependência de *gateways* externos, o que adiciona custo extra ao *split* ³;
- Relatórios fiscais avançados disponíveis apenas no plano *Premium*.

1.4.3 Avec

Figura 6 – Logo plataforma Avec



Fonte: (AVEC COMPANY, 2025)

Atualmente, a Avec é a principal concorrente do nosso projeto, pois a entidade parceira que motivou este trabalho utiliza essa plataforma para gerenciar seu salão de beleza em modelo *coworking*. Por esse motivo, ela foi adotada como referência: buscamos manter as funcionalidades que já funcionam bem na Avec e, ao mesmo tempo, acrescentar ou aprimorar recursos que ainda fazem falta para a nossa parceira.

Lançada em 2014 e sediada em São Paulo-SP, a Avec se apresenta como solução “360º” para salões, barbearias, esmaltarias, spas e estúdios de tatuagem. A plataforma integra software de gestão, um sistema próprio de pagamentos (*Avec Pay*) e um *marketplace B2C* que encaminha novos clientes aos estabelecimentos. Segundo a empresa, mais de 40 mil negócios utilizam o serviço no Brasil. Também desenvolvida no modelo *SaaS*, a ferramenta oferece agenda *on-line* multiprofissional com confirmações via *WhatsApp* ou *Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas (SMS)*, PDV completo com TEF, Pix e *split* interno de comissões, além de módulo financeiro integrado. Dispõe ainda de uma carteira digital empregada em pacotes pré-pagos, *gift-cards*, *cashback*, e possui dois aplicativos: o *Avec*, voltado ao cliente final, e o *Avec Pro*, destinado aos profissionais. Há um plano gratuito “*Avec Go*” que inclui funções básicas e cobra apenas a taxa transacional, enquanto os planos pagos variam de R\$ 77 a R\$249 por mês (AVEC COMPANY, 2025).

Com base no *feedback* da nossa entidade parceira, destacam-se três funcionalidades que a plataforma *Avec* executa bem:

³ *Split* é a divisão automática do pagamento entre salão e profissional que, se feita por um *gateway* externo, gera uma taxa extra.

- *Split* instantâneo de comissões, dispensando *gateways* externos;
- *Marketplace B2C* e aplicativo do cliente, que ampliam a visibilidade do salão e aumentam os agendamentos *on-line*;
- Aplicativo *Avec Pro* (iOS/Android), no qual o profissional acompanha agenda, comissões, saques e registra fotos de “antes e depois” dos serviços.

As principais brechas identificadas são:

- módulos fiscais avançados (*Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)* e *SAT*) disponíveis apenas nos planos superiores;
- dependência do hardware e das tarifas do próprio *Avec Pay* para uso pleno do sistema;
- custos adicionais para envios em massa de *SMS/WhatsApp* em campanhas de *marketing*;
- instabilidade recorrente: o domínio eventualmente fica fora do ar.

1.4.4 Quadro comparativo

Quadro 1 – Comparação entre as plataformas concorrentes e a aplicação proposta

| Recurso | Trinks | Gendo | Avec | BS Beauty |
|--|--------|-------|------|-----------|
| Aplicação <i>web</i> | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flexível para <i>coworking</i> | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de acesso para gestão | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendamento de serviços 100% <i>on-line</i> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de conflitos de agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avaliação pós-serviço | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plataforma do cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plataforma do profissional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confirmação automática (<i>WhatsApp</i> / <i>SMS</i> / <i>e-mail</i>) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo de <i>Split</i> de comissão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagamento <i>on-line</i> | ✓ | — | ✓ | — |
| Marketplace <i>B2C</i> | ✓ | — | ✓ | — |
| <i>Marketing</i> integrado (envio em massa de <i>SMS/WhatsApp/e-mail</i>) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Programa de indicação | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Relatório financeiro em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Login</i> simplificado com integração Google | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Plano gratuito disponível | ✓ | — | ✓ | — |
| Lista de aniversariantes para promoções | ✓ | ✓ | — | ✓ |

Fonte: Produzido pelos autores

2 REVISÃO DA LITERATURA

Devido ao crescimento contínuo dos *coworkings* de beleza, gerenciar informações, manter processos ágeis e oferecer atendimento de qualidade tornaram-se atitudes essenciais para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Nesse contexto, o uso de sistemas capazes de administrar os dados gerados é crucial para o sucesso dos empreendedores. Considerando o rápido crescimento de tecnologias da informação que registram dados com confiabilidade, tais sistemas permitem otimizar o fluxo de trabalho interno e automatizar processos manuais.

2.1 Histórico de sistemas gerenciadores de agendamento

O ato de agendar serviços é uma prática antiga, e o gerenciamento desses agendamentos sempre foi um processo trabalhoso e passível de erros. No entanto, à medida que a tecnologia avança, surgem também ferramentas que facilitam esse processo, diminuindo a chance de falhas e perda de informações.

Nos primórdios, o agendamento de qualquer serviço era feito apenas presencialmente, dada a falta de tecnologias de comunicação à distância. Consequentemente, o controle financeiro e de clientes era realizado manualmente, o que gerava a necessidade de contratar outras pessoas para auxiliar neste processo, causando mais gastos. Com o advento do telefone, o acesso dos clientes tornou-se mais fácil. Porém, o trabalho de gestão ainda permanecia manual, exceto nos casos em que se adquiriam soluções de gestão em *Digital Versatile Disc – Disco Digital Versátil (DVD)*s, que eram pouco personalizadas para o negócio específico e não integradas aos agendamentos. Além disso, mantinha-se a necessidade de alguém disponível para atender às chamadas ou para controlar a correlação das agendas com as informações do *DVD*.

Posteriormente, com o surgimento da internet e das redes sociais, a maioria dos empresários prestadores de serviços aproveitou a oportunidade para concentrar seus agendamentos em mensagens de texto. Essa abordagem eliminava a necessidade de alguém estar sempre disponível para responder e confirmar, além de permitir a comunicação paralela com clientes. Ademais, a gestão já podia ser mais integrada a calendários virtuais (como o *Google Calendar*), aos do próprio *smartphone*, ou mesmo a planilhas digitais. Contudo, o processo de agendamento ainda dependia de uma ferramenta de comunicação que exigia intervenção humana: uma pessoa precisava estar envolvida na conversa para anotar o serviço agendado em outra ferramenta e controlar as finanças do negócio – tarefas ainda manuais ou realizadas com um sistema à parte, o que poderia levar à perda de

informações. Esse excesso de ferramentas e a comunicação fragmentada consumiam tempo e podiam resultar na desistência de clientes.

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de um sistema de agendamento automático, que dispensasse a comunicação direta e já integrasse o processo de gestão de clientes e finanças na mesma plataforma. Portanto, surgiram os sistemas de gestão de agendamento *on-line*, com a promessa de reduzir gastos, minimizar processos manuais e aumentar a produtividade. Além disso, a possibilidade de fazer reservas a qualquer hora ajuda a atrair mais clientes e a mantê-los (RESERVIO, 2024).

Por fim, os sistemas de gestão e agendamento de serviços evoluíram rapidamente, tornando-se cada vez mais personalizados para diferentes setores ou até mesmo para empresas distintas dentro do mesmo setor. Atualmente, é possível contratar facilmente uma instância de aplicação específica para salões de beleza, adaptada ao próprio negócio, dada a vasta quantidade de soluções já existentes no mercado.

2.2 Atualidade de sistemas gerenciadores de agendamento

Atualmente, soluções digitais para gerenciamento e agendamento de serviços já são personalizadas para o setor da beleza, e implementadas por meio de assinaturas. Algumas focam até mesmo na gestão de *coworking*. Consequentemente, consolidaram-se funcionalidades padrão que são fundamentais para manter a competitividade no mercado. A Figura 7 ilustra os principais módulos embutidos em softwares e aplicativos disponíveis para espaços de beleza:

Figura 7 – módulos básicos em sistemas para salão de beleza



Fonte: (SEBRAE, 2023c)

Pensando especificamente em *coworkings* de beleza, surgem necessidades particulares:

- Evitar sobreposições de horários em cadeiras, cabines ou equipamentos;

- Gerenciar a divisão de recursos (produtos ou aparelhos);
- Calcular automaticamente alugueis de estação ou comissões, com *split* de pagamento entre o espaço e o profissional;
- Controlar acessos e permissões de cada perfil (administrador, profissional, cliente).

Embora algumas plataformas já ofereçam módulos de *coworking*, muitas ainda exigem configurações e ajustes manuais para o cálculo de comissões e a alocação de recursos, o que gera retrabalho e eleva o risco de erros. Para enfrentar esses desafios, destacam-se, hoje, as seguintes tendências tecnológicas:

- Aplicativos dedicados ao relacionamento independente entre profissionais e clientes para gestão de agenda;
- Pagamentos *on-line* em tempo real;
- *Dashboards* analíticos com indicadores de ocupação, performance individual e projeção de demanda.

No entanto, escolher uma solução digital para um *coworking* de beleza vai além de automatizar processos e melhorar a gestão de serviços. Dada a rapidez do avanço tecnológico e a influência das informações na internet, o *marketing* integrado e uma interface de usuário intuitiva passam a ser diferenciais decisivos. Um design previsível melhora a experiência, fideliza clientes e reduz o tempo de treinamento dos profissionais.

3 GESTÃO DO PROJETO

Neste capítulo de Gestão do Projeto são abordados tópicos como a organização da equipe (definindo as responsabilidades, papéis e atividades de cada integrante do grupo), a metodologia adotada para a gestão e desenvolvimento do projeto, bem como o repositório da aplicação.

3.1 Organização da Equipe

A equipe do presente projeto é composta por seis docentes do curso de graduação Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do [Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São Paulo \(IFSP-SPO\)](#), a saber:

- Alyson César Fumagalli dos Santos Júnior
- Bruno de Almeida Fischer
- Eliel da Silva
- Giovanna Camille Silva Carvalho
- Henrique Santiago Pires
- Henriky Jhonny de Oliveira Bastos

O grupo de trabalho foi formado logo no início da primeira disciplina de [Projeto Integrado de Extensão \(PIE\)](#) por estudantes que já haviam realizado diversos outros trabalhos em conjunto e, portanto, estavam acostumados a trabalhar em equipe.

Visando uma transmissão de informações clara e centralizada, utilizou-se o *Discord* ([DISCORD, 2025](#)) como ferramenta de comunicação para realizar reuniões assíncronas; e o *Notion* ([NOTION, 2025a](#)) para organizar documentos, atribuir tarefas e monitorar o andamento do projeto (juntamente com o *ProjectLibre* ([PROJECTLIBRE, 2025](#))).

3.1.1 Responsabilidades / Papéis / Atividades

Para cada integrante da equipe foi definido um papel contendo responsabilidades e atividades definidas com base em suas respectivas proficiências em diferentes áreas, a fim de distribuir as tarefas do projeto de maneira eficiente.

O Quadro 2 descreve a distribuição dos membros do grupo com base em seus respectivos papéis de uma forma mais geral.

Quadro 2 – Membros e seus respectivos papéis

| Membro | Gestor | <i>Tech Lead</i> | Desenvolvedor <i>Full Stack</i> | Analista de Documentação |
|----------|--------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Alyson | ✓ | | ✓ | |
| Bruno | | | ✓ | |
| Eliel | | | ✓ | |
| Giovanna | | | | ✓ |
| Henrique | | | ✓ | |
| Henriky | | ✓ | ✓ | |

Fonte: Produzido pelos autores

Assim, constata-se que a equipe conta com 1 (um) gestor, responsável pelo gerenciamento de todo o projeto; 1 (um) *tech lead*, encarregado de guiar a equipe de desenvolvimento; 5 (cinco) desenvolvedores *full stack* (com 2 deles desempenhando outros papéis paralelos) incumbidos por desenvolver o sistema em todas as suas etapas e 1 (uma) analista de documentação para supervisionar as documentações do projeto.

O Quadro 3 apresenta as atividades desempenhadas pelos membros da equipe nas diversas áreas que contemplaram o desenvolvimento do projeto.

Quadro 3 – Membros e suas atividades

| Membro | <i>Notion</i> | <i>Front-End</i> <i>Back-End</i> | Banco de Dados | Documentação | Diário de Bordo | <i>ProjectLibre</i> |
|----------|---------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Alyson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Eliel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Giovanna | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Henrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Henriky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Fonte: Produzido pelos autores

3.2 Metodologias de Gestão e Desenvolvimento

Para o projeto, foi adotada a metodologia Scrum ([AWS, 2024](#)) voltada tanto para a gestão quanto para o desenvolvimento do sistema.

3.2.1 Scrum

O *framework* Scrum foi escolhido por ter sido bastante estudado em disciplinas anteriores e também devido à equipe já ter uma certa familiaridade em trabalhar com ele.

A metodologia foi adaptada de forma a incorporar alguns elementos do *Kanban* (EQUIPE TOTVS, 2023) a fim de ter um sistema visual para monitorar as atividades em andamento.

Tendo em mente as responsabilidades provenientes do Scrum, o Quadro 4 descreve como os membros do grupo foram distribuídos seguindo os papéis da metodologia.

Quadro 4 – Papéis dos integrantes com base no Scrum

| Membro | <i>Product Owner</i> | <i>Scrum Master</i> | Equipe de Desenvolvimento |
|----------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Alyson | | ✓ | ✓ |
| Bruno | | | ✓ |
| Eliel | | | ✓ |
| Giovanna | | | ✓ |
| Henrique | | | ✓ |
| Henriky | ✓ | | ✓ |

Fonte: Produzido pelos autores

A plataforma *Notion* (NOTION, 2025a) teve um papel significativo na implementação do Scrum: por meio dela, criou-se um espaço de trabalho para registrar o *product backlog*, os *sprints* e suas respectivas tarefas.

Com essa ferramenta, ainda foi possível atribuir informações — como prioridade, *status*, prazos e responsáveis — para cada atividade, além de criar visualizações para simular as colunas e cartões do *Kanban*, criando uma estrutura organizada e informativa que facilitou o gerenciamento do projeto.

3.2.1.1 Sprints

Para o desenvolvimento do sistema, foram determinados *sprints* quinzenais que se iniciam na segunda-feira da primeira semana do *sprint* e terminam na sexta-feira da segunda semana. Com essas duas semanas garante-se que a equipe tenha tempo suficiente para desenvolver as funcionalidades do sistema, permitindo entregas incrementais significativas.

Dessa forma, os *sprints* e suas tarefas específicas foram definidos ao longo do desenvolvimento com base nos itens do *product backlog*, que por sua vez foram estabelecidos a partir das histórias de usuário levantadas junto à entidade parceira do projeto.

Ademais, as reuniões características dos *sprints* da metodologia Scrum foram marcadas para ocorrer presencialmente nos dias referentes à disciplina de PIE, permitindo os membros se organizarem para definir quais itens seriam trabalhados no próximo *sprint*, bem como os prazos, tarefas, prioridades e responsáveis.

3.3 Repositório da Aplicação

Nessa seção do capítulo, apresenta-se o repositório da aplicação, que contém todos os arquivos relevantes ao projeto (como código-fonte, documentos e diagramas).

3.3.1 Definição do repositório da aplicação

Baseado na familiaridade dos integrantes em utilizar o sistema de controle de versão Git ([GIT, 2025](#)), escolheu-se o GitHub ([GITHUB, 2025c](#)) para hospedar o repositório remoto da aplicação e tornar o desenvolvimento mais colaborativo.

Visando garantir um repositório organizado e eficiente, estabeleceu-se uma estrutura de diretórios separando código-fonte da documentação do projeto e adotou-se o modelo de fluxo de trabalho *Git Flow* ([OBJECTIVE, 2023](#)) para organizar o versionamento de ramificações. Além disso, foi utilizado *Conventional Commits* ([CONVENTIONAL COMMITS, 2025](#)) para padronizar as mensagens de *commit*, conferindo ainda mais organização.

3.3.1.1 Link do repositório e especificações para acesso

O *QR Code* da Figura 8 contém o link que leva diretamente ao repositório remoto do projeto hospedado no *GitHub*. É possível tanto escanear quanto clicar no código abaixo para acessar o repositório.

Figura 8 – *QR Code* do repositório da aplicação




Fonte: Produzido pelos autores

Acessado o repositório, será aberta uma guia no navegador contendo uma página semelhante à Figura 9. Todos os arquivos do projeto podem ser visualizados diretamente pelo navegador. Como o repositório é público, qualquer pessoa pode acessá-lo e cloná-lo localmente usando *HyperText Transfer Protocol Secure – Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro (HTTPS)*. Para tanto, é necessário seguir as seguintes etapas:

1. Instalar o Git na máquina (caso não esteja instalado).
2. Escolher o diretório no qual o repositório será clonado.
3. Abrir o terminal e alterar o diretório atual para o diretório escolhido.

4. Usar o comando “`git clone https://github.com/Henrriky/bs-beauty`”.
5. Usar o comando “`cd bs-beauty`” para acessar o repositório clonado.

Figura 9 – Página inicial do repositório



Fonte: Produzido pelos autores

Assim, o repositório estará devidamente clonado na máquina. Para execução local, utilize a *branch* principal `main` e consulte o arquivo `README.MD` do repositório, que contém instruções de instalação de dependências e execução do projeto.

Para utilizar outros métodos de clonagem (como *Secure Shell* (SSH), *GitHub Command Line Interface* – Interface de Linha de Comando (CLI) ou baixar o arquivo `.zip` do projeto), consulte a documentação oficial do *GitHub* (GITHUB, 2025a) referente às formas de clonar um repositório.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este capítulo descreve o processo de desenvolvimento do sistema proposto, abordando desde a definição de seu escopo até os testes realizados para garantir sua qualidade. Para isso, são apresentados os elementos que nortearam a construção da solução, como as histórias de usuário, as decisões arquiteturais, as tecnologias adotadas e as práticas de verificação aplicadas.

4.1 Escopo do Projeto

Esta seção apresenta o escopo do sistema desenvolvido, com o objetivo de delimitar suas funcionalidades, comportamentos esperados e restrições de operação. As definições aqui descritas foram elaboradas com base em reuniões realizadas com a gestora do salão de beleza, nas quais foram discutidas as necessidades do negócio e as principais demandas da operação cotidiana.

Com base nessas interações, foram estabelecidas as regras de negócio que orientam o funcionamento do sistema, os requisitos funcionais que especificam os serviços a serem oferecidos aos usuários e os requisitos não funcionais que tratam de aspectos como desempenho, segurança e usabilidade.

A definição clara desses elementos é essencial para garantir a coerência do sistema com as necessidades dos usuários e para orientar a equipe de desenvolvimento ao longo das etapas do projeto.

4.1.1 Regras de Negócio

As regras de negócio definem os comportamentos, restrições e condições que regem o funcionamento do sistema, conforme as particularidades da *BS Beauty Academy*, e representam diretrizes que devem ser respeitadas tanto no uso da aplicação quanto no desenvolvimento das funcionalidades.

A seguir, são listadas as principais regras de negócio identificadas:

Tabela 1 – Regras de Negócio

| ID | Descrição da Regra de Negócio | Área Impactada |
|------|--|----------------|
| RN01 | Não há políticas ou penalidades referentes a cancelamentos ou atrasos. | Agenda |

| ID | Descrição da Regra de Negócio | Área Impactada |
|------|--|---|
| RN02 | Clientes podem agendar múltiplos serviços em um mesmo agendamento. | Agenda, Clientes |
| RN03 | Pagamentos são realizados só presencialmente. | Atendimento, Financeiro, <i>Marketing</i> e Vendas |
| RN04 | Clientes devem avaliar os serviços concluídos. | Atendimento, Clientes |
| RN05 | Não deve haver sobreposição de horários em agendamentos. | Agenda, Atendimento |
| RN06 | Agendamentos devem ser feitos com, no mínimo, 3 horas de antecedência. | Agenda |
| RN07 | O cadastro e edição de funcionárias é feito exclusivamente pela gerente. | Recursos Humanos (RH)/Profissionais |
| RN08 | Profissionais podem definir seus próprios horários de trabalho. | Agenda, RH/Profissionais |
| RN09 | Profissionais podem bloquear horários específicos na agenda. | Agenda, RH/Profissionais |
| RN10 | Preços e duração de serviços podem ser definidos pela profissional (autônoma) ou pela gerente (modelo comissionado). | Financeiro, <i>Marketing</i> e Vendas, RH/Profissionais |
| RN11 | O salão possui horário fixo de funcionamento (definido pela gerente). | Atendimento, RH/Profissionais |
| RN12 | Clientes devem informar como conheceram o salão. | Atendimento, Clientes |
| RN13 | Programa de indicação para indicar 3 pessoas e ganhar um procedimento grátis. | Clientes, Financeiro, <i>Marketing</i> e Vendas |
| RN14 | Clientes aniversariantes devem receber mensagens de aniversário e descontos. | Clientes, <i>Marketing</i> e Vendas |
| RN15 | Clientes, profissionais e a gerente devem receber notificações referentes a agendamentos. | Agenda, Atendimento, Clientes, RH/Profissionais |
| RN16 | <i>E-mails</i> e telefones cadastrados por clientes e profissionais devem ser únicos. | Clientes, RH/Profissionais |
| RN17 | Cada serviço possui um tempo de duração definido ao cadastrá-lo. | Agenda, Atendimento |
| RN18 | Não é possível agendar serviços para datas passadas. | Agenda, Atendimento |
| RN19 | Serviços devem estar vinculados a uma ou mais profissionais especializadas. | Atendimento, RH/Profissionais |
| RN20 | Gerente e profissionais devem receber relatórios diversos. | RH/Profissionais |

| ID | Descrição da Regra de Negócio | Área Impactada |
|------|---|--|
| RN21 | O histórico de avaliações e agendamentos deve ser mantido. | Atendimento |
| RN22 | Clientes devem agendar com base no serviço ou profissional. | Agenda, Clientes |
| RN23 | A quantidade de clientes atendidos por uma profissional depende do tempo de cada procedimento. | Agenda, Atendimento, RH /Profissionais |
| RN24 | Atualmente, o salão oferece serviços de depilação, unhas, estética corporal e facial, sobrancelhas, remoção e cílios. | Agenda, Atendimento |
| RN25 | Profissionais podem criar seus próprios serviços (com limitações de acesso). | Agenda, RH /Profissionais |
| RN26 | A gerente deve aprovar os novos serviços que forem criados. | Agenda, RH /Profissionais. |

4.1.2 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve implementar a fim de garantir o cumprimento das regras de negócio definidas durante as reuniões entre a equipe de desenvolvimento e a gestora do estabelecimento. Esses requisitos foram organizados de forma a manter uma correspondência clara com as regras de negócio, permitindo maior rastreabilidade e coerência entre as decisões do domínio e a implementação técnica do sistema.

Tabela 2 – Requisitos Funcionais

| ID | Descrição do Requisito Funcional |
|-------------|---|
| RN01 | |
| RF01-01 | O sistema não deve bloquear clientes que se atrasaram em agendamentos anteriores. |
| RF01-02 | O sistema deve permitir cancelamentos de agendamentos sem aplicação de multas ou penalidades. |
| RN02 | |
| RF02-01 | O sistema deve permitir a seleção de múltiplos serviços em uma única operação de agendamento. |
| RF02-02 | O sistema deve calcular o tempo total necessário para todos os serviços selecionados. |
| RF02-03 | O sistema deve calcular o valor total de todos os serviços agendados. |
| RF02-04 | O sistema deve permitir a visualização do resumo dos múltiplos serviços agendados. |

| ID | Descrição do Requisito Funcional |
|-------------|---|
| RF02-05 | O sistema deve verificar a disponibilidade de profissionais para realizar os serviços selecionados no período necessário. |
| RN03 | |
| RF03-01 | O sistema não deve solicitar informações de pagamento durante o agendamento <i>on-line</i> . |
| RF03-02 | O sistema deve gerar um registro de pagamento pendente para cada agendamento. |
| RF03-03 | O sistema deve disponibilizar interface para registro de pagamentos apenas em terminais do salão. |
| RF03-04 | O sistema deve permitir o registro de diferentes formas de pagamento presencial. |
| RN04 | |
| RF04-01 | O sistema deve solicitar avaliação após cada serviço concluído. |
| RF04-02 | O sistema deve enviar notificação de avaliação pendente após o atendimento. |
| RF04-03 | O sistema deve permitir a inclusão de comentários textuais nas avaliações. |
| RF04-04 | O sistema deve compilar e exibir estatísticas de avaliações para gerentes e profissionais. |
| RN05 | |
| RF05-01 | O sistema deve verificar a disponibilidade do profissional antes de confirmar um agendamento. |
| RF05-02 | O sistema deve impedir o agendamento quando houver conflito de horários para o mesmo profissional. |
| RF05-03 | O sistema deve exibir alertas visuais quando tentativas de sobreposição forem detectadas. |
| RF05-04 | O sistema deve considerar o tempo de duração de cada serviço para evitar sobreposições parciais. |
| RN06 | |
| RF06-01 | O sistema deve permitir à gerente definir o tempo mínimo de antecedência. |
| RF06-02 | O sistema deve validar a antecedência mínima para todos os agendamentos. |
| RF06-03 | O sistema deve bloquear tentativas de agendamento inferiores ao tempo de antecedência definido. |
| RF06-04 | O sistema deve exibir mensagem informativa sobre a política de antecedência mínima. |
| RF06-05 | O sistema deve calcular automaticamente os horários disponíveis considerando a antecedência mínima. |
| RN07 | |

| ID | Descrição do Requisito Funcional |
|-------------|--|
| RF07-01 | O sistema deve restringir as operações de cadastro de funcionárias ao perfil de gerente. |
| RF07-02 | O sistema deve restringir as operações de edição de dados de funcionárias ao perfil de gerente. |
| RF07-03 | O sistema deve disponibilizar interface de gerenciamento de funcionárias apenas para usuários com perfil de gerente. |
| RF07-04 | O sistema deve registrar <i>log</i> de todas as operações de cadastro e edição de funcionárias. |
| RF07-05 | O sistema deve notificar funcionárias quando seus dados forem alterados pela gerente. |
| RN08 | |
| RF08-01 | O sistema deve disponibilizar interface para profissionais definirem seus horários de trabalho. |
| RF08-02 | O sistema deve permitir a configuração de horários diferentes para cada dia da semana. |
| RF08-03 | O sistema deve validar os horários definidos conforme o horário de funcionamento do salão. |
| RF08-04 | O sistema deve atualizar automaticamente a agenda de disponibilidade. |
| RN09 | |
| RF09-01 | O sistema deve permitir que profissionais bloqueiem intervalos específicos em sua agenda. |
| RF09-02 | O sistema deve possibilitar a definição de motivo para o bloqueio (opcional). |
| RF09-03 | O sistema deve impedir novos agendamentos nos horários bloqueados. |
| RF09-04 | O sistema deve permitir o desbloqueio de horários previamente bloqueados. |
| RF09-05 | O sistema deve exibir visualmente os horários bloqueados na interface de agendamento. |
| RN10 | |
| RF10-01 | O sistema deve permitir configuração de preços e duração de serviços conforme o modelo de trabalho da profissional. |
| RF10-02 | O sistema deve restringir edição de preços e duração às profissionais autônomas ou à gerente, conforme o caso. |
| RF10-03 | O sistema deve calcular automaticamente comissões para profissionais do modelo comissionado. |
| RF10-04 | O sistema deve guardar histórico de alterações de preços e duração de serviços. |
| RN11 | |
| RF11-01 | O sistema deve permitir à gerente configurar os horários de funcionamento do salão para cada dia da semana. |

| ID | Descrição do Requisito Funcional |
|-------------|---|
| RF11-02 | O sistema deve impedir agendamentos fora do horário de funcionamento. |
| RF11-03 | O sistema deve exibir os horários de funcionamento para clientes durante o processo de agendamento. |
| RF11-04 | O sistema deve permitir configuração de horários especiais para datas comemorativas ou feriados. |
| RF11-05 | O sistema deve adaptar a visualização da agenda conforme os horários de funcionamento. |
| RN12 | |
| RF12-01 | O sistema deve solicitar informação sobre como o cliente conheceu o salão durante o cadastro inicial. |
| RF12-02 | O sistema deve oferecer opções predefinidas (redes sociais, indicação, busca <i>on-line</i> , etc.). |
| RF12-03 | O sistema deve permitir especificar o nome do indicador quando a opção for "indicação". |
| RF12-04 | O sistema deve gerar relatórios estatísticos sobre as fontes de captação de clientes. |
| RF12-05 | O sistema deve permitir atualização dessa informação em caso de erro ou mudança. |
| RN13 | |
| RF13-01 | O sistema deve registrar e contabilizar indicações feitas por cada cliente. |
| RF13-02 | O sistema deve confirmar que novos clientes indicados realizaram ao menos um serviço pago. |
| RF13-03 | O sistema deve notificar automaticamente quando um cliente atingir 3 indicações confirmadas. |
| RF13-04 | O sistema deve gerar um voucher/crédito para procedimento gratuito. |
| RF13-05 | O sistema deve permitir a seleção e aplicação do procedimento gratuito durante o agendamento. |
| RF13-06 | O sistema deve reiniciar a contagem de indicações após o uso do benefício. |
| RN14 | |
| RF14-01 | O sistema deve identificar automaticamente clientes aniversariantes do dia/semana/mês. |
| RF14-02 | O sistema deve enviar automaticamente mensagem de aniversário na data correspondente. |
| RF14-03 | O sistema deve gerar cupom de desconto para uso durante o mês de aniversário. |
| RF14-04 | O sistema deve permitir a aplicação do desconto de aniversário durante o agendamento no mês correspondente. |

| ID | Descrição do Requisito Funcional |
|-------------|--|
| RF14-05 | O sistema deve registrar o uso do benefício para evitar duplicidades. |
| RN15 | |
| RF15-01 | O sistema deve enviar confirmação de agendamento para o cliente e profissional envolvidos. |
| RF15-02 | O sistema deve enviar lembretes 24h antes do horário agendado. |
| RF15-03 | O sistema deve notificar sobre cancelamentos ou alterações nos agendamentos. |
| RF15-04 | O sistema deve permitir configuração dos tipos de notificação desejados (<i>e-mail</i> , SMS, push). |
| RN16 | |
| RF16-01 | O sistema deve validar a unicidade de <i>e-mails</i> durante o cadastro de usuários. |
| RF16-02 | O sistema deve validar a unicidade de telefones durante o cadastro de usuários. |
| RF16-03 | O sistema deve exibir alerta quando houver tentativa de cadastro com <i>e-mail</i> /telefone já existente. |
| RF16-04 | O sistema deve permitir a atualização de <i>e-mail</i> /telefone com validação de unicidade. |
| RN17 | |
| RF17-01 | O sistema deve solicitar o tempo de duração durante o cadastro de cada serviço. |
| RF17-02 | O sistema deve utilizar a duração para cálculo de disponibilidade na agenda. |
| RF17-03 | O sistema deve permitir duração personalizada por profissional para o mesmo tipo de serviço. |
| RF17-04 | O sistema deve considerar a duração para evitar sobreposições de agendamentos. |
| RF17-05 | O sistema deve exibir o tempo de duração estimado durante o processo de agendamento. |
| RN18 | |
| RF18-01 | O sistema deve validar se a data e hora de agendamento são futuras em relação ao momento da operação. |
| RF18-02 | O sistema deve bloquear e exibir mensagem de erro para tentativas de agendamento em datas/horários passados. |
| RF18-03 | O sistema deve atualizar automaticamente os horários disponíveis conforme o avanço do tempo. |
| RF18-04 | O sistema deve considerar o fuso horário do salão para validação das datas e horários. |
| RF18-05 | O sistema deve desabilitar visualmente na interface os dias e horários que já passaram. |
| RN19 | |

| ID | Descrição do Requisito Funcional |
|-------------|--|
| RF19-01 | O sistema deve permitir a vinculação de serviços a profissionais específicas durante o cadastro do serviço. |
| RF19-02 | O sistema deve exibir apenas profissionais habilitadas para cada serviço durante o agendamento. |
| RF19-03 | O sistema deve permitir que uma profissional seja vinculada a múltiplos serviços. |
| RF19-04 | O sistema deve permitir à gerente atualizar as vinculações entre serviços e profissionais. |
| RF19-05 | O sistema deve notificar profissionais quando forem vinculadas a novos serviços. |
| RN20 | |
| RF20-01 | O sistema deve gerar relatórios de produtividade por profissional (serviços realizados, valores, avaliações). |
| RF20-02 | O sistema deve gerar relatórios financeiros (receita diária, semanal, mensal) para a gerência. |
| RF20-03 | O sistema deve gerar relatórios de ocupação (horários mais procurados, serviços mais solicitados). |
| RF20-04 | O sistema deve permitir a exportação dos relatórios em formatos diversos (<i>Portable Document Format</i> – Formato de Documento Portátil (PDF), Excel, <i>Comma-Separated Values</i> – Valores Separados por Vírgula (CSV)). |
| RF20-05 | O sistema deve gerar <i>dashboard</i> com indicadores-chave de desempenho para gerência e profissionais. |
| RN21 | |
| RF21-01 | O sistema deve armazenar permanentemente todos os agendamentos realizados e suas informações. |
| RF21-02 | O sistema deve manter registro completo de todas as avaliações de serviços feitas pelos clientes. |
| RF21-03 | O sistema deve permitir consulta ao histórico de serviços e avaliações por cliente. |
| RF21-04 | O sistema deve possibilitar consulta ao histórico de serviços realizados por profissional. |
| RF21-05 | O sistema deve implementar política de retenção de dados conforme legislação vigente (LGPD). |
| RN22 | |
| RF22-01 | O sistema deve oferecer duas vias principais de agendamento: por serviço ou por profissional. |

| ID | Descrição do Requisito Funcional |
|-------------|---|
| RF22-02 | O sistema deve exibir lista de profissionais disponíveis após a seleção do serviço. |
| RF22-03 | O sistema deve exibir lista de serviços disponíveis após a seleção da profissional. |
| RF22-04 | O sistema deve permitir filtragem por data/horário em ambos os fluxos de agendamento. |
| RF22-05 | O sistema deve exibir informações sobre a profissional (experiência, avaliações) durante o agendamento por serviço. |
| RF22-06 | O sistema deve exibir informações sobre o serviço (duração, preço, descrição) durante o agendamento por profissional. |
| RN23 | |
| RF23-01 | O sistema deve calcular automaticamente a disponibilidade da profissional com base na duração dos serviços agendados. |
| RF23-02 | O sistema deve bloquear horários subsequentes conforme a duração do serviço agendado. |
| RF23-03 | O sistema deve considerar intervalos entre atendimentos quando configurados. |
| RF23-04 | O sistema deve atualizar a agenda em tempo real conforme novos agendamentos são realizados. |
| RF23-05 | O sistema deve permitir visualização da taxa de ocupação diária da profissional. |
| RN24 | |
| RF24-01 | O sistema deve permitir cadastro e categorização dos serviços por tipo (depilação, unhas, estética corporal, etc.). |
| RF24-02 | O sistema deve possibilitar a organização hierárquica dos serviços (categorias e subcategorias). |
| RF24-03 | O sistema deve exibir serviços agrupados por categoria na interface de agendamento. |
| RF24-04 | O sistema deve permitir busca de serviços por nome ou categoria. |
| RF24-05 | O sistema deve exibir informações detalhadas sobre cada serviço (descrição, duração, valor). |
| RF24-06 | O sistema deve permitir adição de imagens ilustrativas para cada categoria de serviço. |
| RN25 | |
| RF25-01 | O sistema deve disponibilizar interface para profissionais cadastrarem novos serviços. |
| RF25-02 | O sistema deve implementar fluxo de aprovação pela gerência para novos serviços criados. |

| ID | Descrição do Requisito Funcional |
|-------------|---|
| RF25-03 | O sistema deve permitir definição de parâmetros específicos para serviços personalizados (preço, duração, descrição). |
| RF25-04 | O sistema deve restringir a visualização e agendamento dos serviços personalizados conforme configuração da profissional. |
| RF25-05 | O sistema deve notificar clientes elegíveis sobre novos serviços personalizados quando configurado. |
| RF25-06 | O sistema deve fazer com que novos serviços sejam criados com o status de "Pendente de Aprovação". |
| RF25-07 | O sistema deve impedir que serviços com status "Pendente" sejam disponibilizados para agendamento. |
| RF25-08 | O sistema deve gerar automaticamente uma solicitação de aprovação quando um novo serviço for criado. |
| RN26 | |
| RF26-01 | O sistema deve notificar a gerente imediatamente quando um novo serviço for submetido para aprovação. |
| RF26-02 | O sistema deve notificar a profissional sobre o status da avaliação (aprovado, rejeitado, ou solicitação de alterações). |
| RF26-03 | O sistema deve permitir que a gerente inclua comentários justificando aprovação ou rejeição. |
| RF26-04 | O sistema deve disponibilizar uma área exclusiva para a gerente visualizar todos os serviços pendentes de aprovação. |
| RF26-05 | O sistema deve exibir todas as informações do serviço proposto de forma clara e organizada. |
| RF26-06 | O sistema deve permitir que a gerente aprove, rejeite ou solicite modificações nos serviços. |
| RF26-07 | O sistema deve exibir informações sobre a profissional que criou o serviço. |
| RF26-08 | O sistema deve impedir que profissionais modifiquem serviços que estão em processo de aprovação. |
| RF26-09 | O sistema deve manter os seguintes status para serviços: "Rascunho", "Pendente de Aprovação", "Aprovado", "Rejeitado", "Requer Modificações". |
| RF26-10 | O sistema deve permitir que serviços rejeitados sejam editados e resubmetidos para nova avaliação. |
| RF26-11 | O sistema deve automaticamente disponibilizar serviços aprovados na lista de agendamento. |

4.1.3 Requisitos Não Funcionais

A seguir, são apresentados os requisitos não funcionais, relativos à qualidade e à experiência do sistema, garantindo aspectos essenciais como usabilidade, segurança e design.

Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais

| ID | Descrição do Requisito Não Funcional |
|-------|--|
| RNF01 | O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar. |
| RNF02 | O sistema deve estar constantemente disponível. |
| RNF03 | O sistema deve proporcionar segurança aos usuários. |
| RNF04 | O sistema deve ser responsivo, adaptando-se a diferentes dispositivos. |
| RNF05 | O sistema deve ter um design simples, minimalista e chique. |
| RNF06 | O sistema deve ter processo de cadastro simplificado. |

4.2 Histórias de Usuário

Esta seção apresenta as histórias de usuário elaboradas com o objetivo de descrever os requisitos funcionais do sistema sob a perspectiva dos usuários finais. As histórias foram definidas com base nas necessidades identificadas, e visam representar, de forma simples e objetiva, as funcionalidades esperadas por cada tipo de usuário do sistema: *customer* (cliente), *employee* (funcionário) e *manager* (gerente).

Na tabela a seguir, cada história é redigida utilizando a estrutura “Como [tipo de usuário], eu quero [ação] para [objetivo]”, permitindo evidenciar o papel do usuário, a funcionalidade desejada e o benefício esperado.

Tabela 4 – Histórias de usuário

| ID | Título | Descrição |
|--------|-----------------------------------|--|
| HIST-1 | Cancelamento de agendamento | Como CLIENTE, quero cancelar agendamentos quando não puder comparecer. |
| HIST-2 | Não aplicação de penalidades | Como CLIENTE, não quero receber penalidades por atrasos ou cancelamentos para evitar cobranças ou conflitos. |
| HIST-3 | Agendamento de múltiplos serviços | Como CLIENTE, quero poder agendar múltiplos serviços para realizar vários procedimentos em um mesmo dia. |

| ID | Título | Descrição |
|---------|---|--|
| HIST-4 | Resumo do agendamento | Como CLIENTE, quero visualizar um resumo do agendamento (incluindo serviços, preço total e tempo total) para confirmar se está tudo correto antes de finalizar o agendamento. |
| HIST-5 | Visualização de horários disponíveis | Como CLIENTE, quero visualizar os dias e horários disponíveis no agendamento para escolher a melhor data que atenda a minha disponibilidade. |
| HIST-6 | Pagamento presencial | Como GERENTE, quero que os pagamentos sejam realizados presencialmente para garantir maior controle financeiro e conferência imediata dos valores. |
| HIST-7 | Registro de pagamento | Como PROFISSIONAL, quero registrar os pagamentos para manter o controle financeiro dos serviços prestados. |
| HIST-8 | Visualização das formas de pagamento | Como CLIENTE, quero visualizar as formas de pagamento antecipadamente para escolher a opção mais conveniente antes de comparecer ao salão. |
| HIST-9 | Avaliação de serviços | Como GERENTE, quero que os clientes avaliem os serviços agendados para monitorar a qualidade do atendimento prestado. |
| HIST-10 | Geração de estatísticas com base nas avaliações | Como GERENTE, quero que o sistema compile e exiba estatísticas de avaliações para monitorar o desempenho dos profissionais e serviços oferecidos. |
| HIST-11 | Não sobreposição de agendamentos | Como PROFISSIONAL, não quero que haja sobreposição de agendamentos para garantir que cada atendimento tenha tempo suficiente para ser realizado com qualidade. |
| HIST-12 | Antecedência no agendamento | Como PROFISSIONAL, quero que os agendamentos sejam feitos com, no mínimo, 3 horas de antecedência para ter tempo suficiente para me preparar e organizar a agenda. |
| HIST-13 | Cadastro e edição de funcionárias | Como GERENTE, quero cadastrar e editar funcionárias do salão no sistema para controlar o acesso e permissões de cada profissional, além de monitorar o desempenho e os serviços realizados por elas. |
| HIST-14 | Personalização de perfil | Como CLIENTE, quero personalizar meu perfil para ter uma experiência mais adequada as minhas preferências e necessidades. |

| ID | Título | Descrição |
|---------|---|---|
| HIST-15 | Definição de turnos | Como PROFISSIONAL, quero definir meus próprios horários de trabalho para ter autonomia sobre minha agenda e rotina. |
| HIST-16 | Bloqueio de horários | Como PROFISSIONAL, quero bloquear horários específicos na agenda para reservar tempo para pausas, compromissos pessoais ou imprevistos. |
| HIST-17 | Precificação de serviços | Como PROFISSIONAL, quero definir os preços dos serviços prestados por mim para garantir que o valor cobrado reflita a qualidade e o tempo do meu serviço. |
| HIST-18 | Duração de serviços | Como PROFISSIONAL, quero definir a duração dos serviços prestados por mim para oferecer uma estimativa clara de tempo para o cliente no momento do agendamento. |
| HIST-19 | Comissão de serviços | Como GERENTE, quero definir a comissão sobre um atendimento para controlar os repasses aos profissionais de forma justa e automatizada. |
| HIST-20 | Horário de funcionamento do salão | Como GERENTE, quero definir o horário fixo de funcionamento do salão para organizar os agendamentos de acordo com a disponibilidade real do estabelecimento. |
| HIST-21 | Aquisição de novos clientes | Como GERENTE, quero que os clientes informem como conheceram o salão para identificar os meios que mais atraem novos clientes. |
| HIST-22 | Relatórios das fontes de captação de clientes | Como GERENTE, quero visualizar relatórios sobre as fontes de captação de clientes para otimizar as estratégias de divulgação com base em dados reais. |
| HIST-23 | Programa de indicação | Como GERENTE, quero implementar um programa de indicação para incentivar clientes satisfeitos a recomendarem o salão. |
| HIST-24 | Mensagem de aniversário | Como GERENTE, quero que os clientes aniversariantes recebem uma mensagem de parabéns para demonstrar cuidado e atenção com o cliente. |
| HIST-25 | Desconto aniversário | Como CLIENTE, quero receber descontos no meu aniversário para ter um incentivo para agendar um serviço nessa data especial. |

| ID | Título | Descrição |
|---------|--------------------------------------|--|
| HIST-26 | Notificação de novo atendimento | Como PROFISSIONAL, quero receber notificações sobre atendimentos para me manter informada em tempo real sobre a minha agenda. |
| HIST-27 | Notificação de atendimento cancelado | Como PROFISSIONAL, quero receber notificações sobre cancelamentos para me reorganizar e aproveitar melhor os horários vagos. |
| HIST-28 | Notificação de atendimento próximo | Como PROFISSIONAL, quero receber alertas horas antes de um atendimento para me preparar adequadamente para cada serviço. |
| HIST-29 | Notificações sobre agendamentos | Como CLIENTE, quero receber notificações sobre meus agendamentos para ser informado rapidamente sobre confirmações, alterações ou cancelamentos. |
| HIST-30 | Prevenção de agendamentos no passado | Como GERENTE, não quero que seja possível agendar serviços para data passadas para garantir que todos os agendamentos reflitam compromissos futuros reais. |
| HIST-31 | Relatórios de produtividade | Como PROFISSIONAL, quero visualizar relatórios de produtividade pessoal para avaliar meu desempenho ao longo do tempo. |
| HIST-32 | Relatórios financeiros | Como GERENTE, quero visualizar relatórios financeiros para acompanhar o desempenho econômico do salão. |
| HIST-33 | Relatórios de ocupação | Como GERENTE, quero visualizar relatórios de ocupação para identificar os horários e serviços mais procurados. |
| HIST-34 | Histórico de atendimentos | Como PROFISSIONAL, quero visualizar atendimentos antigos para consultar o histórico dos serviços prestados a cada cliente. |
| HIST-35 | Histórico de agendamentos | Como CLIENTE, quero visualizar agendamentos antigos para consultar os serviços que já utilizei no salão. |
| HIST-36 | Agendamento por profissional | Como CLIENTE, quero agendar com base na profissional por confiar na especialidade e estilo de trabalho do profissional. |
| HIST-37 | Agendamento por serviço | Como CLIENTE, quero agendar exclusivamente com base no serviço por não conhecer o trabalho da profissionais. |

| ID | Título | Descrição |
|---------|------------------------------------|--|
| HIST-38 | Lista de profissionais | Como CLIENTE, quero visualizar uma lista de profissionais disponíveis para escolher aquele que melhor atende às minhas preferências. |
| HIST-39 | Lista de serviços | Como CLIENTE, quero visualizar uma lista de serviços disponíveis para escolher o serviço que melhor atende às minhas necessidades. |
| HIST-40 | Agrupamento de serviços | Como CLIENTE, quero visualizar os serviços agrupados por categoria para encontrar mais facilmente o tipo de serviço que desejo. |
| HIST-41 | Filtro de busca de serviços | Como CLIENTE, quero poder buscar serviços por nome ou categoria para facilitar a navegação pelo catálogo, economizando tempo. |
| HIST-42 | Informações sobre serviços | Como CLIENTE, quero visualizar informações detalhadas sobre os serviços para saber o preço, duração e materiais utilizados. |
| HIST-43 | Cadastro de categorias de serviços | Como GERENTE, quero cadastrar as categorias de serviço para organizar o catálogo de serviços de forma clara e estruturada. |
| HIST-44 | Criação de serviços | Como PROFISSIONAL, quero criar meus próprios serviços para ter controle sobre o portfólio de serviços que presto. |
| HIST-45 | Aprovação de novo serviço | Como GERENTE, quero analisar os serviços criados pelas profissionais para garantir a qualidade e padronização dos serviços oferecidos. |
| HIST-46 | Monitoramento de funcionárias | Como GERENTE, quero visualizar todas as funcionárias do salão para monitorar a equipe e organizar a gestão de pessoal. |
| HIST-47 | Visualização da agenda | Como PROFISSIONAL, quero visualizar minha agenda para ter uma visão clara dos próximos agendamentos para me preparar melhor. |
| HIST-48 | Cancelamento de atendimento | Como PROFISSIONAL, quero cancelar atendimentos para gerenciar imprevistos pessoais ou profissionais. |
| HIST-49 | Login simplificado | Como CLIENTE, quero um processo de login simplificado para acessar o sistema rapidamente e sem complicações. |

| ID | Título | Descrição |
|---------|--------------------------|---|
| HIST-50 | Conclusão de atendimento | Como PROFISSIONAL, quero marcar um atendimento como concluído para identificar que o serviço foi prestado com sucesso. |
| HIST-51 | Aceitação de atendimento | Como PROFISSIONAL, quero poder aceitar ou recusar atendimentos para garantir que só assumirei atendimentos que posso realmente realizar. |
| HIST-52 | Oferecimento de serviços | Como PROFISSIONAL, quero oferecer diversos serviços de acordo com minha especialidade para atender melhor às necessidades dos clientes dentro da minha área de atuação. |

4.3 Arquitetura

Nessa seção, apresenta-se a arquitetura da aplicação, que define como os componentes do sistema interagem entre si e com o usuário.

4.3.1 Definições da arquitetura

O sistema foi estruturado com base no modelo cliente-servidor, no qual o *front-end* e o *back-end* operam como aplicações independentes que se comunicam por meio de requisições *HyperText Transfer Protocol* – Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP), seguindo a arquitetura RESTful (FIELDING, 2000).

O *back-end* é responsável pelo processamento da lógica de negócios e pela persistência dos dados, enquanto o *front-end* realiza a apresentação e interação com o usuário. Essa separação garante maior modularidade e facilita a manutenção da aplicação, cujo domínio é um ambiente de *coworking* para salões de beleza.

A arquitetura do sistema adota um padrão baseado no *Model-View-Controller* – Modelo-Visão-Controlador (MVC) (MDN WWEB DOCS, 2025) de forma adaptada, aproximando-se de uma arquitetura em camadas. Cada camada possui uma responsabilidade bem definida, conforme descrito a seguir:

- **Controller:** Responsável por receber e tratar as requisições provenientes do cliente (*front-end*), encaminhando-as para a camada de serviço correspondente. Esta camada lida diretamente com aspectos de infraestrutura externa, como servidores de borda ou *gateways* de entrada da aplicação, servindo como ponto inicial de processamento das solicitações.

- **Service:** Centraliza a lógica de negócio da aplicação. É responsável por processar as regras do domínio e pode tanto consumir outras funções de serviço quanto interagir com a camada de persistência.
- **Repository:** Trata das operações relacionadas à persistência de dados. Atua como uma interface entre os serviços e os mecanismos de armazenamento, como bancos de dados relacionais ou caches, promovendo o desacoplamento da lógica de negócio em relação à camada de dados.

4.3.2 Diagrama da arquitetura


Esta subseção apresenta dois diagramas que representam a arquitetura do sistema desenvolvido: o diagrama de componentes e o diagrama de implantação. Esses diagramas auxiliam na visualização do relacionamento entre as partes da aplicação, bem como a sua distribuição nos ambientes computacionais.

4.3.2.1 Diagrama de componentes

O diagrama de componentes representa a estrutura modular principais módulos do sistema, evidenciando as dependências e as formas de comunicação entre eles, como comentado em (BOOCH GRADY; RUMBAUGH, 1998). Ele demonstra como os componentes interagem por meio de interfaces — que definem contratos de uso — e implementações — que oferecem as funcionalidades esperadas.

Esse tipo de diagrama é útil para visualizar a estrutura modular da aplicação, facilitando o entendimento da separação de responsabilidades e da reutilização de código, além de apoiar decisões relacionadas à manutenção e evolução do sistema.

Figura 10 – Diagrama de componentes da aplicação



Fonte: Produzido pelos autores

No diagrama de componentes proposto, a aplicação é composta por diversos módulos que representam funcionalidades distintas e organizadas de forma modular. Esses componentes são responsáveis por encapsular regras de negócio e oferecer interfaces bem definidas para comunicação entre si. A seguir, são descritos os principais módulos do sistema:

- **Auth:** Componente responsável pela autenticação de usuários e integração com serviços externos, como o *Google OAuth* (GOOGLE DEVELOPERS, 2025). Garante um processo facilitado de login para os usuários e autenticação no acesso das funcionalidades protegidas da aplicação.
- **Analytics:** Responsável por gerar relatórios e fornecer estatísticas baseadas nas informações do sistema. Auxilia principalmente no acompanhamento de desempenho da plataforma por parte dos gerentes do salão.
- **Appointments:** Gerencia os agendamentos realizados pelos clientes. Engloba tanto a criação, listagem e atualização dos agendamentos quanto a associação com os serviços ofertados.
- **Customers:** Controla os dados relacionados aos clientes da plataforma. Permite o cadastro, consulta e edição de informações do perfil dos usuários.

- **Employees:** Administra os dados dos profissionais que prestam serviços na aplicação, incluindo informações cadastrais, disponibilidade e associação a serviços específicos.
- **Notifications:** Responsável por enviar notificações aos usuários, como lembretes, confirmações de agendamento e atualizações importantes. Pode incluir o envio por *e-mail* ou outros canais.
- **Offers:** Define a relação entre profissionais e os serviços que eles oferecem. Cada oferta especifica o tempo estimado e o valor cobrado por um funcionário para realizar determinado serviço. Esse componente é fundamental para a composição de um agendamento, pois determina quais combinações de profissional e serviço estão disponíveis.
- **Services:** Representa os serviços oferecidos pela empresa, armazenando informações descritivas como nome e descrição. Este módulo não define valores ou tempos de execução, pois esses dados são especificados nas ofertas individuais de cada profissional (por meio do módulo *Offers*).
- **Shift:** Trata do controle de turnos de trabalho dos funcionários, possibilitando a definição de horários disponíveis para realização dos agendamentos.
- **Rating:** Permite que os clientes avaliem os serviços e os profissionais após os atendimentos, promovendo um sistema de *feedback* contínuo.
- **Static Files (Front-end):** Componente responsável por servir os arquivos estáticos da interface do usuário, gerados após o processo de *build* do projeto *front-end* (em *React*). Inclui arquivos *HyperText Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML)*, *Cascading Style Sheets (CSS)* e *JavaScript* que são entregues ao navegador do usuário final via servidor *NGINX*.

4.3.2.2 Diagrama de implantação

O diagrama de implantação mostra como os componentes do sistema estão distribuídos em termos de infraestrutura (BOOCH GRADY; RUMBAUGH, 1998), seja em servidores físicos ou ambientes virtuais. Ele ajuda a entender onde cada parte da aplicação está rodando, como os serviços se conectam entre si e quais recursos são necessários para que tudo funcione da forma adequada no ambiente de produção.

Esse tipo de representação é especialmente útil para quem for implantar ou manter o sistema, pois facilita a visualização de elementos como servidores, banco de dados, *gateways* de rede, e outras dependências da aplicação. Além disso, o diagrama contribui para o planejamento de permissões, acessos e políticas de segurança que precisam ser configuradas na infraestrutura.

na arquitetura proposta. Para viabilizar conexões [HTTPS](#), o *NGINX* utiliza certificados digitais emitidos gratuitamente pelo serviço *Let's Encrypt*, utilizando a ferramenta *Certbot* ([FOUNDATION, 2025](#)), que automatiza todo o processo de emissão e renovação dos certificados. Este serviço é instalado como um **artefato** adicional no ambiente da instância pública, sendo integrado ao próprio ciclo de configuração e inicialização do *NGINX*.

- ***Amazon Private Instance (Device)***: Por outro lado, a *Amazon Private Instance* é composta por uma instância [EC2](#) com restrições de rede, o que significa que seu acesso é limitado à rede interna e não possui [IP](#) público. Nessa instância, componentes da arquitetura que não precisam estar disponíveis de forma pública são o caso de uso perfeito, uma vez que garante maior segurança e isolamento dos aspectos internos da aplicação. Em seu interior, ela é composta pelos seguintes componentes:
 - A [Application Programming Interface – Interface de Programação de Aplicações \(API\)](#) (*Back-end em NodeJS*): Principal serviço da aplicação, sendo o responsável por prover os "*endpoints*" que fornecem os dados e arquivos estáticos para o *front-end* através de uma [API RestFull](#), se comunicando com o banco de dados, um componente que é executado no mesmo dispositivo.
 - *Banco de Dados (Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MariaDB)*: Serviço de [SGBD](#) que provê os dados para o *back-end* da aplicação, o que possibilita a persistência e consulta de forma eficiente. Para garantir a persistência dos dados gerenciados pelo MariaDB, o contêiner utiliza volumes *Docker* montados na instância [EC2](#) privada. Isso assegura que os dados não sejam perdidos em reinicializações do contêiner.

Além dos serviços em execução, a instância privada também contém os seguintes artefatos essenciais para o empacotamento e execução dos serviços via contêineres *Docker* ([DOCKER, 2025a](#)):

- *Dockerfile*: Esse artefato descreve as instruções necessárias para criar a imagem *Docker* da aplicação *back-end*, especificando o ambiente base (como a imagem do Node.js), os arquivos a serem copiados, dependências a serem instaladas e os comandos de inicialização da aplicação.
- *docker-compose.yaml*: Esse arquivo é utilizado como ferramenta de orquestração para os serviços *Docker* ([DOCKER, 2025b](#)) da aplicação. Ele define a configuração dos contêineres da aplicação, como o contêiner da [API](#) e o do banco de dados, bem como as variáveis de ambiente, volumes, redes e dependências entre os serviços. É a partir deste artefato que os contêineres são gerados e executados de forma integrada.

- **Google Cloud (Device):** Localizada na nuvem pública da Google (*Google Cloud*), essa [API](#) é utilizada pelo *back-end* da aplicação para realizar a autenticação de usuários através do protocolo *OAuth 2.0* ([GOOGLE DEVELOPERS, 2025](#)). Esse processo ocorre quando o usuário opta por fazer *login* com sua conta Google. Nesse cenário, a aplicação redireciona o usuário para a tela de autenticação da Google, e após a confirmação, a [API](#) recebe um *token* de acesso que é utilizado para obter as informações do usuário autenticado. Esse fluxo garante uma autenticação segura, delegando a responsabilidade da validação de identidade à Google.

O fluxo de execução típico da aplicação baseado no diagrama de implantação acima segue os seguintes passos:

1. O usuário acessa a aplicação pelo navegador, requisitando os arquivos [HTML/CSS/JavaScript \(JS\)](#) ao servidor *NGINX*.
2. O *NGINX*, atuando como proxy reverso, redireciona essas requisições para o serviço de *back-end* na instância privada.
3. A [API](#) processa a requisição, acessa o banco de dados quando necessário e retorna os dados.
4. Em caso de autenticação via Google, a [API](#) redireciona o usuário para o serviço *Google OAuth* ([GOOGLE DEVELOPERS, 2025](#)), que retorna um *token* de acesso após o *login*.
5. Esse *token* é utilizado pela [API](#) para obter os dados do usuário autenticado e estabelecer uma sessão.

Além da organização dos componentes do diagrama, a arquitetura também prioriza a segurança da comunicação e do acesso. O tráfego entre o navegador do usuário e a instância pública é realizado por meio do protocolo [HTTPS](#), o que garante a confidencialidade e a integridade dos dados transmitidos. Para isso, foi utilizado o serviço gratuito de certificação digital *Let's Encrypt* em conjunto com a ferramenta *Certbot*, que automatiza a emissão, renovação e instalação dos certificados [Transport Layer Security – Segurança da Camada de Transporte \(TLS\)](#) no servidor *NGINX*.


Internamente, a comunicação entre o *NGINX* e os serviços da instância privada ocorre seguindo regras específicas de segurança definidas na [Virtual Private Cloud – Nuvem Privada Virtual \(VPC\)](#), utilizando mecanismos como *Security Groups* e *Route Tables*. Isso reduz significativamente a superfície de ataque da aplicação e assegura uma camada adicional de proteção para os aspectos internos.

4.3.2.3 Diagrama de referência na AWS

Com o objetivo de fornecer uma visão mais aprofundada da infraestrutura da aplicação na nuvem, o diagrama apresenta a disposição dos principais componentes implantados na arquitetura da AWS.

Este diagrama ilustra elementos de infraestrutura fundamentais como sub-redes públicas e privadas, resolução de DNS, VPC, *Bastion Server*, *Network Address Translation* – Tradução de Endereços de Rede (NAT) Gateway, *Internet Gateway*, banco de dados, entre outros recursos. A representação facilita a compreensão técnica da topologia de rede e da distribuição dos serviços, evidenciando como a aplicação foi projetada para atender requisitos de segurança, escalabilidade e disponibilidade no ambiente da AWS. A seguir, descreve-se brevemente cada elemento presente no diagrama.

Figura 12 – Diagrama Geral da Arquitetura



Fonte: Produzido pelos autores

- **VPC (Virtual Private Cloud):** A aplicação opera dentro de uma VPC personalizada com o bloco *Classless Inter-Domain Routing – Roteamento Interdomínio sem Classes (CIDR)* 10.0.0.0/16, que abriga duas sub-redes: uma pública e outra privada, seguindo o princípio de segmentação de rede recomendado pela própria AWS (AMAZON WEB SERVICES, 2025).
- **Sub-rede pública (10.0.0.0/24):** Contém uma instância EC2 de pequeno porte (t2.micro) que executa o serviço NGINX. Esse servidor atua como *proxy* reverso, roteando as requisições provenientes da internet para os serviços internos hospedados em uma sub-rede privada.

- **Sub-rede privada (10.0.0.1/24):** Hospeda uma instância [EC2](#) de médio porte (`t2.medium`), na qual são executados os contêineres da aplicação via *Docker Compose*, incluindo o serviço de *back-end* (Node.js) e o banco de dados relacional MariaDB.
- **NAT Gateway:** Permite que os recursos da sub-rede privada (como a instância [EC2](#) que executa os contêineres) realizem atualizações e acessos à internet de forma segura, sem que sejam diretamente acessíveis externamente.
- **Internet Gateway:** Responsável por permitir o tráfego de entrada e saída entre a [VPC](#) e a internet pública. Está associado à sub-rede pública e [NAT Gateway](#), permitindo que o *NGINX* receba requisições externas e o [NAT](#) receba um [IP](#).
- **DuckDNS:** Utilizado como serviço de [DNS](#) dinâmico gratuito ([DUCKDNS, 2025](#)), permitindo que a aplicação seja acessada por um domínio estável (`bsbeauty.duckdns.org`), mesmo que o endereço [IP](#) público da instância [EC2](#) varie. A resolução de nome é feita de forma transparente para o usuário final, facilitando o acesso à aplicação.
- **Usuários externos ([AWS General Users](#)):** Representam os clientes que acessam a aplicação via navegador. O tráfego [HTTP/HTTPS](#) chega inicialmente ao serviço *NGINX* na sub-rede pública, que encaminha as requisições para a instância privada onde os serviços da aplicação estão efetivamente em execução.

A separação entre sub-rede pública e privada segue boas práticas de segurança e isolamento de ambiente, recomendadas tanto pela documentação oficial da [AWS](#) quanto por autores renomados da área de arquitetura de software em nuvem, como em ([AMAZON WEB SERVICES, 2025](#)). Ao manter os serviços internos em uma sub-rede privada, reduz-se a superfície de ataque da aplicação e melhora a resistência contra acessos não autorizados.


Além disso, a utilização do *DuckDNS* simplifica a exposição da aplicação para o ambiente externo sem a necessidade de configurar manualmente um serviço de [DNS](#) ou pagar por domínios personalizados, o que se alinha aos objetivos de custo deste projeto.

4.4 Tecnologias e Ferramentas

4.4.1 Front-End

4.4.1.1 React

O *React* ([REACT, 2025](#)) é uma biblioteca *JavaScript* para construção de interfaces de usuário. Atualmente, se coloca como uma das ferramentas mais populares nesse aspecto ([THE SOFTWARE HOUSE, 2024](#)). Sua utilização se foca na criação de componentes encapsulados, reutilizáveis e que gerenciam seus próprios estados.

Figura 13 – Logo do *React*

Fonte: ([ICONFINDER, Inc., 2018](#))

4.4.1.2 *TailwindCSS*

Framework de [CSS](#) utilitário que permite a criação rápida de *layouts* e estilizações diretamente nas classes [HTML](#). Parte da premissa do desenvolvedor não deixar o arquivo [HTML](#) para estilizar a página com [CSS](#), embutindo as duas tecnologias em um único arquivo e também removendo código [CSS](#) inútil, diminuindo o tamanho do arquivo final enviado ao usuário final ([TAILWINDCSS, 2025](#)).

Figura 14 – Logo do *Tailwind*

Fonte: ([ICONS8, 2025g](#))

4.4.1.3 *Redux* e *RTK Query*

Biblioteca que facilita o gerenciamento de estados no *React* e outras bibliotecas de *interface* ([REDUX, 2025a](#)). Já o *RTK Query* oferece funcionalidades de cache e requisições assíncronas de forma otimizada ([REDUX, 2025b](#)). Ele facilita a criação de código para requisição de dados, evitando sua escrita manual, que torna-se muito repetitiva no desenvolvimento de aplicações.

Figura 15 – Logo do *Redux*

Fonte: (ICONS8, 2025f)

4.4.2 *Back-End*

4.4.2.1 *NodeJS*

Ambiente de execução *JavaScript* no lado do servidor, baseado no motor V8 do navegador *Chrome*. É ideal para a construção de aplicações escaláveis e que funcionem em tempo real (NODE, 2025). O fato de funcionar independentemente do navegador torna-o performático e atraente para os desenvolvedores.

Figura 16 – Logo do *Node*

Fonte: (ICONS8, 2025e)

4.4.2.2 *Express*

Framework de roteamento minimalista para Node.js que torna a criação de APIs e rotas HTTP simples e eficiente. Ele possui uma enxuta gama de ferramentas e recursos, que providenciam uma forma facilitada para criação de aplicações sem comprometer a já aclamada performance do Node (EXPRESS, 2025), no entanto, suas funcionalidades ainda podem ser ampliadas pelos módulos de *middleware*.


Figura 17 – Logo do *Express*

Fonte: (ICONS8, 2025c)

4.4.3 Infraestrutura

4.4.3.1 *Docker*

Plataforma aberta de contêineres que permite empacotar aplicações e suas dependências de forma isolada e reproduzível. Essa divisão entre infraestrutura e aplicação culmina na entrega mais veloz de *software*, e o encapsulamento de aplicações elimina os problemas que surgem por diferenças em relação a *hardware* ou sistema operacional. Um contêiner *Docker* funciona para qualquer pessoa da mesma forma (DOCKER, 2025c).

Figura 18 – Logo do *Docker*

Fonte: (ICONS8, 2025b)

4.4.3.2 *Amazon Web Services* (AWS)

É uma plataforma que provê computação em nuvem. Esses serviços são utilizados para hospedagem, armazenamento, orquestração de infraestrutura e muito mais (AWS, 2025b).

Figura 19 – Logo do AWS



Fonte: (ICONS8, 2025a)

4.4.3.3 Banco de Dados MariaDB

Notável e popular Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional *Open Source* usado para armazenamento persistente e estruturado de dados. Trata-se de um *fork* do *MySQL*, feito pelos seus desenvolvedores originais após a aquisição deste último pela *Oracle* (MARIADB FOUNDATION, 2025).

Figura 20 – Logo do MariaDB



Fonte: (ICONS8, 2025d)

4.4.4 Qualidade de software e testes

4.4.4.1 SonarQube

Ferramenta para análise contínua da qualidade do código, identificando problemas como *bugs*, vulnerabilidades e *code smells* (SONAR, 2025a).

Figura 21 – Logo do *SonarQube*

Fonte: (SONAR, 2025b)

4.4.4.2 Vitest

Framework moderno de testes para aplicações *JavaScript* e *TypeScript*, com integração nativa ao ecossistema do Vite (VITEST, 2025).

Figura 22 – Logo do *Vitest*

Fonte: (YESICON, 2025)

4.5 Testes e Manutenibilidade

Nesta seção, apresenta-se os mecanismos e ferramentas adotados para garantir a qualidade de software do projeto ao longo do desenvolvimento. Será abordado o plano de testes, assim como cada teste que está incluso. Além disso, assuntos como infraestrutura de testes e convenções de código (*coding convention*) serão detalhados, evidenciando práticas que promovem a manutenibilidade, padronização e confiabilidade do sistema ao longo de sua evolução.

4.5.1 Plano de Testes

O plano de testes define a estratégia adotada para garantir a qualidade e confiabilidade da aplicação. Ele inclui os tipos de testes aplicados, as ferramentas utilizadas, o escopo das validações, e os critérios de sucesso e falha.

Tendo em vista que a arquitetura do *back-end* é constituída por *controllers*, *services* e *repositories* usando o *framework Express*, é necessário garantir um ótimo funcionamento da comunicação entre essas camadas. Portanto, conforme os recursos da *RESTful API* são desenvolvidos (agendamentos, serviços de beleza, clientes, funcionários, etc) com as

respectivas camadas que foram comentadas, urge-se a demanda de serem testadas em paralelo, cobrindo os cenários possíveis de sucesso/falha.

Pretende-se atingir, no mínimo, 70% de cobertura nos testes unitários, integrados e de componentes aplicados sobre as camadas de *controllers* e *services* da API. Essa métrica será obtida por meio de ferramentas integradas ao ambiente de testes, como o *framework Vitest* (VITEST, 2025) com suporte a geração de relatórios. Embora a cobertura de testes não garanta por si só a ausência de falhas, ela serve como um forte indicador de que a maior parte da lógica de negócio está sendo exercitada e validada durante a execução dos testes. Essa prática contribui diretamente para a robustez do sistema e facilita a detecção precoce de regressões ao longo do desenvolvimento.

O mesmo propósito de cobertura de testes é válido para o *front-end* desenvolvido em *React*. Como essa tecnologia adota um princípio de componentização de elementos da interface, é interessante que as páginas com cenários lógicos mais críticos (como as telas de agendamento) sejam validadas de forma precisa. Assim, garantindo que os elementos da interface estejam atendendo o comportamento esperado.

Quanto à cobertura de testes do *front-end*, é tido como propósito, cobrir cenários que envolvam todos os processos que foram mapeados no escopo do projeto.

Ademais, os testes desenvolvidos nas duas divisões do sistema terão foco, inicialmente, nas funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema, tais como autenticação, criação e gerenciamento de agendamentos, relatórios, serviços e ofertas. Essa abordagem inicial permite validar as principais regras de negócio desde as primeiras entregas, contribuindo para uma base de código mais robusta e confiável à medida que novas funcionalidades forem sendo integradas.

4.5.2 Análise Estáticas

A análise estática de código é realizada utilizando as ferramentas *SonarQube* (SONARQUBE, 2025b) e *ESLint* (ESLINT, 2025), que permitem detectar problemas de qualidade, como vulnerabilidades, *bugs* e código duplicado, sem a necessidade de executar a aplicação. Essa etapa ajuda a manter o código limpo, seguro e sustentável ao longo do tempo.

4.5.3 Testes funcionais

Os testes funcionais baseiam-se nas especificações dos requisitos do sistema. O principal propósito, portanto, é validar se uma determinada funcionalidade solicitada foi desenvolvida com êxito, e está atendendo as expectativas esperadas dentro do sistema. Dessa forma, serão abordados nessa subseção os testes unitários, de integração e *end-to-end*.

Quadro 5 – Planejamento de Testes por Fase Funcional

| Fase | Funcionalidades Prioritárias | Tipos de Testes Aplicados |
|--|---|---|
| Fase 1 – Preparação da Esteira CI/CD e Ambiente de Testes | Configuração iniciais para a varredura de todos os tipos de testes que serão realizados | Todos os testes automatizados (unitários, integrados, componentes) |
| Fase 2 – Funcionalidades Essenciais | Autenticação e Agendamentos | Testes Unitários, de Integração e de Componentes (back-end e front-end) |
| Fase 3 – Monitoramento de qualidade e Medidas de comunicação | Relatórios, Avaliações e Notificações | Testes Unitários, de Integração e de Componentes (back-end e front-end) |
| Fase 4 – Dados Operacionais | Gerenciamento de Funcionários, Serviços e Ofertas | Testes Unitários, de Integração e de Componentes (back-end e front-end) |
| Fase 5 – Validação Completa do Sistema | Fluxos completos: login, agendar serviço, avaliar atendimento, visualizar relatórios | Testes End-to-End (E2E) |
| Fase 6 – Estabilização e Qualidade Final | Reexecução dos testes automatizados, análise de cobertura, correções finais | Todos os tipos de teste relacionados ao projeto |

Fonte: Produzido pelos autores

4.5.3.1 Testes Unitários

Os testes unitários servem para validar o comportamento de funções e componentes isolados utilizando *mocks* de outras partes que interagem com o que está sendo testado.

Os arquivos de testes unitários são organizados em diretórios específicos com uma nomenclatura padronizada. Um exemplo de nome de arquivo seria `appointments.controller.spec.unit.ts`, indicando que se trata de um teste unitário do módulo de agendamentos. Essa convenção visa facilitar a identificação, localização e manutenção dos testes ao longo do tempo.

4.5.3.2 Testes de Componente

Os testes de componente têm como objetivo validar o comportamento isolado de componentes funcionais da aplicação, garantindo que cada unidade seja capaz de cumprir sua função específica conforme o esperado. No contexto do projeto, esse tipo de teste está especialmente presente no *front-end*, desenvolvido em *React*, onde a arquitetura baseada em componentes torna natural a aplicação dessa abordagem.

Assim como os demais testes, os arquivos que contêm testes de componentes seguem

uma convenção de nomenclatura voltada à organização e fácil localização no projeto. Um exemplo seria `bookingForm.spec.component.tsx`, indicando que se trata de um teste de componente da interface de agendamento. Essa padronização é importante para manter a coesão do código de testes e permitir sua escalabilidade conforme o sistema cresce.

4.5.3.3 Testes de Integração

Os testes de integração verificam a interação entre módulos e componentes da aplicação de acordo com uma determinada funcionalidade que precisa ser desenvolvida.

Assim como os testes unitários, os testes integrados seguem uma convenção de nomenclatura para manter a organização do projeto. Um exemplo de nome de arquivo seria `services.controller.spec.integration.ts` que sinaliza tratar-se de um arquivo de testes vinculado ao módulo de serviços. Essa padronização contribui para a clareza estrutural do projeto de testes.

4.5.3.4 Testes *end-to-end*

Os testes *end-to-end* representam provações feitas através de cenários que validam o sistema completamente desde a interface gráfica até a lógica interna da [API](#).

No atual momento do desenvolvimento, esse tipo de teste será usado para validar, especialmente, os processos levantados nas premissas do projeto, devido à alta complexidade de configuração e lentidão de execução que possui.

4.5.4 Testes não funcionais

Testes não funcionais estão fora do escopo do projeto no atual desenvolvimento.

4.5.4.1 Testes de performance

Testes de performance estão fora do escopo do projeto no atual desenvolvimento.

4.5.4.2 Testes de carga

Testes de carga estão fora do escopo do projeto no atual desenvolvimento.

4.5.4.3 Testes de configuração

Testes de configuração estão fora do escopo do projeto no atual desenvolvimento.

4.5.5 Testes automatizados

Os testes automatizados desempenham um papel fundamental na garantia da qualidade do sistema ao longo de seu ciclo de vida. Eles são responsáveis por verificar

continuamente o correto funcionamento das funcionalidades implementadas, promovendo confiança no código e permitindo a identificação precoce de regressões.

Os testes automatizados englobam diferentes tipos de testes descritos anteriormente, como os testes unitários, de integração, de componentes e end-to-end, que são executados de forma automática por ferramentas de validação contínua.

A execução dos testes automatizados está ligada ao fluxo de integração contínua por meio da ferramenta **GitHub Actions** (GITHUB, 2025b). Essa integração visa garantir que o código entregue atenda a padrões mínimos de qualidade e estabilidade em todas as etapas do desenvolvimento. A cada *push* ou *pull request*, fluxos automatizados são executados para validar o código por meio de testes automatizados, análise estática, e verificação de cobertura. Esse processo assegura que apenas alterações estáveis e em conformidade com os padrões de qualidade sejam incorporadas à base de código principal, promovendo entregas seguras e contínuas ao longo do ciclo de desenvolvimento.

4.5.6 Logs

O sistema adota uma estratégia de registro de eventos por meio de mecanismos de *logging* que visam fornecer visibilidade sobre o comportamento da aplicação durante sua execução. Esses registros são essenciais para atividades de depuração, monitoramento e manutenção.

No *back-end* e *front-end*, os logs são implementados utilizando funcionalidades nativas do Node.js, como o uso de `console.log`, `console.error`, `console.warn` e `console.info`.

Os principais pontos de geração de logs incluem:

- A entrada e saída de requisições HTTP (rotas, métodos, status).
- Erros em operações internas, como falhas de banco de dados ou validações.

Além disso, é tido um cuidado com as informações exibidas nos *logs*. Em suma, é priorizado que as mensagens exibidas sejam curtas e objetivas com a cautela de não fornecer dados sensíveis.

4.5.7 Code Convention

Para garantir a legibilidade e padronização do código, são adotadas convenções definidas com base em boas práticas da comunidade *JavaScript/TypeScript*. Essas diretrizes ajudam a manter o código uniforme entre os diferentes desenvolvedores do time, reduzindo ambiguidades e facilitando o entendimento do sistema como um todo.

As principais práticas adotadas incluem:

- **Ferramentas de *Linting* e Formatação:**

- Utilização do ***ESLint*** ([ESLINT, 2025](#)) para garantir padrões de estilo e detectar possíveis erros ou práticas inadequadas de codificação.
- Uso do ***Prettier*** ([PRETTIER, 2025](#)) para formatação automática do código, assegurando que todos os arquivos mantenham a mesma estrutura visual (espaçamento, quebras de linha, indentação, etc).

- **Padrões de Nomenclatura:**

- Uso de `camelCase` para variáveis e funções.
- Uso de `PascalCase` para componentes e classes.
- Uso de `UPPER_SNAKE_CASE` para constantes globais.

- **Organização do Código:**

- Estrutura modular com separação clara entre camadas (*controllers*, *services*, *repositories*).
- Agrupamento de arquivos por domínio funcional.

- **Boas Práticas:**

- Escrita de código limpo e legível, evitando duplicações.
- Utilização de comentários apenas quando necessário, priorizando nomes autoexplicativos.


- **Revisões e Padronização em Equipe:**

- Adoção de *pull requests* com as devidas descrições das funcionalidades desenvolvidas.
- Documentação e comunicação clara de decisões técnicas relevantes.

4.6 Segurança, Privacidade e Legislação

Atualmente, há uma crescente no número de usuários utilizando dispositivos conectados a *Internet*, o que, por um lado mostra que essa tecnologia tão importante está sendo difundida a todas as camadas sociais, mas por outro, gera preocupação quanto as implicações do uso inadvertido das redes. Nesse contexto, tornou-se comum pessoas mal intencionadas que usam da ignorância de alguns para cometer ataques digitais, prejudicando ou tomando vantagem de pessoas, grupos ou organizações. A afirmativa anterior é confirmada por um gráfico (Figura 23) elaborado pela *Surfshark* ([SURFSHARK](#),

Figura 23 – Crescimento anual de custos com cibercrime



Fonte: (SURFSHARK, 2023)

2023), empresa provedora de serviços de *Virtual Private Network* – Rede Privada Virtual (VPN), que analisa o crescimento anual de custos em cibersegurança.

Por isso surgiram leis e normas que regularizam como os dados devem ser tratados e também tecnologias que auxiliam a proteger os dois lados da comunicação: os clientes, que desejam ter seus dados protegidos, e das organizações, que precisam se certificar da identidade do usuário. Isto posto, serão abordadas as técnicas e metodologias adotadas a fim de garantir que o software desenvolvido atenda as demandas da legislação e promova segurança e privacidade a seus utilizadores.

4.6.1 Critérios de Segurança e Privacidade

Na aplicação desenvolvida, foram definidas formas de manter a segurança de todas as partes envolvidas. Foi implementado um método de cadastro e *login* facilitado com geração de *tokens* e também uma infraestrutura de rede que protege o dispositivo que armazena o banco de dados da aplicação.

4.6.1.1 Cadastro e *Login* com Conta Google

Um dos requisitos da entidade parceira, era o desenvolvimento de um sistema de cadastro e *login* facilitados, haja vista que muitos dos clientes tinham dificuldade em acessar a aplicação anterior por constantemente esquecerem suas credenciais (*e-mail* e senha). Considerando essa dificuldade, foi implementado um sistema de registro e *login* utilizando a [API](#) de autenticação *OAuth* da Google, pelo fato da maioria dos dispositivos no Brasil apresentarem sistema operacional Android, conforme destaca uma pesquisa ([APPMYSITE, 2025](#)), que geralmente requerem uma conta Google para seu funcionamento. E mesmo indivíduos com aparelhos de outro sistema operacional, comumente possuem contas Google para usufruir de seus serviços. Assim sendo, a responsabilidade de identificar os usuários da aplicação foi terceirizada para a Google, e quando estes se cadastram, devem aceitar suas políticas e termos de usuário que definem extensamente como os dados são processados, tratados e protegidos.

4.6.1.2 Infraestrutura de Rede

Os dispositivos (máquinas virtuais) que sustentam a aplicação estão hospedados na [AWS](#), logo sendo de sua inteira responsabilidade protegê-los fisicamente, como diz seu Modelo de Responsabilidade Compartilhada ([AWS, 2025c](#)), porém no que tange a software e redes, cabe ao time de desenvolvimento proteger. Para evitar acessos indevidos aos sistema interno, criaram-se duas instâncias [EC2](#), uma delas sendo pública e outra privada. Como já explicado, a instância privada não possui [IP](#) público, portanto só é possível acessá-la pela rede interna dentro da infraestrutura de rede criada, delimitando uma camada a mais de segurança. O acesso a essa instância é feito pela instância pública por meio do protocolo [SSH](#), que possui seus próprios métodos de segurança com esquema de chaves de acesso.

4.6.1.3 Controle de Acesso Baseado em Papéis

Outra medida de segurança, dessa vez mais relacionada a estrutura do software em si, é o controle de acesso baseado em *roles*, traduzido geralmente como papéis. Na aplicação desenvolvida existem diversas páginas disponíveis, sendo cada uma delas destinada a um tipo de usuário (papel), como gerente, funcionários ou clientes. Assim, faz-se necessário uma maneira de bloquear e liberar o acesso a esses recursos conforme o papel do usuário atual, evitando que clientes do salão tenham acesso a páginas de relatório por exemplo. O controle de acesso foi implementado por meio do mapeamento dos papéis e permissões dentro da aplicação. Consequentemente, toda vez que uma página é requisitada, faz-se uma verificação do papel do usuário atual, que recebe ou não permissão para acessá-la. Dessa forma os recursos são disponibilizados de forma consoante ao usuário. Resolvendo o

problema de acessos indevidos a partes do sistema e também tornando a experiência do usuário coerente.

4.6.2 Observância à Legislação

No Brasil a legislação que define como os dados devem ser manipulados digitalmente é a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida pelo seu acrônimo **LGPD** (BRASIL, 2018). De acordo com a **LGPD**, os dados que coletamos não se enquadram como dados sensíveis, mas apenas como dados pessoais, portanto a aplicação se isenta de muitas restrições legislativas.

Para utilização dos dados pessoais coletados, foi elaborada uma política de usuário que deve ser aceita antes que se conclua o cadastro na plataforma, provendo informações sobre quais dados estão sendo coletados, para qual finalidade e como são tratados. Esses dados não são utilizados de forma a prejudicar o usuário, excluindo ou tratando-o de maneira diferente por motivos pessoais, políticos ou étnicos.

Ademais, o usuário pode visualizar e alterar esses dados a qualquer momento dentro da aplicação sem quaisquer tipo de restrição e como já discutido, diversos mecanismos de segurança foram implementados e empresas consolidadas no ramo de tecnologia são responsáveis pelas questões de infraestrutura física e autenticação, garantindo a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos recursos.

4.7 Modelo de Banco de Dados

Para o desenvolvimento da aplicação foram elaborados previamente modelos de representação do banco de dados. Tais modelos auxiliam a ter uma visão da aplicação antes que seja de fato desenvolvida.

4.7.1 Modelo Entidade Relacionamento - MER


O **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)** explica muito sobre a aplicação e já aponta algumas regras de negócio. Nele foram definidas as seguintes entidades e relacionamentos:

- **CUSTOMER**: Entidade que representa um cliente.
 - **refers**: um cliente (**CUSTOMER**) pode ou não indicar (**refers**) outros clientes e um cliente é indicado por nenhum ou um único cliente.
 - **makes**: um cliente faz (**makes**) ou não agendamentos (**APPOINTMENT**).
- **APPOINTMENT**: Entidade que representa um agendamento.

- **makes**: um agendamento (*APPOINTMENT*) é feito (*makes*) por um cliente (*CUSTOMER*).
- **has**: um agendamento (*APPOINTMENT*) tem (*has*) ou não uma avaliação (*RATING*).
- **sends**: um agendamento (*APPOINTMENT*) envia (*sends*) ao menos uma notificação (*NOTIFICATION*).
- **includes**: um agendamento (*APPOINTMENT*) inclui (*includes*) uma oferta (*OFFER*).
- **RATING**: Entidade que representa a avaliação de um agendamento.
 - **has**: uma avaliação (*RATING*) é tida (*has*) por um agendamento (*APPOINTMENT*).
- **NOTIFICATION**: Entidade que representa uma notificação.
 - **sends**: uma notificação (*NOTIFICATION*) é enviada por (*sends*) um agendamento (*APPOINTMENT*).
- **OFFER**: Entidade associativa que representa a oferta (*offers*) de um serviço (*SERVICE*) por um funcionário (*EMPLOYEE*).
 - **includes**: uma oferta (*OFFER*) pode ou não ser incluída (*includes*) em muitos agendamentos (*APPOINTMENT*).
- **EMPLOYEE**: Entidade que representa um funcionário.
 - **offers**: um funcionário (*EMPLOYEE*) oferece (*offers*) ou não muitos serviços (*SERVICE*).
 - **has**: um funcionário (*EMPLOYEE*) tem (*has*) ou não muitos turnos (*SHIFT*).
 - **has**: um funcionário (*EMPLOYEE*) tem (*has*) ao menos um papel (*ROLE*).
- **SERVICE**: Entidade que representa um serviço no salão de beleza.
 - **offers**: um serviço (*SERVICE*) é oferecido (*offers*) ou não por muitos funcionários (*EMPLOYEE*).
- **SHIFT**: Entidade que representa os turnos de trabalho de um funcionário.
 - **has**: um turno (*SHIFT*) é tido (*has*) por um funcionário (*EMPLOYEE*).
- **ROLE**: Entidade que representa os papéis que um funcionário possui na plataforma.
 - **has**: um papel (*ROLE*) é tido ou não (*has*) por muitos funcionários (*EMPLOYEE*).

- **has**: um papel (*ROLE*) tem (*has*) ao menos uma permissão (*PERMISSIONS*).
- *EMPLOYEE_ROLE*: Entidade associativa auxiliar para *EMPLOYEE* e *ROLE*.
- *PERMISSIONS*: Entidade que representa as permissões que cada papel provê.
 - **has**: uma permissão (*PERMISSIONS*) é tida (*has*) ou não por muitos papéis (*ROLE*).
- *ROLE_PERMISSION*: Entidade associativa auxiliar para *ROLE* e *PERMISSIONS*.

Figura 24 – MER



Fonte: Produzido pelos autores


4.7.2 Diagrama Entidade Relacionamento - DER

Após a elaboração do **MER** conforme o entendimento dos requisitos e necessidades da entidade parceira, foi produzido um **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**, a partir do **MER**, que contém a listagem de todos os atributos das entidades modeladas, apresentando seus nomes, o tipo de dado e sua possível categorização como chave primária (identificadora) ou estrangeira.

4.7.3 Dicionário de Dados

Pensando no modelo físico de banco de dados, também foi elaborado um dicionário de dados referente ao sistema que se enquadra como uma poderosa ferramenta de

Figura 25 – DER



Fonte: Produzido pelos autores

documentação. Com esse instrumento, qualquer pessoa pode entender como foi pensado os atributos do sistema, como são armazenados e qual seria a finalidade de cada um. O dicionário descreve:

- **Primary Key (PK)/ Foreign Key (FK):** Se um atributo é chave primária ou estrangeira.
- **Nome do Campo:** Qual o nome do atributo.
- **Tipo:** Qual o tipo de dado do atributo, como *INT* para valores numéricos inteiros.
- **Descrição:** A descrição do atributo, explicando o que representa na prática.
- **Null:** Se o campo pode ser nulo, ou seja, não ter valor atribuído.

- **Tamanho:** O tamanho do atributo, como quantidade de caracteres (*bytes*).
- **Valores permitidos:** Quais os valores permitidos para atributos. Alguns campos utilizam enumerações, por exemplo, que possuem valores definidos previamente.
- **Observações:** Algumas especificidades, como valores padrão, ou de onde uma [FK](#) foi tomada.

Abaixo se encontra um *QR Code* que leva à planilha onde foi elaborado o dicionário de dados desta aplicação.

Figura 26 – *QR Code* do Dicionário de Dados



Fonte: Produzido pelos autores

4.8 Duração / Cronograma

Esta seção tem como propósito descrever a estimativa de tempo necessária para a conclusão do desenvolvimento do projeto. A definição da duração fundamenta-se no uso do *framework* Scrum ([AWS, 2024](#)) e da ferramenta *ProjectLibre* ([PROJECTLIBRE, 2025](#)).

4.8.1 Análise da duração do projeto

Conforme o Quadro 6, o projeto — iniciado em março de 2025 — possui uma duração estimada de 9 meses com seu fim estabelecido em novembro considerando todas as etapas de planejamento, análise, desenvolvimentos, testes e *deploy*.

Desses 9 meses, os quatro primeiros foram dedicados ao planejamento, análise e documentação do projeto, bem com o desenvolvimento do *Minimum Viable Product* (MVP). Posteriormente a um mês de recesso, os quatro meses restantes foram voltados ao desenvolvimento de funcionalidades avançadas, testagem e *deploy* da aplicação.

Devido à flexibilidade da metodologia ágil Scrum adotada, o cronograma do projeto não apresenta um comportamento sequencial. Isso é evidenciado por meio do paralelismo existente entre diferentes etapas trabalhadas ao longo do andamento do projeto.

O Quadro 7 apresenta uma duração mais detalhada para cada etapa do projeto junto com as principais atividades desenvolvidas em cada fase.

Quadro 6 – Cronograma de atividades do projeto

| ETAPAS | MESES | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| MVP | | | | | | | | | | | | |
| RECESSO | | | | | | | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| TESTES | | | | | | | | | | | | |
| ENTREGA FINAL | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |

Fonte: Produzido pelos autores

Quadro 7 – Estimativa de duração das etapas do projeto

| Etapas | Atividades Principais | Duração Estimada |
|---------------------|--|------------------|
| 1 - Planejamento | Entendimento das necessidades do cliente, levantamento de requisitos, definição da arquitetura e tecnologias | 9 semanas |
| 2 - MVP | Implementação do cadastro de clientes, agenda, serviços, autenticação de usuários | 11 semanas |
| 3 - Desenvolvimento | Melhorias no MVP, implementação de notificações, relatórios, avaliação, programa de indicação | 16 semanas |
| 4 - Testes | Testes unitários, de componentes, de integração | 16 semanas |
| 5 - Documentação | Produção e revisão da documentação do projeto | 38 semanas |
| 6 - Entrega Final | Apresentação do projeto e do sistema | 4 semanas |

Fonte: Produzido pelos autores

Segundo definido na Seção 3.2, foram estabelecidos *sprints* quinzenais na etapa de desenvolvimento; portanto, a fase conta com 8 *sprints* contemplando a implementação de novas funcionalidades e a validação direta com a entidade parceira.

Com o uso do *framework* Scrum, os *sprints* — e, portanto, o cronograma do projeto como um todo — estiveram constantemente sujeitos a mudanças conforme a complexidade das demandas e o retorno dos *stakeholders* ao longo do projeto.

Em uma outra análise, com as tarefas definidas no *ProjectLibre*, estima-se uma

duração total de 188 dias para o desenvolvimento completo do projeto considerando os dias úteis em que a equipe dedicou tempo para a realização das atividades do projeto. Para mais detalhes do cronograma estabelecido no *ProjectLibre*, o arquivo .pod da ferramenta pode ser acessado no repositório remoto do projeto apresentado na Seção 3.3.

5 VIABILIDADE FINANCEIRA

Este capítulo apresenta uma visão geral dos custos envolvidos no desenvolvimento do sistema, detalhando os gastos com infraestrutura, equipe e ferramentas, além da receita gerada. Também são descritos três cenários financeiros (realista, otimista e pessimista), permitindo visualizar os riscos e oportunidades relacionados ao investimento.

Por se tratar de um projeto acadêmico em que não houve custos nem retorno financeiro de fato, cada seção do capítulo foi analisada com base em valores estimados através de pesquisas realizadas pela equipe. Ao todo, são feitas duas análises diferentes: uma considerando que o projeto será entregue para um cliente específico (a entidade parceira do projeto) e a outra em um eventual [SaaS](#).

5.1 Custos

A Tabela 5 apresenta os custos com mão de obra, infraestrutura e ferramentas aplicadas no desenvolvimento do projeto.

Tabela 5 – Custos mensais estimados do projeto

| Item de Custo | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--|----------------------|-------------------|
| Mão de Obra | | |
| Gestor | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Tech Lead | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Desenvolvedor Fullstack (3x) | 750,00 | 2.250,00 |
| Analista de Documentação | 500,00 | 500,00 |
| Subtotal Mão de Obra | | 6.000,00 |
| Infraestrutura e Ferramentas | | |
| AWS EC2 (múltiplas instâncias) | — | 250,00 |
| Internet (banda larga) | 120,00 | 720,00 |
| Consumo elétrico (computador) | 6,65 | 40,00 |
| SonarQube (licença comercial) | — | 350,00 |
| Notion Plus (equipe) | 55,00 | 330,00 |
| Figma Professional (acesso full + dev) | — | 160,00 |
| Subtotal Infraestrutura | | 1.850,00 |
| TOTAL MENSAL | | 7.850,00 |

Fonte: Produzido pelos autores

Para determinar os custos da mão de obra, utilizou-se a plataforma *Glassdoor* ([GLASSDOOR, 2025](#)). Nela, pesquisou-se o salário médio de cada um dos cargos definidos

na subseção 3.1.1 considerando a cidade de São Paulo.

Conforme aconselhado pelo orientador do projeto, considerou-se um dia de trabalho inteiro equivalente a apenas uma hora para se aproximar da disponibilidade real que os membros da equipe podiam dedicar ao desenvolvimento do projeto. Assim, o custo mensal de cada cargo foi obtido considerando o valor da hora trabalhada.

O preço da infraestrutura das instâncias EC2, operando 24 horas por dia, foi calculado utilizando a própria calculadora de preços da AWS (AWS, 2025a). Já o custo de internet foi baseado numa média de preços online (NASCIMENTO, 2025), enquanto o de consumo elétrico considerou a tarifa residencial da cidade de São Paulo no ano de 2024 (CASARIN, 2024) para 6 computadores com um consumo médio de 300 W por hora.

Quanto às ferramentas utilizadas no projeto, levou-se em conta os preços do *SonarQube* (SONARQUBE, 2025a), as mensalidades do *Notion* (NOTION, 2025b) e os planos do *Figma* (FIGMA, 2025). Os valores em dólar foram convertidos considerando uma cotação média de R\$ 5,50 em junho de 2025.

A Tabela 6 apresenta o custo total do projeto considerando os 9 meses de desenvolvimento previstos na Seção 4.8.

Tabela 6 – Custos totais do projeto

| Item de Custo | Valor Mensal (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--|--------------------|-------------------|
| Mão de Obra | | |
| Gestor | 1.250,00 | 11.250,00 |
| Tech Lead | 2.000,00 | 18.000,00 |
| Desenvolvedor Fullstack (3x) | 2.250,00 | 20.250,00 |
| Analista de Documentação | 500,00 | 4.500,00 |
| Subtotal Mão de Obra | | 54.000,00 |
| Infraestrutura e Ferramentas | | |
| AWS EC2 (múltiplas instâncias) | 250,00 | 2.250,00 |
| Internet (banda larga) | 720,00 | 6.480,00 |
| Consumo elétrico (computador) | 40,00 | 360,00 |
| SonarQube (licença comercial) | 350,00 | 3.150,00 |
| Notion Plus (equipe) | 330,00 | 2.970,00 |
| Figma Professional (acesso full + dev) | 160,00 | 1.440,00 |
| Subtotal Infraestrutura | | 16.650,00 |
| TOTAL | | 70.650,00 |

Fonte: Produzido pelos autores

5.2 Receitas

Com base nos custos mensais e totais da Seção 5.1, constata-se que o projeto não é financeiramente viável para a entidade parceira, pois — mesmo parcelando — ela teria que arcar com todas as despesas do projeto descritas.

Assim sendo, será considerada uma eventual adaptação do sistema para um modelo SaaS a fim de analisar as receitas que a aplicação geraria. A Tabela 7 apresenta os valores das mensalidades dos planos definidos para a aplicação.

Tabela 7 – Projeção de receitas mensais - SaaS para salões de beleza

| Plano | Valor Mensal (R\$) |
|-----------------------------|--------------------|
| Planos de Assinatura | |
| Básico | 59,90 |
| Profissional | 99,90 |

Fonte: Produzido pelos autores

A precificação dos planos foi feita baseando-se nos preços praticados pelos concorrentes identificados na Seção 1.4, além de considerar os custos operacionais e tentar oferecer um preço atrativo para estimular possíveis clientes a usarem o sistema.


5.3 Cenário Realista

A Figura 27 apresenta as receitas e custos acumulados no cenário realista considerando o projeto como um SaaS. Nesse contexto, para o cálculo do acúmulo de receitas, estabeleceu-se um aumento mensal razoável de 15 clientes para o plano básico e 10 para o profissional.

Os custos consideram somente os gastos com mão de obra, infraestrutura e mensalidades ou licenças das ferramentas utilizadas no desenvolvimento e manutenção da aplicação.

No cenário realista, o ponto de equilíbrio é atingido no sétimo mês e, ao fim dos doze meses de análise, há um lucro de R\$ 113 mil.

Figura 27 – Cenário realista



Fonte: Produzido pelos autores


5.4 Cenário Otimista

A Figura 28 apresenta as receitas e custos acumulados no cenário otimista considerando o projeto como um SaaS. Nesse contexto, para o cálculo do acúmulo de receitas, estabeleceu-se um aumento mensal acentuado de 30 clientes para o plano básico e 25 para o profissional.

Os custos consideram somente os gastos com mão de obra, infraestrutura e mensalidades ou licenças das ferramentas utilizadas no desenvolvimento e manutenção da aplicação.

No cenário otimista, o ponto de equilíbrio é atingido no terceiro mês e, ao fim dos doze meses de análise, há um lucro de R\$ 957 mil.

Figura 28 – Cenário otimista



Fonte: Produzido pelos autores


5.5 Cenário Pessimista

A Figura 29 apresenta as receitas e custos acumulados no cenário pessimista considerando o projeto como um SaaS. Nesse contexto, para o cálculo do acúmulo de receitas, estabeleceu-se um aumento mensal baixo de 5 clientes para o plano básico e 3 para o profissional.

Os custos consideram somente os gastos com mão de obra, infraestrutura e mensalidades ou licenças das ferramentas utilizadas no desenvolvimento e manutenção da aplicação.

No cenário pessimista, o ponto de equilíbrio não é atingido no doze meses de análise e, ao fim desse intervalo de tempo, há um prejuízo de R\$ 343 mil.

Figura 29 – Cenário pessimista



Fonte: Produzido pelos autores

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação web *BS Beauty* representa uma contribuição relevante para o mercado de serviços de beleza, sobretudo no modelo de *coworking*. Ao centralizar e digitalizar o agendamento e a gestão do fluxo de trabalho de diferentes profissionais autônomos, a aplicação reduz erros administrativos e melhora a experiência do cliente. Considerando que, segundo estudo do (SENAC-SP, 2022), até 30% do tempo dos pequenos empreendedores é consumido em tarefas manuais, a *BS Beauty* oferece um diferencial competitivo, permitindo que gestores e profissionais dediquem mais tempo ao atendimento do que às operações administrativas.

Durante o desenvolvimento da aplicação, a escolha da metodologia Scrum foi fundamental para o planejamento e a entrega do projeto. Os ciclos de *sprints* permitiram validar rapidamente cada funcionalidade junto à nossa parceira de extensão, garantindo flexibilidade na evolução de requisitos. Durante discussões sobre os requisitos, o módulo de pagamento *on-line* foi estrategicamente descartado do sistema, uma vez que a gestora optou por manter os pagamentos apenas de forma presencial. Além disso, o fluxo de agendamento foi inicialmente pensado como horário→profissional, porém, após sugestões do orientador, foi dividido em três caminhos distintos: agendamento apenas por horário, apenas por profissional ou de forma combinada. Essas mudanças só foram possíveis graças à flexibilidade do Scrum.

A comunicação com a gestora Bruna e a coordenação interna da equipe, apesar de bem-sucedidas, representaram desafios significativos. A necessidade de validações constantes das regras de negócio, aliada a conflitos de agenda, impossibilitou reuniões presenciais com todos os *stakeholders*. Por isso, grande parte das interações foi conduzida por mensagens de texto ou ligações. Ferramentas como *Discord* e *Notion* foram essenciais para alinhar demandas, formalizar decisões e manter a coesão no código e na documentação.

Espera-se que, após a implantação, o sistema elimine conflitos de agenda, reduza a taxa de não-comparecimento por meio de lembretes automáticos e aumente a receita mensal em virtude da otimização da ocupação das estações, da clareza nos relatórios e da fidelização de clientes. Além disso, ao disponibilizar *dashboards* de performance e indicadores de satisfação, a *BS Beauty* criará uma base de dados estratégica para decisões futuras de *marketing* e expansão.

Em síntese, este projeto de extensão uniu teoria e prática, contribuindo não apenas para a formação de profissionais capacitados, mas também para a criação de um produto de alto impacto para o mercado de beleza, apoiando a consolidação e o crescimento dos *coworkings* de beleza por meio de uma solução digital eficiente.

REFERÊNCIAS

ABIHPEC. *Relatório de Gestão de Salões de Beleza*. 2021. Relatório ABIHPEC. Disponível em: <<https://abihpec.com.br/relatorio-gestao-saloes-2021>>. Acesso em: 01 jun 2025. Citado na página 18.

AMAZON WEB SERVICES. *VPC Best Practices*. 2025. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Scenario2.html>. Acesso em: 05 junho 2025. Citado 2 vezes nas páginas 54 e 55.

APPMYSITE. *Android vs iOS: Mobile Operating System market share statistics (Updated 2025)*. 2025. Disponível em: <<https://www.appmysite.com/blog/android-vs-ios-mobile-operating-system-market-share-statistics-you-must-know/>>. Acesso em: 7 jun. 2025. Citado na página 67.

AVEC COMPANY. *Avec — plataforma de gestão e marketplace para negócios de beleza*. 2025. Site institucional da Avec. Disponível em: <<https://negocios.avec.app/>>. Acesso em: 25 maio 2025. Citado na página 22.

AWS. *O que é Scrum?* 2024. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/what-is/scrum/>>. Acesso em: 1 jun. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 28 e 72.

AWS. *Calculadora de preços da AWS*. 2025. Disponível em: <<https://calculator.aws/#/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 76.

AWS. *Comece a criar na AWS ainda hoje*. 2025. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 58.

AWS. *Modelo de responsabilidade compartilhada*. 2025. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/compliance/shared-responsibility-model/>>. Acesso em: 7 jun. 2025. Citado na página 67.

BEAUTY FAIR. *Coworkings de beleza: entenda o modelo e suas vantagens*. 2024. Blog “Negócios de Beleza” – Beauty Fair. Disponível em: <<https://negociosdebeleza.beautyfair.com.br/coworkings-de-beleza/>>. Acesso em: 27 maio 2025. Citado na página 15.

BOOCH GRADY; RUMBAUGH, J. J. I. *The Unified Modeling Language User Guide*. 1. ed. [S.l.]: Addison Wesley, 1998. ISBN 0201571684. Acesso em: 10 junho 2025. Citado 2 vezes nas páginas 48 e 50.

BOOKSY. *Global Consumer Trends Report*. 2022. Relatório Booksy. Disponível em: <<https://www.booksy.com/global-consumer-trends-2022>>. Acesso em: 01 jun 2025. Citado na página 18.

BRASIL. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 7 jun. 2025. Citado na página 68.

CASARIN, R. *Confira o ranking das tarifas de energia mais caras do Brasil em 2024*. 2024. Notícias Portal Solar. Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/noticias/mercado/consumidor/confira-o-ranking-das-tarifas-de-energia-mais-caras-do-brasil-em-2024>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 76.

CONVENTIONAL COMMITS. *Conventional Commits*. 2025. Disponível em: <<https://www.conventionalcommits.org/pt-br/v1.0.0/>>. Acesso em: 1 jun. 2025. Citado na página 30.

DISCORD. *Discord*. 2025. Disponível em: <<https://discord.com>>. Acesso em: 31 mai. 2025. Citado na página 27.

DOCKER. *Get Started With Docker*. 2025. Documentação oficial – Docker. Disponível em: <<https://docs.docker.com/get-started/>>. Acesso em: 10 junho 2025. Citado na página 52.

DOCKER. *Overview of Docker Compose*. 2025. Documentação oficial – Docker. Disponível em: <<https://docs.docker.com/compose/>>. Acesso em: 10 junho 2025. Citado na página 52.

DOCKER. *What is Docker?* 2025. Disponível em: <<https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 58.

DUCKDNS. *DuckDNS - Free Dynamic DNS*. 2025. Documentação oficial – DuckDNS. Disponível em: <<https://www.duckdns.org>>. Acesso em: 10 junho 2025. Citado na página 55.

ECOMMERCE NA PRÁTICA. *Mercado da beleza no Brasil 2025: tendências e números*. 2025. Disponível em: <<https://ecommercenapratica.com/blog/mercado-da-beleza/>>. Acesso em: 2025-06-01. Citado na página 18.

EQUIPE TOTVS. *Kanban: conceito, como funciona, vantagens e implementação*. 2023. Blog. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/negocios/kanban/>>. Acesso em: 1 jun. 2025. Citado na página 29.

ESLINT. *ESLint · Find and fix problems in your JavaScript code*. 2025. Disponível em: <<https://eslint.org/>>. Acesso em: 6 jun. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 61 e 65.

EXPRESS. *Express*. 2025. Disponível em: <<https://expressjs.com/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 57.

FGV. *Estudo de Produtividade em Pequenos Negócios*. 2020. Relatório FGV. Disponível em: <<https://fgv.br/estudo-produtividade-pequenos-negocios-2020>>. Acesso em: 01 jun 2025. Citado na página 18.

FIELDING, R. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. 2000. Doctoral dissertation – University of California, Irvine. Disponível em: <<https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>>. Acesso em: 10 junho 2025. Citado na página 47.

FIGMA. *Planos e preços / Figma*. 2025. Disponível em: <<https://www.figma.com/pt-br/pricing/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 76.

FOUNDATION, E. F. *Certbot - Get HTTPS for free*. 2025. <<https://certbot.eff.org/>>. Acesso em: 05 junho 2025. Citado na página 52.

GAZETA DO POVO. *O que é um coworking de beleza?* 2023. Gazeta do Povo. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/conteudo-publicitario/spazio-bellezza-coworking/o-que-e-um-coworking-de-beleza/>>. Acesso em: 18 maio 2025. Citado na página 15.

GENDO SISTEMAS. *Gendo — Sistema de agendamento completo*. 2025. Site institucional da Gendo. Disponível em: <<https://www.gendo.com.br/>>. Acesso em: 25 maio 2025. Citado na página 21.

GIT. *Git*. 2025. Disponível em: <<https://git-scm.com>>. Acesso em: 1 jun. 2025. Citado na página 30.

GITHUB. *Clonar um repositório*. 2025. Disponível em: <<https://docs.github.com/pt/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository>>. Acesso em: 1 jun. 2025. Citado na página 31.

GITHUB. *Documentação do GitHub Actions*. 2025. Disponível em: <<https://docs.github.com/pt/actions>>. Acesso em: 6 jun. 2025. Citado na página 64.

GITHUB. *GitHub · Build and ship software on a single, collaborative platform*. 2025. Disponível em: <<https://github.com>>. Acesso em: 1 jun. 2025. Citado na página 30.

GLASSDOOR. *Salários de empresas | Glassdoor*. 2025. Disponível em: <<https://www.glassdoor.com.br/Salários/index.htm>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 75.

GOOGLE DEVELOPERS. *Using OAuth 2.0 to Access Google APIs*. 2025. Documentação oficial – Google Developers. Disponível em: <<https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2>>. Acesso em: 05 junho 2025. Citado 2 vezes nas páginas 49 e 53.

ICONFINDER, Inc. *Ícone “React Logo”*. 2018. <https://www.iconfinder.com/icons/1174949/js_react_js_logo_react_react_native_icon>. Disponível em Iconfinder. Acesso em 10 jun. 2025. Citado na página 56.

ICONS8. *AWS Logo*. 2025. Disponível em: <<https://icons8.com/icons/set/aws>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 59.

ICONS8. *Docker Logo*. 2025. Disponível em: <<https://icons8.com/icons/set/docker>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 58.

ICONS8. *Express Logo*. 2025. Disponível em: <<https://icons8.com/icons/set/express-js>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 58.

ICONS8. *MariaDB Logo*. 2025. Disponível em: <<https://icons8.com/icons/set/mariadb>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 59.

ICONS8. *Node Logo*. 2025. Disponível em: <<https://icons8.com/icons/set/node-js>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 57.

ICONS8. *Redux Logo*. 2025. Disponível em: <<https://icons8.com/icons/set/redux>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 57.

ICONS8. *Tailwind Logo*. 2025. Disponível em: <<https://icons8.com/icons/set/tailwind-logo>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 56.

MARIADB FOUNDATION. *About MariaDB Server*. 2025. Disponível em: <<https://mariadb.org/about/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 59.

MDN WEB DOCS. *MVC - Model-View-Controller*. 2025. Documentação oficial – MDN Web Docs. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC>>. Acesso em: 10 junho 2025. Citado na página 47.

MINDMINERS. *Pesquisa de Satisfação de Serviços Pessoais*. 2022. Relatório MindMiners. Disponível em: <<https://mindminers.com.br/pesquisa-satisfacao-servicos-2022>>. Acesso em: 01 jun 2025. Citado na página 18.

NASCIMENTO, A. *Internet boa e barata com Wi-Fi: 6 melhores planos em 2025*. 2025. Disponível em: <<https://melhorplano.net/internet-banda-larga/wifi>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 76.

NGINX, Inc. *Official NGINX Documentation*. 2025. Documentação oficial – NGINX. Disponível em: <<https://docs.nginx.com>>. Acesso em: 10 junho 2025. Citado na página 51.

NODE. *Introduction to Node.js*. 2025. Disponível em: <<https://nodejs.org/pt/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 57.

NOTION. *Notion*. 2025. Disponível em: <<https://www.notion.com/pt>>. Acesso em: 31 mai. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 29.

NOTION. *Planos de preços do Notion: Free, Plus, Pro, Enterprise e IA*. 2025. Disponível em: <<https://www.notion.com/pt/pricing>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 76.

OBJECTIVE. *Git Flow: como funciona e quais as vantagens desse fluxo de trabalho*. 2023. Disponível em: <<https://www.objective.com.br/insights/git-flow/>>. Acesso em: 1 jun. 2025. Citado na página 30.

PRETTIER. *What is Prettier?* 2025. Disponível em: <<https://prettier.io/docs/>>. Acesso em: 6 jun. 2025. Citado na página 65.

PROJECTLIBRE. *ProjectLibre Desktop*. 2025. Disponível em: <<https://www.projectlibre.com/projectlibre-desktop/>>. Acesso em: 31 mai. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 72.

REACT. *React*. 2025. Disponível em: <<https://pt-br.react.dev/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 55.

REDUX. *Redux*. 2025. Disponível em: <<https://redux.js.org/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 56.

REDUX. *RTK Query Overview*. 2025. Disponível em: <<https://redux-toolkit.js.org/rtk-query/overview>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 56.

- RESERVIO. *Ferramenta de agendamento on-line vs. agendamento tradicional: Qual é o melhor para o seu negócio?* 2024. Acesso em 26 out. 2023. Disponível em: <<https://www.reservio.com/pt-br/blog/dicas-de-negocios/ferramenta-de-agendamento-on-line-vs-agendamento-tradicional>>. Acesso em: 2025-06-06. Citado na página 25.
- SEBRAE. *Coworking de Beleza*. 2023. Disponível em: <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/conteudos/posts/coworking-de-beleza,d409d5dc8e166810VgnVCM1000001b00320aRCRD>>. Acesso em: 2025-06-01. Citado na página 18.
- SEBRAE. *Números mostram a pujança dos negócios de beleza*. 2023. Publicado em 25 ago. 2023. Disponível em: <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/numeros-mostram-a-pujanca-dos-negocios-de-beleza,dc88327896a76810VgnVCM1000001b00320aRCRD>>. Acesso em: 2025-06-01. Citado na página 17.
- SEBRAE. *Softwares e aplicativos facilitam e melhoram a gestão do salão*. 2023. Disponível em: <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/softwares-e-aplicativos-facilitam-e-melhoram-a-gestao-do-salao,f06cac941b896810VgnVCM1000001b00320aRCRD>>. Acesso em: 2025-06-07. Citado na página 25.
- SEBRAE RS. *Beleza em 2025: confira as tendências para o setor*. 2024. Blog Digital SEBRAE RS. Disponível em: <<https://digital.sebraers.com.br/blog/mercado/beleza-em-2025-confira-as-tendencias-para-o-setor/>>. Acesso em: 27 maio 2025. Citado na página 15.
- SEBRAE SC. *Coworking de beleza*. 2025. Publicado em 07 mai. 2025. Disponível em: <<https://www.sebrae-sc.com.br/observatorio/relatorio-de-inteligencia/coworking-de-beleza>>. Acesso em: 2025-06-01. Citado na página 18.
- SENAC. *Panorama do mercado da beleza*. 2023. PDF. Disponível em: <https://forumsetorial.senac.br/assets/images/panorama_mercado_beleza.pdf>. Acesso em: 2025-06-07. Citado 3 vezes nas páginas 17, 18 e 19.
- SENAC-SP. *Perfil do Empreendedor de Beleza*. 2022. Relatório SENAC-SP. Disponível em: <<https://www.sp.senac.br/perfil-empresendedor-beleza-2022>>. Acesso em: 01 jun 2025. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 81.
- SONAR. *SonarQube Community Build*. 2025. Disponível em: <<https://www.sonarsource.com/open-source-editions/sonarqube-community-edition/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 59.
- SONAR. *SonarQube Community Build*. 2025. Disponível em: <<https://static-00.iconduck.com/assets.00/sonarqube-icon-2048x499-b6mw67zs.png>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 60.
- SONARQUBE. *Plans & Pricing SonarQube Server and SonarQube Cloud Developer Tools / Sonar*. 2025. Disponível em: <<https://www.sonarsource.com/plans-and-pricing/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 76.

SONARQUBE. *SonarQube Server 2025.3 Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/latest/>>. Acesso em: 7 jun. 2025. Citado na página 61.

SURFSHARK. *Cybercrime statistics*. 2023. Disponível em: <<https://surfshark.com/research/cybercrime-risks/statistics>>. Acesso em: 7 jun. 2025. Citado na página 66.

TAILWINDCSS. *Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML*. 2025. Disponível em: <<https://tailwindcss.com/>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 56.

THE SOFTWARE HOUSE. *State of Front End 2024*. 2024. Disponível em: <<https://tsh.io/state-of-frontend#frameworks>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 55.

TRINKS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. *Plataforma de gestão para salões, barbearias e clínicas de estética*. 2025. Trinks Negócios. Disponível em: <<https://negocios.trinks.com/>>. Acesso em: 25 maio 2025. Citado na página 20.

VITEST. *Getting Started*. 2025. Disponível em: <<https://vitest.dev/guide/>>. Acesso em: 7 jun. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 60 e 61.

YESICON. *Vitest Logo*. 2025. Disponível em: <<https://yesicon.app/logos/vitest>>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado na página 60.