

| | |
|---------------------------------|--|
| <code>\exConstants</code> | $\emptyset, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{B}$ |
| <code>\exIsIn</code> | $x \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{Z}$ |
| <code>\exIsNotIn</code> | $x \notin \mathbb{C}, x \notin \mathbb{C}$ |
| <code>\exSubset</code> | $x \subset \mathbb{C}, x \subset \mathbb{C}$ |
| <code>\exMinus</code> | $\mathbb{C} \setminus \{x\}$ |
| <code>\exByExtA</code> | $\{1, 2, \dots, n\} = A$ |
| <code>\exByExtB</code> | $A = \{1, 2, \dots, n\}$ |
| <code>\exByDef</code> | $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid f(x+3) > 38 \mid x \leq 2\}$ |
| <code>\exRanges</code> | $[x, y, z], [x, y, z[,]x, y, z],]x, y, z[$ |
| <code>\exPowerSet</code> | $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ |
| <code>\exFunctional</code> | B^A |
| <code>\exCartesian</code> | $(x, y, z) \in A \times B \times \mathbb{Q}$ |
| <code>\exCardinal</code> | $ \emptyset = 0$ |
| <code>\exIndic</code> | $\mathbb{1}_{\{x \in \mathbb{Q} \mid f(x+3) > 38 \mid x \leq 2\}}(y)$ |
| <code>\exMax</code> | $\max_{y \in \{x \in \mathbb{Q} \mid f(x+3) > 38 \mid x \leq 2\}} g(y^2)$ |
| <code>\exMin</code> | $\min_{y \in \{x \in \mathbb{Q} \mid f(x+3) > 38 \mid x \leq 2\}} g(y^2)$ |
| <code>\exArgmax</code> | $\operatorname{argmax}_{y \in \{x \in \mathbb{Q} \mid f(x+3) > 38 \mid x \leq 2\}} g(y^2)$ |
| <code>\exArgmin</code> | $\operatorname{argmin}_{y \in \{x \in \mathbb{Q} \mid f(x+3) > 38 \mid x \leq 2\}} g(y^2)$ |
| <code>\exUnion</code> | $x \cup y \cup z$ |
| <code>\exInter</code> | $x \cap y \cap z$ |
| <code>\exUnionIter</code> | $\bigcup_{i=1}^n x_i, \bigcup_{i \subset x} i$ |
| <code>\exInterIter</code> | $\bigcap_{i=1}^n x_i, \bigcap_{i \subset x} i$ |
| <code>\exComplexRe</code> | $\operatorname{Re}(a + ib), \operatorname{Re}(a + ib)$ |
| <code>\exComplexIm</code> | $\operatorname{Im}(a + ib), \operatorname{Im}(a + ib)$ |
| <code>\exComplexModule</code> | $\operatorname{mod}(a + ib), \operatorname{mod}(a + ib)$ |
| <code>\exComplexArgument</code> | $\operatorname{arg}(a + ib), \operatorname{arg}(a + ib)$ |
| <code>\exComplexConjA</code> | z^*, z^* |
| <code>\exComplexConjB</code> | $\overline{z}, \overline{z}$ |