LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 6 ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:


Diftya Azzahra (2509106042)

Kelas (A2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart


Berikut adalah flowchart yang saya buat



Gambar 1.1 Menu awal

- 1. Start (Main): Program dimulai
- 2. **Output menampilkan menu awal:** Di menu awal, sistem akan menampilkan menu yang menampilkan tiga pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar.
- 3. **Input jawaban user:** Setelah menu ditampilkan, sistem **meminta input nomor** pilihan menu dari user (1 sampai 3).
- 4. **Decision**: Pada bagian ini, program akan menerima input berupa pilihan menu. Jika user memilih 1 maka akan masuk ke fitur login, jika memilih 2 maka akan masuk ke fitur register, jika memilih menu ke 3 maka user akan keluar dari program. Jika user memilih pilihan di luar angka dan pilihan yang disediakan, sistem akan menampilkan pesan "menu tidak valid".
- 5. Alur Pilihan 1 Login
- 6. Jika user memilih login, sistem akan masuk ke pilihan 1 (login). Jika true, program akan menampilkan bagian login dan kemudian meminta input username dan password. Setelah data diinput, sistem melakukan pengecekan username == diftya AND password == 042 untuk memvalidasi apakah penginput merupakan admin. Jika true, maka sistem akan mengatur login = True dan Role = admin kemudian

- mengarah ke **menu utama**. Jika **false**, sistem akan melakukan pengecekan kedua yaitu username dan password ada di dictionary atau tidak. Untuk mengecek apakah user tersebut terdaftar sebagai user biasa.
- 7. Kalau masih tidak ada, muncul pesan "username atau password salah" lalu balik ke menu awal. Jika ada, login berhasil sebagai user biasa dan masuk ke menu utama.
- 8. Alur Pilihan 2 Register




Gambar 1.2 Menu Utama

- 9. Dari menu utama user memasukkan pilihan 2 (Register), maka flowchart akan masuk ke cabang pilihan.
- 10. Program akan meminta input berupa username dan password. Lalu sistem akan mengecek apakah username sama dengan admin. Hal ini dibuat agar user biasa tidak dapat memakai username admin. Jika **true** maka akan menampilkan pesan username tidak dapat dipakai.
- 11. Jika **false** maka sistem akan mengecek apakah username yang diinput oleh user terdapat pada dictionary **pengguna**. Jika **true** maka akan memunculkan pesan username telah terdaftar. Namun jika **false**, maka username artinya username belum dipakai dan pengguna berhasil mendaftar.

12. Alur pilihan 3 - Keluar

- 13. Jika pengguna memilih pilihan 3 pada menu utama, maka program akan mengeluarkan output berupa pesan "Anda telah keluar dari program". Lalu break (tidak terlihat pada flowchart) akan dijalankan agar pengguna otomatis keluar dari program.
- 14. Setelah login berhasil, user masuk ke **menu utama** (isi menu berbeda-beda) tergantung role.
- 15. Di menu utama, menampilkan daftar pilihan berbeda sesuai role. User biasa dapat 5 menu: Tambah Insiden, Lihat Insiden, Ubah Status, Logout, dan Filter Insiden. Admin dapat 8 menu, ditambah 3 menu khusus yaitu Hapus Insiden, Lihat Semua Pengguna, dan Statistik Status Insiden. User diminta **menginput** pilihan menu.
- 16. Pilihan 1 kalau true masuk Tambah insiden. Pilihan 2 kalau true masuk Lihat insiden. Pilihan 3 kalau true masuk Ubah status insiden. Pilihan 4 kalau true masuk logout. Pilihan 5 kalau true masuk filter insiden. Pilihan 6 (admin) kalau true masuk hapus insiden. Pilihan 7 (admin) kalau true masuk Lihat semua pengguna. Pilihan 8 kalau true masuk Ubah insiden.
- 17. Jika semua pilihan false, berarti user input nomor yang salah, jadi masuk ke **pilihan** tidak valid.




Gambar 1.3 Fitur tambah insiden

- 18. Dijalankan saat pengguna memilih fitur "tambah insiden". pertama-tama dilakukan inisialisasi pada variabel **id_counter** = **0**. Ini dilakukan agar program menghitung dari 1 (jika ada insiden baru yang masuk, id nya akan langsung 1 bukan 0).
- 19. Sistem akan meminta pengguna memasukkan data insiden seperti judul kejadian, tingkat keparahan, dan tanggal kejadian. Setelah semua input diterima, program membuat entri baru dengan menambahkan data ke daftar insiden menggunakan

```
id_counter += 1
insiden.update({
    id_counter: {
        "id_counter" : id_counter,
        "judul" : judul,
        "tingkat" : tingkat,
        "status" : "open",
        "tanggal" : tanggal,
        "pemilik": username_login,
}
```


Note: Saya sengaja mencantumkan blok kode dictionary agar tidak terjadi miskonsepsi pada aslab yang pada akhirnya akan menyangkut flowchart. id_counter +1 adalah penghitung id. Setiap kali pengguna menambahkan insiden baru, nilainya bertambah 1. Untuk insiden.update, insiden merupakan dictionary utama yang berisi semua data insiden. lalu .update merupakan cara untuk menambahkan data baru ke dictionary yang pada posttest sebelumnya merupakan .append karna tipe data masih berupa list. id_counter di dalam kurung kurawal pertama merupakan key utama di dictionary insiden. Nantinya, pada menu-menu lain pun akan menggunakan ID untuk mengidentifikasi sebuah insiden seperti pada fitur menghapus insiden.

20. Ketika insiden berhasil ditambahkan. Maka sistem akan memberikan output berupa pesan "Insiden berhasil ditambahkan".




Gambar 1.4 Fitur lihat insiden

21. Proses dimulai dengan pengecekan apakah ada insiden yang tersimpan di sistem. Kalau belum ada sistem akan langsung menampilkan pesan "Belum ada insiden tercatat". Jika ada, sistem akan langsung menampilkan id insiden, judul, tingkat, status, tanggal terjadinya, dan pemilik atau penginput dari insiden tersebut.



Gambar 1.5 Ubah status insiden


22. Dimulai ketika pengguna ingin mengubah status insiden dengan memilih menu nomor 3. Pengguna perlu memasukkan ID insiden yang ingin diubah. Setelah itu, sistem mencari ID tersebut di daftar insiden. Kalau ID tidak ditemukan atau bukan milik pengguna yang sedang login, sistem akan menampilkan pesan "ID tidak ketemu" dan proses berhenti. Namun jika ID ditemukan sistem akan menampilkan status insiden saat ini, lalu meminta pengguna untuk memasukkan status baru. Sebelum pengguna memasukkan status baru, program terlebih dahulu memberikan pilihan status yaitu dengan memunculkan variabel daftar_status yang berisi pilihan status untuk dipilih. Setelah status baru dimasukkan, sistem memeriksa apakah status tersebut valid (tersedia di daftar_status). Jika status yang dimasukkan tidak valid, maka muncul pesan "status tidak valid" dan meminta user untuk memasukkan ulang status. Tapi jika statusnya valid, sistem akan mengganti status lama dengan status baru dan menampilkan pesan "status berhasil diubah".



Gambar 1.6 Fitur Logout


23. Berjalan ketika user memilih menu logout. Proses dimulai dari menu utama ketika user atau admin memilih opsi **logout**. Setelah pilihan itu dipilih, sistem langsung menjalankan proses logout dan menampilkan pesan "**Logout berhasil**". Setelah itu,

alur berakhir di **end**, yang menandakan sesi pengguna sudah selesai dan mereka tidak lagi terhubung ke sistem.



Gambar 1.7 Fitur filter status insiden


24. Setelah itu, masuk ke bagian untuk proses saat pengguna ingin memfilter daftar insiden berdasarkan status tertentu. Proses dimulai ketika user memilih nomor 5 di menu **utama**, lalu pengguna diminta untuk **memasukkan status yang ingin difilter**. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah status tersebut valid (tersedia di daftar_status). Jika statusnya tidak valid, sistem memberikan output berupa pesan "status tidak valid" dan meminta user untuk memasukkan ulang status. Namun, jika statusnya valid, sistem akan **menampilkan daftar insiden** yang sesuai dengan status tersebut.



Gambar 1.8 Fitur menghapus insiden (Khusus admin)


25. Bagian ini menjelaskan proses penghapusan insiden dari sistem. Proses dimulai saat admin memilih menu **hapus insiden**. Sistem terlebih dahulu mengecek apakah ada insiden yang tersimpan. Jika tidak ada, sistem langsung menampilkan pesan "tidak"

ada insiden untuk dihapus". Namun, jika ada, sistem meminta admin untuk memasukkan ID insiden yang ingin dihapus. Setelah itu, sistem mencari ID tersebut dalam daftar insiden. Jika ID tidak ditemukan, muncul pesan "ID tidak ditemukan". Tapi jika ID nya ditemukan, sistem menghapus insiden dari daftar dan menampilkan pesan "insiden berhasil dihapus". Setelah proses selesai, alur kembali ke menu utama.



Gambar 1.9 Fitur Lihat Semua Pengguna (Khusus admin)

26. Dimulai ketika admin memilih menu **lihat semua pengguna**. Setelah fitur ini dijalankan, sistem akan memeriksa apakah ada pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem. Jika tidak ada, maka sistem menampilkan pesan "belum ada pengguna terdaftar". Namun, jika ada pengguna yang tersimpan, sistem akan menampilkan daftar username beserta role dari semua pengguna yang ada.



Gambar 1.10 Fitur Statistik (khusus admin)

27. Dimulai saat admin memilih menu statistik untuk melihat data insiden. Setelah fitur dijalankan, sistem akan memeriksa apakah ada insiden yang tersimpan di dalam data. Jika tidak ada, sistem langsung menampilkan pesan "belum ada insiden tercatat". Namun, jika ada insiden tercatat, sistem akan menghitung jumlah insiden berdasarkan statusnya, misalnya berapa yang masih terbuka, sedang diproses, atau sudah selesai. Setelah perhitungan selesai, sistem akan menampilkan hasil statistik tersebut, lalu alur kembali ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini diibaratkan sebagai aplikasi di sebuah perusahaan keamanan IT. Jika terjadi suatu insiden seperti kebocoran data atau teretasnya suatu sistem maka pekerja biasa bisa menginput kejadian yang terjadi agar bisa dievaluasi lebih lanjut. Lalu admin adalah manager atau Team Lead yang dapat mengawasi serta memberi tahu apa saja yang harus

dilakukan. Username mewakili nama masing-masing pekerja. Username dibuat tidak boleh sama agar team lead tidak kebingungan pekerja mana yang menginput atau menemukan insiden tersebut.

3. Source Code

```
import os
print("=== Incident Respond Management System Program ===")
# Data insiden
insiden = {}
# Data admin dan pengguna
admin = ("diftya", "042")
pengguna = {}
id counter = 0
login = False
username_login = ""
role = ""
# Daftar status
daftar_status = {
"open" : "Insiden baru dilaporkan",
"in progress" : "Insiden sedang ditangani",
"resolved" : "Insiden berhasil diselesaikan",
"closed" : "Kasus telah ditutup",
}
while True:
   print("=== SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM) ===")
   print("1. Login")
   print("2. Register")
   print("3. Keluar")
   menu_awal = input("Pilih menu: ")
   if menu awal == "1":
        os.system('cls')
        print("====== LOGIN =======")
        username = input("Username: ")
```

```
password = input("Password: ")
    if username == admin[0] and password == admin[1]:
        login = True
        username_login = username
        role = "admin"
        print("Login Berhasil")
    else:
        ketemu = False
        for user, data in pengguna.items():
            if user == username and data["password"] == password:
                login = True
                username_login = username
                role = data["role"]
                ketemu = True
                break
        if not ketemu:
            print("Username atau passwordmu salah")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan program")
    os.system('cls')
# Fitur Register
elif menu awal == "2":
    os.system('cls')
    print("====== REGISTER ======")
    username = input("Masukkan username anda: ")
    password = input("Masukkan password: ")
    username sama = False
    if username == admin[0]:
        print("Username ini tidak bisa dipakai.")
    else:
        for user, data in pengguna.items():
            if user == username:
                username sama = True
                break
        if username sama:
            print("Username telah terdaftar.")
        else:
            pengguna.update({
                username: {
                    "password": password,
```

```
"role": "user"
                    }
                })
            print("Selamat registrasi berhasil")
    input("Tekan Enter untuk lanjut ke menu")
    os.system('cls')
# Fitur Keluar Program
elif menu_awal == "3":
    print("Anda telah keluar dari program")
    break
else:
    print("Menu tidak valid")
    input("Tekan Enter untuk lanjut")
    os.system('cls')
# Setelah login
while login:
    os.system('cls')
    if role == "user":
        print("======= MENU UTAMA ========")
        print(f"Login sebagai: {username_login} ({role})")
        print("1. Tambah Insiden")
       print("2. Lihat Insiden")
        print("3. Ubah Status Insiden")
       print("4. Logout")
        print("5. Filter Insiden berdasarkan Status")
    elif role == "admin":
        print("====== MENU UTAMA (ADMIN) =======")
        print(f"Login sebagai: {username login} ({role})")
        print("1. Tambah Insiden")
        print("2. Lihat Insiden")
        print("3. Ubah Status Insiden")
        print("4. Logout")
        print("5. Filter Insiden berdasarkan Status")
        print("6. Hapus Insiden")
        print("7. Lihat Semua Pengguna")
        print("8. Statistik Insiden")
```

```
pilih_menu = input("Pilih menu: ")
       # Tambah Insiden
       if pilih menu == "1":
           os.system('cls')
           print("======== Tambah Insiden
========")
           judul = input("Judul insiden: ")
           tingkat = input("Tingkat keparahan: ")
           status = "open"
           tanggal = input("Tanggal (DD/MM/YYYY): ")
           id counter += 1
           insiden.update({
               id counter: {
                   "id_counter" : id_counter,
                   "judul" : judul,
                   "tingkat" : tingkat,
                   "status": "open",
                   "tanggal" : tanggal,
                   "pemilik": username_login,
               }
           })
           print("Insiden berhasil ditambahkan!")
           input("Tekan Enter untuk melanjutkan")
       # Lihat Insiden
       elif pilih menu == "2":
           os.system('cls')
           print("=========== Lihat Daftar Insiden
=========")
           if len(insiden) == 0:
               print("Belum ada insiden tercatat.")
           else:
               for id_insiden, data in insiden.items():
                   if role == "admin" or data["pemilik"] == username login:
                      print(f"ID: {data['id_counter']}, Judul:
{data['judul']},"
                            f" Tingkat: {data['tingkat']}, "
                            f"Status: {data['status']}, Tanggal:
{data['tanggal']}, Pemilik: {data['pemilik']}")
```

```
input("Tekan Enter untuk melanjutkan program")
       # Ubah Status Insiden
       elif pilih menu == "3":
            os.system('cls')
           print("====== Mengubah Status Insiden =======")
            ubah id = input("Masukkan ID insiden: ")
            ketemu = False
            for id_insiden, data in insiden.items():
                if str(data["id counter"]) == ubah id and data["pemilik"] ==
username_login:
                    print(f"Status sekarang: {data['status']}")
                    print("Pilihan status:", daftar_status)
                    status baru = input("Masukkan status baru: ")
                    while status_baru not in daftar_status:
                        print("Status tidak valid! Pilihan:", daftar_status)
                        status_baru = input("Masukkan status lagi: ")
                    if status baru in daftar status:
                        data["status"] = status_baru
                        print("Status berhasil diubah!")
                    else:
                        print("Status tidak valid!")
                    ketemu = True
                    break
            if not ketemu:
                print("ID tidak ketemu atau bukan milik Anda.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan")
       # Logout
       elif pilih menu == "4":
            login = False
            username_login = ""
           role = ""
            print("Logout berhasil.")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu awal")
       # Filter Insiden
       elif pilih menu == "5":
           os.system('cls')
```

```
========")
           status filter = input("Masukkan status untuk filter: ")
           while status_filter not in daftar_status:
               print("Status tidak valid! Pilihan:", daftar status)
              status_filter = input("Masukkan status lagi: ")
           ditemukan = False
           for id_insiden, data in insiden.items():
              if data["status"] == status_filter and (role == "admin" or
data["pemilik"] == username_login):
                  print(f"ID: {data['id counter']}, Judul:
{data['judul']}, Status: {data['status']}, Pemilik: {data['pemilik']}")
                  ditemukan = True
           if not ditemukan:
              print("Tidak ada insiden dengan status tersebut.")
           input("Tekan Enter untuk lanjut")
       # Hapus Insiden (Admin)
       elif role == "admin" and pilih menu == "6":
           os.system('cls')
           print("=========== Hapus Insiden
=========")
           if len(insiden) == 0:
              print("Tidak ada insiden untuk dihapus.")
           else:
              hapus_id = input("Masukkan ID insiden yang ingin dihapus: ")
              ketemu = False
              for id insiden, data in insiden.items():
                  if str(insiden[id_insiden]["id_counter"]) == hapus_id:
                      del insiden[id_insiden]
                      print("Insiden berhasil dihapus.")
                      ketemu = True
                      break
              if not ketemu:
                  print("ID tidak ketemu.")
           input("Tekan Enter untuk melanjutkan program")
       # Lihat Semua Pengguna (Admin)
       elif role == "admin" and pilih menu == "7":
           os.system('cls')
           print("====== Lihat Semua Pengguna =======")
```

```
if len(pengguna) == 0:
        print("Belum ada pengguna terdaftar.")
    else:
        for username, data in pengguna.items():
            print(f"Username: {username}, Role: {data['role']}")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan program")
# Statistik Insiden (Admin)
elif role == "admin" and pilih_menu == "8":
    os.system('cls')
   print("====== Statistik Insiden =======")
    if len(insiden) == 0:
        print("Belum ada insiden tercatat.")
    else:
        jumlah_status = {}
        for id_insiden, data in insiden.items():
            status = data["status"]
            if status in jumlah_status:
                jumlah status[status] += 1
            else:
                jumlah_status[status] = 1
        for status, jumlah in jumlah_status.items():
                print(f"{status}: {jumlah} insiden")
    input("Tekan Enter untuk lanjut")
else:
    print("Pilihan tidak valid.")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan")
```

4. Hasil Output

```
=== SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM) ===

1. Login

2. Register

3. Keluar
Pilih menu: 2
=== REGISTER ===

Masukkan username anda: lita
Masukkan password: 189
Selamat registrasi berhasil
Tekan Enter untuk lanjut ke menu
```

Gambar 4.1 Register berhasil

```
====== REGISTER =======
Masukkan username anda: diftya
Masukkan password: 016
Username ini tidak bisa dipakai.
Tekan Enter untuk lanjut ke menu
```

Gambar 4.2 Register gagal

```
=== MENU UTAMA (ADMIN) ===
Login sebagai: diftya (admin)
1. Tambah Insiden
2. Lihat Insiden
3. Ubah Status Insiden
4. Logout
5. Filter Insiden berdasarkan Status
6. Hapus Insiden
7. Lihat Semua Pengguna
8. Statistik Insiden
Pilih menu: 4
Logout berhasil.
Tekan Enter untuk kembali ke menu awal
```

Gambar 4.3 Login berhasil dan muncul menu (admin)

====== LOGIN ======

Username: animehj Password: 042

Username atau passwordmu salah

Tekan Enter untuk melanjutkan program

Gambar 4.4 Login gagal

============= Tambah Insiden ==============

Judul insiden: kebocoran aplikasi A

Tingkat keparahan: high

Tanggal (DD/MM/YYYY): 28 Oktober 2024

Insiden berhasil ditambahkan! Tekan Enter untuk melanjutkan

Gambar 4.5 Fitur tambah insiden

```
ID: 1, Judul: , Tingkat: , Status: closed, Tanggal: , Pemilik: diftya
Tekan Enter untuk melanjutkan program
```

Gambar 4 6 Fitur lihat insiden

Gambar 4.7 Fitur ubah status insiden

```
Login sebagai: diftya (admin)

1. Tambah Insiden

2. Lihat Insiden

3. Ubah Status Insiden

4. Logout

5. Filter Insiden berdasarkan Status

6. Hapus Insiden

7. Lihat Semua Pengguna

8. Statistik Insiden
Pilih menu: 4
Logout berhasil.

Tekan Enter untuk kembali ke menu awal
```

Gambar 4.8 Fitur Logout

Gambar 4.9 Fitur filter status insiden

Gambar 4.10 Fitur hapus insiden

```
======= Lihat Semua Pengguna =======
Username: serigala jika, Role: user
Tekan Enter untuk melanjutkan program
```

Gambar 4.11 Fitur lihat semua pengguna

```
======= Statistik Insiden =======
open: 2 insiden
Tekan Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.12 Fitur lihat statistik insiden

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

PS C:\Users\ASUS\Documents\Kuliah\Praktikum-APD\post-test\post-test-apd-5> git add .

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Kuliah\Praktikum-APD\post-test\post-test-apd-5> git commit -m "revisi dan penambahan"
[main 7b853b6] revisi dan penambahan
1 file changed, 49 insertions(+), 83 deletions(-)
```

5.3 GIT Remote

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Kuliah\Praktikum-APD\post-test\post-test-apd-5> git remote -v
origin https://github.com/HikaruYui/Praktikum-APD.git (fetch)
origin https://github.com/HikaruYui/Praktikum-APD.git (push)
```

5.4 GIT Push

PS C:\Users\ASUS\Documents\Kuliah\Praktikum-APD\post-test\post-test-apd-5> git push origin main
To https://github.com/HikaruYui/Praktikum-APD.git

5.4 Github

