INFORMATIK

UNTERRICHT - ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnes

Auto	maten		1					
1.1	2024-06-03		1					
1.1.1	Projekt: Snackautomat							
	1.1.1.1	Snackautomat	1					
	1.1.1.2	Welcher Automat	1					
	1.1.1.3	Ablauf	1					
	1.1.1.4	Produkte	1					
	1.1.1.5	Automat	1					
1.2	2024-06-06 - Snac	kautomat	2					
1.2.1	2024-06-06 Sna	ackautomat	2					
	1.2.1.1	Produkte	2					
	1.2.1.2	Automat	3					
	Zustände u	and Startzustand	3					
	Eingabe		3					
		funktionen						
	Ausgabefu	nktionen	3					
Codi	erung und Krypto	ographie	5					
2.1	2024-08-20 - Sym	metrische vs Asymmetrische Verfahren	5					
2.1.1	Symmetrisch		5					
2.1.2	Asymmetrisch	1	5					
2.2	2024-08-22 - Beispiel Priemzahl							
2.3	2024-08-26 - Blockschiffre							
2.4	2024-09-02 - DES 5							
2.5	2024-09-03 - Digitale Signaturen							
2.5.1	Emails:		5					
	2.5.1.1	PGP	5					
	2.5.1.2	S/MME	5					
Bibli	ooranhie		6					

Automaten

1.1 2024-06-03 -

1.1.1 Projekt: Snackautomat

1.1.1.1 Snackautomat

- Getränke / Snakt automat
- mindestens 5 Produkte
- 3 Preisklassen
- Java

1.1.1.2 Welcher Automat

- DEA
 - Pro
 - \star Deterministisch
 - * Eindeutig
 - Kontra
 - * Keine Rückverfolgung der Schritte

1.1.1.3 Ablauf

• Eingabe des Geldes, bis maximal

1.1.1.4 Produkte

Numme	r Produkt	Preisklasse
1.	Fanta	a
2.	Voelkel Kombucha	a
3.	Kekse	b
4.	Energieriegel	b
5.	Uran	c

- a = 0.5
- b = 1.0
- c = 1.5

1.1.1.5 Automat

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand
- $\sum = \{T1, T2, T3, T4, T5, G05, G1\}$
 - T1: Taste 1T2: Taste 2

 - *T*3: Taste 3
 - T4: Taste 4
 - *T*5: Taste 5

- G0.5: Geld 0.50 Euro
- G1: Geld 1 Euro
- $\Omega = \{V, F, E; U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V: Kombucha
 - F: Fanta
 - E: Energieriegel
 - U: Uran
 - K: Keks
 - V0.5: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - V1: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - -V1.5: Kombucha +1.5 Geld ausgabe
 - F0.5: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - F1: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - E0.5: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
 - E1: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
 - U0.5: Uran + 0.5 Geld ausgabe
 - K0.5: Keks + 0.5 Geld ausgabe
- $\delta =$

	T1	T2	T3	T4	T5	G0.5	G1	
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2	
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4	
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3		
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4		
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0			

• $\gamma =$

	T1	T2	T3	T4	T5	G0.5	G1
$\overline{q_0}$	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Guthab 0.5"	$\overline{Guthaben}$ 1\$
q_1	F	V	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Guthab" $1"$	$en"Guthaben \ 2"$
q_2	F0.5	V0.5	K	E	"Nicht verfüg- bar"	"Guthab" $1.5"$	pen:
q_3	F1	V1	K0.5	E0.5	U	"Guthab"2"	pen:
q_4	F1.5	V1.5	K1	E1	U0.5		

1.2 2024-06-06 - Snackautomat

1.2.1 2024-06-06 Snackautomat

1.2.1.1 Produkte

Nummer	Produkt	Preis in Euro
1.	Fanta	0.5
2.	Voelkel Kombucha	0.5
3.	Kekse	1
4.	Energieriegel	1
5.	Uran	1.5

1.2.1.2 Automat

ZUSTÄNDE UND STARTZUSTAND

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand

EINGABE

- $\sum = \{T1, T2, T3, T4, T5, G05, G1\}$
 - T1: Taste 1
 - *T*2: Taste 2
 - *T*3: Taste 3
 - T4: Taste 4
 - T5: Taste 5
 - G0.5: Geld 0.50 Euro
 - *G*1: Geld 1 Euro

Ausgabe

- $\Omega = \{V, F, E; U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V: Kombucha
 - F: Fanta
 - E: Energieriegel
 - U: Uran
 - K: Keks
 - V0.5: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - V1: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - -V1.5: Kombucha +1.5 Geld ausgabe
 - F0.5: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - F1: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - E0.5: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
 - E1: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
 - U0.5: Uran + 0.5 Geld ausgabe
 - K0.5: Keks + 0.5 Geld ausgabe

ÜBERGANGSFUNKTIONEN

• $\delta =$

Ausgabefunktionen

	<i>T</i> 1	T2	<i>T</i> 3	T4	T5	G0.5	<i>G</i> 1
$\overline{q_0}$	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		
	T1	T2	T3	T4	T5	G0.5	<i>G</i> 1
q_0	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Gutha 0.5"	$\overline{ben"Guthaben}$ 1\$
q_1	F	V	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	"Nicht verfüg- bar"	" $Gutha$ "	ben" $Guthaben$ 2 "
q_2	F0.5	V0.5	K	E	"Nicht verfüg- bar"	"Gutha 1.5"	ben:
q_3	F1	V1	K0.5	E0.5	U	"Gutha"	ben:
q_4	F1.5	V1.5	K1	E1	U0.5		

Codierung und Kryptographie

2.1 2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren

2.1.1 Symmetrisch

• Besipeil: Caeser

2.1.2 Asymmetrisch

- PGP, Banken
- Der öffentliche Schlüssel ist das Produkt aus zwei Priemzahlen
- Der private Schlüssel sind die zwei Primzahlen

2.2 2024-08-22 - Beispiel Priemzahl

2.3 2024-08-26 - Blockschiffre

Es ist ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren

2.4 2024-09-02 - DES

Paritätsbits

Wie kommt die Permutationstabelle zustande?

2.5 2024-09-03 - Digitale Signaturen

2.5.1 Emails:

2.5.1.1 PGP

2.5.1.2 S/MME

Bibliographie