HÁLÓZATOK I.

Segédlet a gyakorlati órákhoz

6.

Készítette:

Göcs László főiskolai tanársegéd NJE GAMF MIK Informatika Tanszék

IPv4 címek

4 db decimális szám ponttal elválasztva

1db decimális szám 8 biten ábrázolva bináris számrendszerben:

$$2^{7}$$
 2^{6} 2^{5} 2^{4} 2^{3} 2^{2} 2^{1} 2^{0}
128 64 32 16 8 4 2 1

PI:
$$181 = 128 + 32 + 16 + 4 + 1$$

2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2^4	2 ³	2^2	2^1	2^0
128	64	32 1	16	8	4	2	1
4	Λ	4	4	Λ	4	Λ	4

A osztály maszk=8bit (255.0.0.0)

```
0.... • ... • ... • ...
```

B osztály maszk=16bit (255.255.0.0)

```
10.... . ... . ...
```

C osztály maszk=24bit (255.255.255.0)

```
1 1 0.... . ... . ...
```

A "D" és "E" osztályokban nem oszthatók ki IP címek.

D osztály - a 224.0.0.0 - 239.0.0.0 közötti címek tartoznak hozzájuk, *multicasting* eljárás céljaira vannak fenntartva.

E osztály - a 240.0.0.0 - 255.0.0.0 közötti címek tartoznak hozzájuk, melyek az Internet saját céljaira fenntartott címek.

Hatókör szerint

Nyilvános (Public)

Magánhálózati (Private)

Automatikusan konfigurált IP cím (APIPA)

Magánhálózati címtartományok

• A 10.0.0.0 - 10.255.255.255 /8

B 172.16.0.0 - 172.31.255.255 /16

• C 192.168.0.0 - 192.168.255.255 /24

Automatikusan konfigurált IP cím

A rövidítés az **Automatic Private Internet Protocol Addressing** kifejezés rövidítése, magyarul automatikus magán IP-cím kiosztási eljárás.

A Microsoft **otthoni és kisebb irodai hálózatokhoz** vezette be a még csak draft formájában létező APIPA-t, olyan helyekre, ahol bizonyosan nincs kiszolgáló, mert nem érné meg, és nincs szaktudás sem a hálózat konfigurálására. Az APIPA működése egyszerű: ha induláskor az operációs rendszer nem talál DHCP kiszolgálót, a draft által lefoglalt, **B típusú** IP-címtartományból véletlenszerűen kiválaszt egy címet, meggyőződik arról, hogy azt más nem használja, majd elindul. A meggyőződés annyit tesz, hogy egy ICMP csomagot indít a kiválasztott cím felé. Ha érkezik rá válasz, már létezik a cím a hálózatban, tehát másikat kell keresni. Tízszer próbál így címhez jutni, és tekintve, hogy **65535** a lehetséges címek száma, kicsi az esélye, hogy nem találja meg az "igazit".

169.254.**0.1**-169.254.**255.254** /16

MASZK

128	64	32	16	8	4	2	1	
1	0	0	0	0	0	0	0	- 128 (+1)
1	1	0	0	0	0	0	0	- 192 (+2)
1	1	1	0	0	0	0	0	- 224 (+3)
1	1	1	1	0	0	0	0	- 240 (+4)
1	1	1	1	1	0	0	0	- 248 (+5)
1	1	1	1	1	1	0	0	- 252 (+6)
1	1	1	1	1	1	1	0	- 254 (+7)
1	1	1	1	1	1	1	1	- 255 (+8)

PI:

255 . 255 . 255 . 248

$$8 + 8 + 8 + 5 = 29 \text{ bites}$$

255 . 255 . 248 . 0
 $8 + 8 + 5 = 21 \text{ bites}$

MASZK

Jelöl	Címek	Alháló maszk d.	Alháló maszk bin.
/8	16777216	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000
/9	128x65536	255.128.0.0	11111111.10000000.00000000.00000000
/10	64x65536	255.192.0.0	11111111.11000000.00000000.00000000
/11	32x65536	255.224.0.0	11111111.11100000.00000000.00000000
/12	16x65536	255.240.0.0	11111111.11110000.00000000.00000000
/13	8x65536	255.248.0.0	11111111.11111000.00000000.00000000
/14	4x65536	255.252.0.0	1111111111111100.00000000000000000
/15	2x65536	255.254.0.0	1111111111111110.000000000.00000000
/16	1x65536	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000
/17	128x256	255.255.128.0	11111111.11111111.10000000.00000000
/18	64x256	255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000
/19	32x256	255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000
/20	16x256	255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000
/21	8x256	255.255.248.0	11111111.11111111.11111000.00000000

MASZK


Jelöl	Címek	Alháló maszk d.	Alháló maszk bin.
/22	4x256	255.255.252.0	11111111.11111111.11111100.00000000
/23	2x256	255.255.254.0	11111111.11111111111110.00000000
/24	1x256	255.255.255.0	11111111.11111111111111111.00000000
/25	128x1	255.255.255.128	11111111.1111111111111111111110000000
/26	64x1	255.255.255.192	11111111.111111111111111111111000000
/27	32x1	255.255.255.224	11111111.111111111111111111100000
/28	16x1	255.255.255.240	11111111.1111111111111111110000
/29	8x1	255.255.255.248	11111111.1111111111111111111000
/30	4x1	255.255.255.252	11111111.11111111.11111111100
/31	2x1	255.255.255.254	11111111.111111111111111111111111111111
/32	1x1	255.255.255.255	11111111.11111111.111111111111111111111

1. Feladat

Adott a 192.168.1.0 /24-es hálózat

- Hány db IP cím osztható ki a hálózatban?
- Mi a hálózatban kiosztható első IP cím?
- Mi a hálózatban kiosztható utolsó IP cím?
- Mi a hálózat üzenetszórásos (broadcast) címe?

Megoldás




- Kiosztható IP címek száma: $2^{32-24} 2 = 2^8 2 = 254$ db
- Első IP ím: 192.168.1.1 /24
- Utolsó kiosztható IP cím: 192.168.1.254 /24
- Üzenetszórásos cím:192.168.1.255 /24
- Maszk: 255.255.255.0

2. Feladat

Adott a 192.168.0.64 /27-es hálózat

- Hány db IP cím osztható ki a hálózatban?
- Mi a hálózatban kiosztható első IP cím?
- Mi a hálózatban kiosztható utolsó IP cím?
- Mi a hálózat üzenetszórásos (broadcast) címe?

Megoldás



- Kiosztható IP címek száma: $2^{32-27} 2 = 2^5 2 = 30$ db
- Első IP ím: 192.168.0.65 /27
- Utolsó kiosztható IP cím: 192.168.0.94 /27
- Üzenetszórásos cím:192.168.0.95 /27
- Maszk: 255.255.255.224