# Windows版本代理服务使用文档

## 01. 下载地址

https://github.com/viabtc/mineragent/tree/master/v2

## 02. 安装

使用解压工具解压即可得到代理服务程序 viabtc\_mineragent\_gui.zip 。

### 03. 启动

双击 viabtc\_mineragent\_gui.exe 文件, 即可启动。

### 04. 配置

打开 viabtc\_mineragent\_gui.exe 后,即可进入配置页面,配置界面如下图:

MinerAgent Config V1.0.1 X	
语言/Language:	中文
挖矿币种:	BTC ~
矿池地址:	btc.viabtc.io:3333
监听端口:	3333
线程数:	4
默认难度:	16384
目标间隔:	4
	OK Cancel

### 字段说明

■ 挖矿币种:默认为BTC,可下拉选择其它币种

▲ 矿池地址:矿池的挖矿地址

▲ 监听端口:矿机连接代理服务的端口,默认为3333(若需要开启多个代理服务,则监听端口不能重复)

■ 线程数:代理服务启动的工作线程数,默认为本机cpu的线程数量(无需修改)

▲ 默认难度:初始难度,难度会随着矿机的算力动态调整(无需修改)

目标间隔:代理会根据矿机算力大小,动态调整难度,调整的间隔时间(无需修改)

## 05. 启动代理服务

配置完成后,点击 `OK` 按钮,即可启动代理服务,启动后如下图:



### 界面说明

### 状态监控栏

• 矿池连接状态:当前代理服务连接的矿池连接状态,绿色为与矿池连接成功,红色为与矿池连接失败

。 线程数:当前代理服务启动的工作线程数,在配置界面可进行配置

上传:当前代理服务上传速度

下载:当前代理服务下载速度

• 连接数:当前代理服务连接的矿机数量

▲ 活跃数:当前代理服务连接的矿机中,10分钟之内有提交算力的矿机数量

实时算力:当前代理服务连接的矿机提交的算力总和(十分钟统计一次)

■ 拒绝率:被拒绝或判定无效的share所占的比例

#### 算力监控栏

▲ 1分钟、10分钟按钮:切换算力监控的时间间隔

算力、连接数统计折线图:蓝色线为算力统计,绿色线为连接数统计

▲ 可将鼠标移动到折线图上,查看具体的算力、连接数

## 06. 矿机连接

矿机需要通过 IP:端口 的方式连接代理服务。

IP为代理服务所在的 服务器IP, 端口为代理服务配置界面中配置的 监听端口。

#### 查看 服务器IP 的方法:

首先 win + r 打开运行窗口,输入 cmd 或者 powershell 后按回车,打开命令行窗口,输入 ipconfig | findstr "IPv4" 回车,即可查看 服务器IP。

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig | findstr "IPv4"
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 10.20.6.109
PS C:\Users\Administrator>
```

本例子中,服务器IP为 10.20.6.109, 配置的监听端口为 3333, 那么在矿机配置界面,配置挖矿地址: stratum+tcp://10.20.6.109:3333 o

### 07. 其他

3.

- 1. 为了防止服务器内网IP动态变化,可设置为静态IP地址,设置静态IP地址的方法可上网搜索 Windows系统如何设置静 态IP。
- 2. 一个挖矿币种只需启动一个代理服务程序,多个币种挖矿相应的启动多个币种的代理服务程序。

6:59 AM /21/2025 Q ^ 🚇 退出代理服务程序需要在系统托盘(windows界面右下方)中右键退出。