SQL_MANIFESTI_STUDI

Iscrizioni universitarie

```
Corsi_Laurea(<u>codice</u>, nome, descrizione)
Insegnamenti(<u>codice</u>, nome, crediti, ssd)
Manifesti(<u>laurea(fk)</u>, <u>insegnamento(fk)</u>, fondamentale(boolean), anno_corso)
Studenti (<u>matricola</u>, nome, cognome, data_nascita)
Iscrizioni(<u>studente(fk)</u>, <u>anno_iscrizione</u>, laurea(fk), data_iscrizione, anno_corso)
```

```
CREATE TABLE corsi_laurea (
    codice integer NOT NULL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(200) NOT NULL,
    descrizione VARCHAR(200) NOT NULL

-- alternative
-- PRIMARY KEY (codice)
-- creiamo i nostri vincoli
-- CONSTRAINT codice_non_nullo CHECK(codice IS NOT NULL)
-- CONSRAINT codice_pk PRIMARY KEY (codice)
);
```

La tabella puo' essere modificata con DML INSERT INTO:

```
INSERT INTO corsi_laurea (codice, nome, descrizione)
VALUES (1, 'Informatica', 'Corso di Laurea triennale Informatica');
INSERT INTO corsi_laurea (codice, nome, descrizione)
VALUES (2, 'Matematica', 'Corso di Laurea triennale Matematica');
```

Possiamo aggiungere specifiche alla tabella, alterandola con ALTER TABLE:

```
ALTER TABLE corsi_laurea
ADD UNIQUE(nome);

-- codice e nome degli insegnamenti disattivati in ordine
-- alfabetico
SELECT codice, nome
FROM insegnamenti
EXCEPT
SELECT codice, nome
FROM insegnamenti I, manifesti M
WHERE I.codice = M.insegnamento
ORDER BY nome ASC;
```

oppure

```
SELECT codice, nome
FROM insegnamenti
WHERE codice NOT IN (SELECT insegnamento
FROM manifesti)

ORDER BY nome;

-- codice e nome degli insegnamenti obbligatori
SELECT DISTINCT I.codice, I.nome
FROM insegnamenti I, manifesti M
WHERE I.codice = M.insegnamento
```

```
AND M.fondamentale
-- posizionale sugli attributi selezionati
-- ORDER BY I.nome
ORDER BY 2;
-- codice e nome degli insegnamenti solo a scelta
SELECT DISTINCT I.codice, I.nome
FROM insegnamenti I, manifesti M
WHERE I.codice = M.insegnamento
       AND NOT M.fondamentale
        AND NOT EXISTS (SELECT *
                                        FROM manifesti M2
                                        WHERE M2.insegnamento = I.codice
                                          AND M2.fondamentale)
ORDER BY I.nome;
-- iscrizioni "proseguimento" nel 2022
-- creiamo una vista virtuale da usare sotto
CREATE OR REPLACE VIEW prosequimento (codice, cognome, nome) AS
SELECT S.codice, S.cognome, S.nome
FROM studenti S, iscrizione I22, iscrizione I21
WHERE I22.studente = I21.studente
 AND I22.anno_iscrizione = 2022
 AND I21.anno_iscrizione = 2021
 AND I22.laurea = I21.laurea
 AND I22.anno_corso = I21.anno_corso + 1
 AND S.matricola = I22.studente
SELECT *
FROM proseguimento
ORDER BY cognome, nome;
-- iscrizioni "naturali" nel 2022
SELECT *
FROM proseguimenti
UNION
select S.*
FROM studenti S, iscrizione I22
WHERE I22.anno_iscrizione = 2022
 AND I22.anno_corso = 1
 AND S.matricola = I22.studente
 AND NOT EXISTS (SELECT *
                                  FROM iscrizione I_OLD
                                  WHERE I_OLD.studente = S.matricola
                                    AND I_OLD.anno_iscrizione < 2022)
ORDER BY cognome, nome;
-- estrarre i nomi dei corsi di laurea il cui manifesto comprende un insegnamento di
```

```
-- estrarre i nomi dei corsi di laurea il cui manifesto comprende un insegnamento di informatica (ssd uguale a INF/01 oppure ING-INF/05) come corso fondamentale SELECT DISTINCT c.nome

FROM corsi_laurea c, insegnamenti i, manifesti m

WHERE c.codice = m.lauera

AND m.insegnamento = i.codice

AND i.fondamentale

AND i.ssd IN ('INF/01', 'ING-INF/05')
```

```
-- per ogni corso di laurea, estrarre le date di nascita dello studente piu giovane e dello
studente pi`u vecchio iscritti a tale corso nell'anno 2012
SELECT C.nome,
           MIN(S.data_nascita) AS data_nascita_di_matusa,
           MAX(S.data_nascita) AS data_nascita_di_beniamino
FROM iscrizioni I, studenti S, corsi_laurea C
WHERE I.studente = S.matricola
       AND I.anno_iscrizione = 2012
       AND C.codice = I.laurea
GROUP BY C.nome
-- estrarre l'elenco degli insegnamenti che compaiono come fondamentali in almeno tre corsi di
SELECT DISTINCT I.codice, I.nome
FROM insegnamenti I, manifesti M1, menifesti M2, manifesti M3
WHERE I.codice = M1.insegnamento
       AND I.codice = M2.insegnamento
       AND I.codice = M3.insegnamento
       AND M1.fondamentale, M2.fondamentale, M3.fondamentale
       AND M1.laurea < M2.laurea AND M2.laurea < M3.laurea
                                      oppure scritto meglio
SELECT I.codice, I.nome
FROM insegnamenti I, manifesti M
WHERE I.codice = M.insegnamenti
       AND M.fondamentale
GROUP BY I.codice, I.nome
HAVING COUNT(*) ≥ 3
-- per ogni insegnamento, calcolare il numero (presunto) di studenti iscritti nell'anno 2012
che frequentano l'insegnamento; uno studente `e frequentante se l'insegnamento compare nel
piano degli studi del corso al quale `e iscritto ed `e erogato nello stesso anno di corso dello
studente
SELECT INS.codice, INS.nome, COUNT(*) AS numero_frequentanti
FROM iscrizioni ISC, manifesti MAN, insegnamenti INS
WHERE ISC.laurea = MAN.laurea
       AND INS.codice = MAN.insegnamento
       AND ISC.anno_iscrizione = 2012
       AND MAN.anno_corso = ISC.anno_corso
GROUP BY INS.codice, INS.nome
-- per ogni studente iscritto nel 2021 al K-esimo anno di corso
-- di un corso di laurea con N anni di corso, dove K < N
-- iscriverlo nel 2022 allo stesso corso di laurea all'anno di corso K + 1
INSERT INTO iscrizioni (studente, anno_iscrizione, laurea, data_iscrizione, anno_corso)
   SELECT i.studente, 2022, i.laurea, current_date, i.anno_corso + 1
   FROM iscrizioni i, corsi_laurea c
   WHERE i.laurea = c.codice
       AND i.anno_corso < c.anni_corso
```

AND i.anno_iscrizione = 2021