
تمرین چهارم

- 1. با استفاده از یک شبکه ی خطی از SOM تصاویر زیر را کلاستر و رنگ بندی کنید:
 - a. در تصویر coins.png با دو رنگ سکه ها را از تصویر زمینه جدا نمائید.
- b. در تصویر cameraman.tif از دو رنگ شروع کرده و تا پنج رنگ ادامه دهید. در هر مرحله تحلیل کنید که هر نورون نمایانگر چه چیزی در تصویر است.

در صورتی که از متلب استفاده میکنید این دو تصویر به صورت پیش فرض در سیستم موجود است و فقط برای کد نویسی پایتون نیاز به دانلود تصاویر دارید.

مثال برای تصویر saturn.png با یک شبکه دو نورون SOM:



- 2. دیتاست bodyfat_dataset را فراخوانی کنید.
- a. با مطالعه ی Documnet دیتاست در سایت متلب، عنوان کنید ویژگی ها و تارگت های شما چیست.
 - b. ابتدا 20 در صد از دیتا را به صورت تصادفی به عنوان داده ی تست کنار بگذارید.
 - c. با استفاده از PCA تعداد كامپوننت هايي را انتخاب كنيد كه حداقل 95 درصد واريانس حفظ شود.
 - d. یک شبکه خودساز مانیافته دو بعدی با ابعاد 15*15 تعریف کنید و با 200 اپاک آن را روی دادگان Train آموزش دهید.
 - e. سپس از یک مدل SVM با کرنل گاوسی برای کلاس بندی استفاده نمایید.
 - f. در آخر دادگان تست را به مدل های آموزش دیده ی SOM و PCA دهید و خروجی را بدست آوردید.
 - g. RMSE خروجی های حاصل از داده ی تست را محاسبه نمایید و درصد خطا را نیز عنوان کنید.

- 3. دیتاست Dermatology را فراخوانی کنید.
- a. با مطالعه و بررسی دیتاست،اطلاعات و ویژگی ها و تارگت دیتاست را بیان کنید.
 - b. دیتا را استاندار د سازی بکنید.
- c. ابتدا 20 در صد از دیتا را به صورت تصادفی به عنوان داده ی تست کنار بگذارید.
- d. با استفاده از PCA تعداد كامپوننت هايي را انتخاب كنيد كه حداقل 95 درصد واريانس حفظ شود.
 - e. خروجی PCA را نمایش دهید.
- f. یک شبکه خودساز مانیافته دو بعدی با ابعاد 10*10 تعریف کنید و با 100 اپاک آن را روی دادگان Train آموزش دهید.
 - g. سیس از یک مدل SVM با کرنل RBF برای کلاس بندی استفاده نمایید.
 - h. سپس Accuracy مدل نهایی را بدست آورید