## 向量空间与待余除法

## 黄斌和

## 2024.11.14

- 一. 检验下列集合对于运算是否构成向量空间.
  - 1) 次数为  $n(n \ge 1)$  的多项式构成的集合,多项式之间的加法和数乘运算.
  - 2) 设 A 为一个 n 阶实矩阵, A 的实系数多项式 f(x) 的全体, 对于矩阵加法与数乘运算.
  - 3) №2 对于下面定义的运算:

$$(a_1,b_1) \oplus (a_2,b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2),$$

$$k \circ (a_1, b_1) = \left(ka_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2}a_1^2\right).$$

4)  $\mathbb{R}^{\{*,\star,\#\}}\coloneqq\{f:\{*,\star,\#\}\to\mathbb{R}\}$ , 对于函数加法与数乘运算.

- 二. 向量空间的直和
- 1.  $V_1, V_2, \cdots, V_n$  是向量空间 V 的子空间. 证明下列条件等价:
  - 1)  $V_1 + V_2 + \cdots + V_n$  是直和.
  - 2) 对于每个  $i = 1, 2, \dots, n$  均有

$$V_i \cap \left(\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}}\right) = \{0\}.$$

3) 对于每个  $i=2,\cdots,n$  均有

$$V_i \cap \left(\sum_{j=1}^{i-1} V_j\right) = \{0\}$$

.

2. 根据有限直和的定义尝试推导无穷直和的定义.

## 三. 待余除法

1. 对于整数环 Z, 定义映射  $N: \mathbb{Z} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}; x \mapsto |x|$ . 证明对于任意  $a,b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$ , 存在整数 q,r 使得

$$a = bq + r$$
,

而且 r = 0 或者 N(r) < N(b).

2. 对于任意整系数多项式环  $\mathbb{Q}[x] \to \mathbb{N}$ , 定义映射 deg :  $\mathbb{Q}[x] \setminus \{0\}$ ;  $f(x) \mapsto \deg(f)$ . 证明对于任意  $f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x], g(x) \neq 0$ , 存在多项式  $g(x), r(x) \in \mathbb{Q}[x]$  使得

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

而且 r(x) = 0 或者  $\deg(r) < \deg(g)$ .

3. 证明对于高斯整环  $\mathbb{Z}[i]:=\{a+bi:a,b\in\mathbb{Z}\}, i$  为虚数单位. 存在映射  $N:\mathbb{Z}[i]\setminus\{0\}\to\mathbb{N}$  满足: 对于任意  $a,b\in\mathbb{Z}[i], b\neq 0$ , 存在  $q,r\in\mathbb{Z}[x]$  使得

$$a = qb + r$$
,

而且 r = 0 或者 N(r) < N(b).