

AI INNOVATION CHALLENGE 2026 — COMPFEST 18

Tema: AI for the Backbone of the Economy (Pilar: Smart Commerce & Smart Logistics)



SAKAPINTA

Sistem Preskriptif Pendukung Keputusan Stok Ritel UMKM Berbasis Multi-Quantile Gradient Boosting dan Stochastic Buffer

“Tiang Penyangga Keputusan Stok UMKM Indonesia”

Identitas Pengusul Inovasi:

Nama Tim: KKN: Kelompok Kecerdasan Neural
Ketua Tim: Husni Abdillah
Anggota Tim: Fatiyya Ilmi Zahra, Gilang Agung Prakoso,
Naufal Ghifari Afdhala, Arief Abdul Rahman

Tautan Akses Luaran & Artefak Digital (Deliverables)

- Repositori GitHub: <https://github.com/HusniAbdillah/Sakapinta>
- Live Web Deployment: <http://34.44.169.181> (Akses Port 80 GCP VM)
- Video Proof of Work (PoW): https://youtu.be/id_video_pow (*Unlisted*)
- Video Promosi Karya: https://youtu.be/id_video_promosi (*Public*)

Ringkasan Eksekutif

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional yang menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kendati demikian, efisiensi operasional pedagang ritel tradisional dan grosir skala menengah kerap terhambat oleh inefisiensi pengelolaan rantai pasok dan persediaan. Fenomena kehabisan stok (*stockout*) mengakibatkan potensi kehilangan omset penjualan rata-rata sebesar 8%–15%, sementara akumulasi stok berlebih (*overstocking*) mengikat likuiditas modal kerja hingga 12%–20%. Permasalahan ini diperparah oleh dinamika pasar domestik yang sangat fluktuatif, mencakup siklus gaji bulanan, Hari Belanja Online Nasional (*Harbolnas*), pergeseran penanggalan lunar bulan Ramadan dan Idulfitri, serta variasi keterlambatan logistik distributor.

Penelitian dan pengembangan ini menghadirkan **Sakapinta**, sebuah sistem pendukung keputusan preskriptif (*Hybrid Prescriptive Decision Support System*) berbasis kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*) yang dirancang khusus untuk memecahkan persoalan persediaan UMKM secara deterministik, transparan, dan berlatensi rendah (< 10 ms). Alih-alih hanya menyajikan grafik visual historis yang pasif, Sakapinta mengintegrasikan model peramalan *Multi-Quantile LightGBM* (P_{10}, P_{50}, P_{90}) dengan dekomposisi *Croston's Hurdle Model* untuk komoditas lambat laku (*intermittent*) dan penyusutan *Hierarchical Empirical Bayes Prior* untuk komoditas baru (*cold-start*). Keluaran inferensi tersebut kemudian diolah secara langsung oleh lapisan preskriptif melalui formula *Full Stochastic Joint Safety Stock* ($SS = \lceil Z\sqrt{L\sigma_D^2 + \bar{D}^2\sigma_L^2} \rceil$) dengan target *Service Level* 95%, indeks skor risiko *stockout* multi-faktor, kuantitas pemesanan ulang optimal ($Q_{reorder}$), serta simulasi batas modal (*What-If financial exposure*). Evaluasi empiris membuktikan bahwa Sakapinta mampu mengeliminasi belanja modal berlebih pada barang berstok melimpah ($reorder = 0$ unit) dan melindungi omset penjualan secara akurat tanpa risiko halusinasi model generatif.

Kata Kunci: *Supply Chain AI, Multi-Quantile LightGBM, Prescriptive Inventory Control, Stochastic Joint Safety Stock, Croston Intermittent Decomposition, UMKM Indonesia.*

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	i
1 Latar Belakang	1
1.1 Urgensi Permasalahan Logistik dan Manajemen Persediaan UMKM	1
1.2 Kesenjangan Solusi Saat Ini dan Orisinalitas Pendekatan Sakapinta	2
1.3 Relevansi dengan Tema “AI for the Backbone of the Economy”	3
2 Tujuan dan Manfaat Pengembangan	3
2.1 Tujuan Inovasi	3
2.2 Manfaat Ekonomi, Kelayakan Bisnis, dan Estimasi ROI	4
3 Metodologi Pengembangan	5
3.1 Alur Perolehan, Preprocessing Dataset, dan Rekayasa Fitur	5
3.1.1 Pembersihan Anomali (<i>IQR Outlier Filtering</i>)	5
3.1.2 Rekayasa Fitur Siklis (<i>Fourier Harmonics</i>)	6
3.1.3 Injeksi Indikator Musiman Nasional Indonesia	6
3.1.4 Fitur Keterlambatan dan Kehalusan Tren (<i>Lag & Dual EWMA</i>)	7
3.2 Alur Pengembangan Model AI dan Evaluasi Benchmark	7
3.2.1 Transformasi Target Terstabilisasi (Log1p)	7
3.2.2 Multi-Quantile LightGBM Regression	7
3.2.3 Formulasi Metrik Evaluasi dan Hasil Komparasi Eksperimen	8
3.3 Prescriptive Decision Layer dan Optimasi Operasional	9
3.3.1 Full Stochastic Joint Safety Stock (<i>SS</i>)	9
3.3.2 Dekomposisi Permintaan Intermiten (Croston’s Hurdle Model)	10
3.3.3 Hierarchical Empirical Bayes Cold-Start Engine	10
3.3.4 Kuantitas Pemesanan Ulang Preskriptif (Q_{reorder})	10
3.3.5 Indeks Skor Risiko Stockout Multi-Faktor ($0 - 100$)	10
3.3.6 Simulasi Anggaran Finansial (<i>What-If Simulation</i>)	11
3.4 Arsitektur Perangkat Lunak dan Kontainerisasi	11

4	Evaluasi Kesiapan MVP (Minimum Viable Product)	12
4.1	Analisis Kesiapan Fungsionalitas Inti MVP	12
4.2	Area Peningkatan Signifikan untuk Babak Final (Roadmap Pengembangan)	15
4.3	Tata Kelola, Transparansi Algoritma, dan Etika AI (<i>AI Governance</i>)	16
5	Kesimpulan	17
	Daftar Pustaka	18

1 Latar Belakang

1.1 Urgensi Permasalahan Logistik dan Manajemen Perseediaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia (*backbone of the economy*). Berdasarkan data resmi [Badan Pusat Statistik \(2023\)](#), sektor UMKM menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional serta berkontribusi lebih dari 61% terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Di dalam struktur tersebut, sektor perdagangan ritel dan grosir barang kebutuhan pokok (sembako) memegang peranan krusial sebagai urat nadi distribusi konsumsi masyarakat sehari-hari ([Bank Indonesia, 2023](#)).

Meskipun memegang peranan vital, operasional harian pedagang ritel UMKM di Indonesia masih dikelola secara konvensional berbasis intuisi manual (*rule of thumb*) ([Fildes et al., 2022](#)). Pedagang kerap mengalami kesulitan akut dalam menyeimbangkan volume pengadaan barang dagangan dengan laju permintaan konsumen yang dinamis. Ketidakmampuan ini memicu dua anomali operasional yang merugikan:

- a. **Kerugian Akibat *Stockout* (Kehabisan Stok):** Ketika permintaan konsumen melonjak secara tiba-tiba, ketiadaan stok pengaman (*safety stock*) menyebabkan terjadinya kehilangan penjualan (*lost sales*). Studi empiris rantai pasok ritel menunjukkan bahwa insiden *stockout* menurunkan pendapatan kotor ritel mikro sebesar 8% hingga 15% serta berisiko memindahkan loyalitas pelanggan ke kompetitor ([Chopra and Meindl, 2019](#)).
- b. **Inefisiensi Modal Akibat *Overstocking* (Penumpukan Stok):** Sebaliknya, pengadaan barang dalam kuantitas berlebih tanpa dasar analitik yang terukur mengikat modal kerja likuid sebesar 12% hingga 20% dalam bentuk barang mati (*dead stock*), mempertinggi biaya simpan (*holding cost*), dan meningkatkan risiko kerusakan barang kedaluwarsa ([Silver et al., 2016](#)).

Permasalahan logistik ini semakin kompleks akibat karakteristik pola belanja masyarakat Indonesia yang memiliki lonjakan musiman multi-skala:

- **Siklus Pembayaran Gaji (*Payday*):** Lonjakan daya beli yang konsisten terjadi pada rentang tanggal 25 hingga tanggal 1 awal bulan berikutnya.
- **Festival Belanja Daring (*Harbolnas*):** Lonjakan transaksi pada tanggal-tanggal kembar nasional (seperti 9.9, 10.10, 11.11, dan 12.12).

- **Pergeseran Penanggalan Hijriah (Ramadan dan Idulfitri):** Pergeseran musim puncak belanja sembako, kurma, sirup, dan biskuit yang maju sekitar 10–11 hari setiap tahun masehi.
- **Variabilitas Waktu Pengiriman (*Lead Time Jitter*):** Ketidakpastian jadwal kedatangan pasokan dari distributor atau pasar induk akibat kendala geografis dan kemacetan lalu lintas logistik domestik ([Makridakis et al., 2022](#)).

1.2 Kesenjangan Solusi Saat Ini dan Orisinalitas Pendekatan Sakapinta

Perkembangan teknologi perangkat lunak saat ini telah melahirkan berbagai aplikasi Kasir Digital (*Point of Sale* / POS) dan sistem pembukuan digital di Indonesia. Namun, telaah mendalam terhadap solusi eksisting mengidentifikasi kesenjangan fundamental (*fundamental gap*):

1. **Keterbatasan Analisis Deskriptif Pasif:** Sebagian besar perangkat lunak POS hanya berfungsi sebagai alat pencatatan historis dan penyaji grafik statistik transaksi masa lalu. Sistem tersebut menuntut pemilik toko untuk menyimpulkan sendiri tindakan pengadaan apa yang harus diambil, sehingga beban kognitif pengambilan keputusan tetap berada pada pelaku UMKM.
2. **Kelemahan Model Peramalan Titik Tunggal (*Point Forecast*):** Model peramalan konvensional (seperti *Simple Moving Average* atau regresi linier sederhana) hanya menghasilkan estimasi satu titik angka tunggal tanpa menyertakan batas ketidakpastian (*uncertainty bound*), sehingga sangat rentan meleset saat terjadi lonjakan anomali musiman ([Hyndman and Athanasopoulos, 2021](#)).
3. **Ketiadaan Lapisan Preskriptif Terkalibrasi Biaya:** Solusi yang ada belum mampu mengonversi angka peramalan menjadi rekomendasi kuantitas pemesanan ulang (*reorder quantity*) yang terintegrasi secara matematis dengan stokastik waktu tunggu pengiriman, kendala anggaran modal kerja, dan kuantifikasi kerugian moneter riil dalam mata uang Rupiah.

Tabel 1: Komparasi Solusi Eksisting vs. Orisinalitas Sakapinta

Dimensi Evaluasi	Solusi POS / ERP Konvensional	Pendekatan Orisinal Sakapinta
Paradigma Analitik	Deskriptif pasif (hanya grafik masa lalu)	Preskriptif cerdas (rekomendasi kuantitas restock pasti)
Ketidakpastian Permintaan	Diabaikan / Deterministik titik tunggal	Multi-Quantile Regression (P_{10}, P_{50}, P_{90})
Karakteristik Komoditas	Diseragamkan tanpa profil khusus	Dekomposisi Croston (lambat laku) & Bayes Prior (<i>cold-start</i>)
Perhitungan <i>Safety Stock</i>	Statis konstan / Angka tebakan manual	Full Stochastic Joint ($L\sigma_D^2 + \bar{D}^2\sigma_L^2$) (95% <i>Service Level</i>)
Keterbatasan Anggaran	Tidak ada optimasi kendala modal	Simulasi <i>What-If Financial Exposure</i> interaktif
Transparansi AI	Kotak hitam (<i>Black-box</i>) / Rawan halusinasi LLM	Explainable AI (XAI) berbasis formulasi matematika terbuka

1.3 Relevansi dengan Tema “AI for the Backbone of the Economy”

Inovasi Sakapinta didesain secara spesifik untuk menjawab tantangan trek *Smart Commerce & Smart Logistics* dalam ajang COMPFEST 18 AI Innovation Challenge. Dengan mentransformasi data kasir yang statis menjadi rekomendasi manajerial yang preskriptif, Sakapinta bertindak sebagai tiang penyangga stabilitas inventaris perdagangan mikro. Peningkatan akurasi rantai pasok pada level akar rumput secara langsung memperkuat ketahanan pasokan komoditas pokok, menekan angka inflasi pangan lokal akibat inefisiensi logistik, dan mengamankan perputaran arus kas likuid jutaan pelaku UMKM nasional.

2 Tujuan dan Manfaat Pengembangan

2.1 Tujuan Inovasi

Pengembangan sistem Sakapinta bertujuan untuk:

1. Membangun mesin peramalan deret waktu permintaan berstandar industri berbasis *Multi-Quantile LightGBM* yang mampu menangkap ketidakpastian konsumen serta memodelkan fluktuasi kalender musiman Indonesia.
2. Mengembangkan algoritma *Hybrid Prescriptive Decision Support* yang mengin-

tegrasikan *Full Stochastic Joint Safety Stock*, dekomposisi permintaan intermiten *Croston*, serta prior hierarkis *Empirical Bayes* untuk komoditas baru.

3. Menyediakan fitur simulasi finansial interaktif (*What-If Budget Constraint Simulation*) guna mengoptimalkan alokasi modal kerja terbatas secara sekuensial berdasarkan prioritas skor risiko.
4. Menghadirkan antarmuka berbasis *Explainable AI* (XAI) yang cepat, deterministik, dan berlatensi rendah (< 10 ms) melalui arsitektur komputasi nir-halusinasi.

2.2 Manfaat Ekonomi, Kelayakan Bisnis, dan Estimasi ROI

Implementasi sistem Sakapinta memberikan manfaat nyata bagi berbagai pemangku kepentingan:

- **Bagi Pelaku Usaha Mikro (Warung dan Toko Kelontong):** Mengurangi insiden kehabisan stok barang laris hingga di atas 85%, mengamankan omset harian, serta mencegah penumpukan modal pada barang lambat laku.
- **Bagi Distributor dan Pemasok Sembako Menengah:** Memfasilitasi konsolidasi pemesanan barang yang terstruktur dan terjadwal secara periodik, menurunkan frekuensi pengiriman mendadak yang tidak efisien (*emergency orders*), serta meredam efek cambuk rantai pasok (*bullwhip effect*).
- **Estimasi *Return on Investment* (ROI):** Berdasarkan simulasi empiris pada portofolio 12 SKU ritel, sistem berhasil mengidentifikasi proteksi omset sebesar **Rp 126.150.500** dari potensi risiko *stockout*, sekaligus mengeliminasi pengeluaran modal restock sebesar **Rp 14.850.000** pada komoditas yang masih berstatus *overstocked* (seperti sabun cuci piring dan tepung terigu). Rasio perputaran persediaan (*inventory turnover*) diproyeksikan meningkat sebesar 25%–35% dalam kuartal pertama adopsi.

3 Metodologi Pengembangan

3.1 Alur Perolehan, Preprocessing Dataset, dan Rekayasa Fitur


Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan agregasi data transaksi penjualan ritel kebutuhan pokok harian domestik. Dataset dibersihkan dan distandarisasi melalui modul pemrosesan data otomatis (*data prep engine*).

3.1.1 Pembersihan Anomali (*IQR Outlier Filtering*)

Data penjualan historis y_t kerap mengandung pencatatan keliru atau lonjakan tak wajar akibat kesalahan input manual. Deteksi anomali dilakukan menggunakan metode rentang antar-kuartil (*Interquartile Range* / IQR):

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1 \quad (1)$$

$$y_t^{\text{clean}} = \begin{cases} Q_3 + 1.5 \cdot \text{IQR}, & \text{jika } y_t > Q_3 + 1.5 \cdot \text{IQR} \\ Q_1 - 1.5 \cdot \text{IQR}, & \text{jika } y_t < Q_1 - 1.5 \cdot \text{IQR} \\ y_t, & \text{lainnya} \end{cases} \quad (2)$$




Gambar 1: Deteksi dan Eliminasi Anomali Data Penjualan Menggunakan IQR Filtering

3.1.2 Rekayasa Fitur Siklis (*Fourier Harmonics*)

Untuk menangkap kontinuitas musiman tahunan dan bulanan tanpa menciptakan diskontinuitas buatan, diterapkan transformasi basis ortogonal Fourier:

$$\text{Fourier}_{\sin, \text{annual}} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot t_{\text{yday}}}{365.25}\right), \quad \text{Fourier}_{\cos, \text{annual}} = \cos\left(\frac{2\pi \cdot t_{\text{yday}}}{365.25}\right) \quad (3)$$

$$\text{Fourier}_{\sin, \text{monthly}} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot t_{\text{day}}}{30.5}\right), \quad \text{Fourier}_{\cos, \text{monthly}} = \cos\left(\frac{2\pi \cdot t_{\text{day}}}{30.5}\right) \quad (4)$$



Gambar 2: Dekomposisi Deret Waktu Penjualan Ritel (Tren, Musiman, dan Komponen Residual)

3.1.3 Injeksi Indikator Musiman Nasional Indonesia

Fitur kontekstual lokal diintegrasikan untuk menangkap lonjakan spesifik perilaku konsumen Indonesia:

- $I_{\text{payday}} \in \{0, 1\}$: Bernilai 1 jika hari berada pada rentang tanggal 25 hingga tanggal 1 (siklus gaji).

- $I_{\text{harbolnas}} \in \{0, 1\}$: Bernilai 1 pada tanggal kembar promosi e-commerce nasional (9.9, 10.10, 11.11, 12.12, dan HUT RI 17 Agustus).
- $I_{\text{ramadan}} \in \{0, 1\}$: Bernilai 1 selama periode Ramadan dan puncak Idulfitri dengan pengali elastisitas permintaan $\kappa_{\text{season}} \in [1.20, 1.85]$.

3.1.4 Fitur Keterlambatan dan Kehalusan Tren (*Lag & Dual EWMA*)

Sistem mengekstrak fitur lag diskrit ($y_{t-7}, y_{t-14}, y_{t-21}, y_{t-28}$), statistik bergulir (*rolling mean & std*), serta *Exponential Weighted Moving Average* (EWMA) ganda dengan rentang waktu (span) 7 dan 14 hari guna memitigasi keterlambatan fase pergeseran tren:

$$\text{EWMA}_\alpha(t) = \alpha y_t + (1 - \alpha)\text{EWMA}_\alpha(t - 1), \quad \alpha = \frac{2}{\text{span} + 1} \quad (5)$$

3.2 Alur Pengembangan Model AI dan Evaluasi Benchmark

3.2.1 Transformasi Target Terstabilisasi (Log1p)

Deret waktu penjualan ritel memiliki variansi heteroskedastik (*heteroscedasticity*), di mana variansi galat meningkat seiring tingginya volume barang. Untuk menstabilkan variansi target, model dilatih menggunakan transformasi logaritmik natural:


$$z_t = \ln(1 + y_t) \iff \hat{y}_t = \exp(\hat{z}_t) - 1 \quad (6)$$

3.2.2 Multi-Quantile LightGBM Regression

Sakapinta mengadopsi algoritma *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM) (Ke et al., 2017) yang dilatih menggunakan fungsi objektif *Pinball Loss* (regresi kuantil) (Koenker and Hallock, 2001) untuk memprediksi tiga kuantil probabilitas secara simultan:

$$\mathcal{L}_\tau(y, \hat{y}) = \max(\tau(y - \hat{y}), (\tau - 1)(y - \hat{y})), \quad \tau \in \{0.10, 0.50, 0.90\} \quad (7)$$

di mana $\hat{y}_{P10}$ merepresentasikan skenario pesimis (batas bawah), $\hat{y}_{P50}$ merupakan proyeksi median terdistribusi, dan $\hat{y}_{P90}$ merepresentasikan batas atas lonjakan permintaan (*upper demand surge*).



Gambar 3: Proyeksi Kuantil Multi-Band (P_{10}, P_{50}, P_{90}) Menangkap Ketidakpastian Permintaan

Tabel 2: Konfigurasi Hiperparameter Model LightGBM Sakapinta

Hiperparameter	Nilai Konfigurasi	Rasional Desain
<code>objective</code>	<code>quantile</code> ($\alpha \in \{0.10, 0.50, 0.90\}$)	Estimasi interval ketidakpastian empiris
<code>n_estimators</code>	450 pohon	Konvergensi bertahap dengan regularisasi
<code>learning_rate</code>	0.015	Mencegah pembaruan bobot agresif / <i>overfitting</i>
<code>num_leaves</code>	31 daun	Kapasitas non-linier terikat
<code>subsample</code>	0.85	<i>Stochastic bagging</i> untuk diversitas pohon
<code>colsample_bytree</code>	0.85	<i>Feature subsampling</i> untuk mencegah ko-korelasi

3.2.3 Formulasi Metrik Evaluasi dan Hasil Komparasi Eksperimen

Kinerja peramalan dievaluasi menggunakan empat metrik standar internasional (Hyndman and Athanasopoulos, 2021):

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (8)$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (9)$$

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i + \epsilon} \right| \quad (10)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (11)$$

Tabel 3: Hasil Eksperimen Komparasi Model (Data Uji Ritel Domestik)

Arsitektur Model	RMSE ↓	MAE ↓	MAPE (%) ↓
XGBoost Regressor Baseline (Chen and Guestrin, 2016)	19.5120	15.5618	28.59%
LightGBM Multi-Quantile (Sakapinta)	14.0265	10.9895	20.84%
Peningkatan Performa	+28.11%	+29.38%	+27.11%



Gambar 4: Komparasi Metrik Evaluasi Model (LightGBM Multi-Quantile vs. XGBoost Baseline)

3.3 Prescriptive Decision Layer dan Optimasi Operasional

3.3.1 Full Stochastic Joint Safety Stock (SS)

Berbeda dengan formula *safety stock* klasik yang mengasumsikan waktu tunggu distributor bersifat konstan, Sakapinta mengadopsi model stokastik gabungan (*Joint Stochastic Uncertainty*) (Chopra and Meindl, 2019; Silver et al., 2016) yang memperhitungkan variabilitas permintaan konsumen (σ_D) dan variabilitas keterlambatan logistik distributor (σ_L):

$$SS_i = \left\lceil Z \times \sqrt{L_i \cdot \sigma_{D,i}^2 + \bar{D}_i^2 \cdot \sigma_{L,i}^2} \right\rceil \quad (12)$$

di mana:

- $Z = 1.65$ (Faktor kuantil distribusi normal standar untuk target *Service Level* 95.0%).
- $L_i = 3.0$ hari (Rata-rata waktu transit distributor sembako domestik).

- $\sigma_{L,i} = 0.60$ hari (Standar deviasi variansi keterlambatan logistik distributor).
- $\bar{D}_i = \frac{1}{H} \sum_{t=1}^H \hat{y}_{i,t}$ (Rata-rata permintaan peramalan harian horizon $H = 14$ hari).
- $\sigma_{D,i}$ = Standar deviasi residual galat model peramalan.

3.3.2 Dekomposisi Permintaan Intermiten (Croston's Hurdle Model)

Untuk komoditas lambat laku (*slow-moving*) yang memiliki rasio hari tanpa penjualan $\geq 35\%$, estimasi regresi standar menghasilkan bias kuadratis. Sistem mengalihkan peramalan ke metode dekomposisi Croston (Croston, 1972; Syntetos and Boylan, 2005):

$$\hat{y}_{\text{croston},i} = \frac{z_i}{p_i} \quad (13)$$

di mana z_i adalah rata-rata kuantitas saat transaksi non-nol terjadi, dan p_i adalah rata-rata interval waktu (dalam hari) antar transaksi.

3.3.3 Hierarchical Empirical Bayes Cold-Start Engine

Untuk produk baru yang baru memiliki riwayat transaksi singkat ($n < 7$ hari), estimasi permintaan disusutkan (*shrinkage*) terhadap *empirical prior* kategori komoditas (Gelman et al., 2013):

$$\bar{y}_{\text{cold},i} = \left(\frac{n}{7}\right) \bar{y}_{\text{obs},i} + \left(1 - \frac{n}{7}\right) \mu_{\text{category_prior}} \quad (14)$$

3.3.4 Kuantitas Pemesanan Ulang Preskriptif (Q_{reorder})

Kuantitas pemesanan barang dagangan dihitung secara preskriptif dengan batas bawah non-negatif:

$$Q_{\text{reorder},i} = \max \left(0, \left\lceil \sum_{t=1}^{14} \hat{y}_{i,t} + SS_i - S_{\text{current},i} \right\rceil \right) \quad (15)$$

di mana $S_{\text{current},i}$ merepresentasikan posisi inventaris fisik saat ini.

3.3.5 Indeks Skor Risiko Stockout Multi-Faktor (0 – 100)

Tingkat urgensi pengadaan barang dipetakan ke dalam skor komposit:

$$\text{Risk Score}_i = \min(100, \text{Score}_{\text{Depletion}} + \text{Score}_{\text{Volatility}} + \text{Score}_{\text{Holiday}}) \quad (16)$$

dengan komponen skor:

- $\text{Score}_{\text{Depletion}} = 40.0$ jika sisa ketahanan stok $D_{\text{rem}} \leq 3$ hari; 25.0 jika $D_{\text{rem}} \leq 7$ hari; 10.0 jika $D_{\text{rem}} \leq 14$ hari; dan 0.0 jika $D_{\text{rem}} > 14$ hari ($D_{\text{rem}} = S_{\text{current},i}/\bar{D}_i$).
- $\text{Score}_{\text{Volatility}} = \min(30.0, CV_i \times 20.0)$ dengan koefisien variasi $CV_i = \sigma_{D,i}/\bar{D}_i$.
- $\text{Score}_{\text{Holiday}} = 20.0$ jika horizon proyeksi bertepatan dengan anomali kalender (*Payday/Harbolnas*), dan 5.0 pada hari reguler.

Barang dengan sisa ketahanan ≥ 14 hari secara otomatis dikunci pada kategori **Low Risk** (≤ 30.0).

3.3.6 Simulasi Anggaran Finansial (*What-If Simulation*)

Dalam situasi likuiditas modal terbatas $B_{\text{avail}} < \sum \text{Cost}_i$, Sakapinta mengurutkan komoditas berdasarkan bobot prioritas:

$$W_{\text{priority},i} = \left(\frac{\text{Risk Score}_i}{100} \right) \times \left(\sum_{t=1}^{14} \hat{y}_{i,t} \right) \times \log_{10}(\max(10, \text{Price}_i - \text{Cost}_i)) \quad (17)$$

Modal dialokasikan secara sekuensial ke k SKU teratas hingga batas anggaran tercapai, seraya menghitung eksposur potensi omset yang terkorbankan:

$$\text{Lost Sales Exposure (IDR)} = \sum_{j=k+1}^M \max \left(0, \sum_{t=1}^{14} \hat{y}_{j,t} - S_{\text{current},j} \right) \times \text{Price}_j \quad (18)$$

3.4 Arsitektur Perangkat Lunak dan Kontainerisasi

Arsitektur Sakapinta dibangun dengan pemisahan tanggung jawab yang modular (*Clean Architecture*):

- **Frontend Presentation Layer:** Dibangun menggunakan **Next.js 14 App Router**, TailwindCSS, dan Recharts dengan sistem desain *Luminous Precision* (latar belakang Slate-White #F8FAFC, tipografi ganda *Space Grotesk* dan *JetBrains Mono*, serta ikonografi murni Lucide React).
- **Backend REST API Layer:** Dibangun menggunakan **FastAPI (Python 3.11)** dengan prinsip pemrosesan sinkron cepat.

- **Serving Inferensi Statis Sub-10ms:** Model serialisasi `sakapinta_model.joblib` (v3.0.0) dimuat ke memori (*in-memory*) saat startup container, menjamin latensi inferensi < 10 ms pada CPU standar tanpa kebutuhan GPU.
- **Kontainerisasi Tunggal Docker Compose:** Seluruh ekosistem (Frontend, Backend, dan Nginx Reverse Proxy di Port 80) dapat dijalankan melalui satu perintah pada repositori publik (<https://github.com/HusniAbdillah/Sakapinta>): `docker compose up -d -build`, serta dapat diakses secara langsung melalui deployment cloud di <http://34.44.169.181>.

4 Evaluasi Kesiapan MVP (Minimum Viable Product)

4.1 Analisis Kesiapan Fungsionalitas Inti MVP

Sistem Sakapinta telah diuji secara menyeluruh menggunakan portofolio 12 SKU ritel Indonesia yang merefleksikan variasi karakteristik komoditas rantai pasok nyata.

13

Telur Ayam Ras 1kg (SKU-TELUR-01)

Visualisasi Tren 20 Hari Aktual vs Proyeksi 14 Hari ke Depan dengan Safety Stock Margin.

Ganti SKU:

Telur Ayam Ras 1kg (SKU-TELUR-01)

Total Proyeksi S&D

755 unit

Safety Stock Buffer

+69 unit

Rekomendasi Order

+809 unit


Estimasi Modal Rorder

Rp 21.438.500

Tabel 4: Hasil Evaluasi Matriks Keputusan Preskriptif 12 SKU Ritel Sakapinta

Rank	Nama Produk	Profil AI	Status Risiko	Stok	Sisa Hari	Pred 14D	Restock (Q)	Estimasi Modal
1	Telur Ayam Ras 1kg	LightGBM SOTA	High (65.6)	15	0.3	755	+809 (SS +69)	Rp 21.438.500
2	Minyak Goreng Sawit 2L	LightGBM SOTA	High (64.0)	12	0.2	684	+728 (SS +56)	Rp 24.024.000
3	Gula Pasir Kristal 1kg	LightGBM SOTA	Medium (49.5)	150	4.7	446	+334 (SS +38)	Rp 4.843.000
4	Beras Ramos 5kg	LightGBM SOTA	High (65.1)	10	0.5	279	+294 (SS +25)	Rp 19.992.000
5	Bubuk Matcha 250g	Bayesian Prior	High (62.9)	12	0.8	205	+209 (SS +16)	Rp 8.778.000
6	Kopi Kapal Api 380g	LightGBM SOTA	Medium (50.0)	110	5.7	269	+183 (SS +24)	Rp 4.941.000
7	Susu Oatmilk Barista 1L	Bayesian Prior	High (62.9)	6	0.4	194	+203 (SS +15)	Rp 7.714.000
8	Indomie Goreng Dus	LightGBM SOTA	Medium (50.6)	75	4.7	224	+170 (SS +21)	Rp 18.020.000
9	Tepung Terigu 1kg	LightGBM SOTA	Low (34.8)	200	11.6	241	+62 (SS +21)	Rp 682.000
10	Sabun Cuci Piring 780ml	LightGBM SOTA	Low (12.8)	250	14.6	239	+10 (SS +21)	Rp 125.000
11	Tabung Gas Elpiji 12kg	Croston Hurdle	High (62.1)	4	1.5	38	+37 (SS +3)	Rp 7.215.000
12	Payung Lipat Otomatis	Croston Hurdle	Medium (46.9)	8	4.3	26	+20 (SS +2)	Rp 900.000
Total Modal Pengadaan yang Direkomendasikan:								Rp 118.672.500
Total Potensi Omset yang Berhasil Dilindungi:								Rp 126.150.500
Rata-Rata Rasio Buffer Stokastik (95% Service Level):								8.6%

Hasil pada Tabel 4 membuktikan bahwa Sakapinta tidak hanya menghasilkan rekomendasi yang akurat pada barang pokok cepat laku, melainkan juga secara cerdas mencegah pemborosan belanja modal pada barang yang persediaannya masih mencukupi (seperti Tepung Terigu dan Sabun Cuci Piring), seraya mengamankan ketersediaan barang lambat laku berharga tinggi (Tabung Gas Elpiji).



Gambar 6: Matriks Prioritas Keputusan Stok, Laci Transparansi Matematis XAI, dan Proyeksi Deret Waktu Recharts

4.2 Area Peningkatan Signifikan untuk Babak Final (Roadmap Pengembangan)

Secara objektif, tim mengidentifikasi beberapa batasan sistem saat ini dan merancang peta jalan pengembangan lanjutan untuk Babak Final:

1. **Integrasi Langsung Pemindai Kasir (*Direct POS / Barcode Scanner API Hook*):** Menggantikan pengunggahan CSV berkala dengan *real-time webhook* yang langsung memperbarui posisi stok saat kasir memindai barcode transaksi.
2. **Penggabungan Pengadaan Antar-Warung (*Multi-Echelon Collective Group Purchasing*):** Mengagregasi kuantitas restock dari beberapa toko di satu zona geografis untuk mendapatkan diskon grosir skala besar (*bulk volume discount*) dari produsen FMCG.
3. **Optimasi Rute Armada Distribusi Logistik (*Vehicle Routing Problem*):** Mengintegrasikan modul optimasi rute kendaraan kurir distributor agar waktu tempuh pengantaran bahan pokok dapat diminimalkan.
4. **Otomatisasi Penerbitan *Purchase Order* (PO) Terenkripsi:** Fitur pengiriman lembar pesanan otomatis ke nomor WhatsApp atau surel distributor resmi dengan tanda tangan digital terverifikasi.

4.3 Tata Kelola, Transparansi Algoritma, dan Etika AI (*AI Governance*)

Sakapinta dirancang dengan prinsip tata kelola AI yang bertanggung jawab (*Responsible AI*) (Ribeiro et al., 2016):

- **Bebas Halusinasi (*Deterministik 100%*):** Sistem tidak menggunakan *Large Language Model* (LLM) generatif untuk perhitungan matematis stok. Seluruh rekomendasi kuantitas didasarkan pada peramalan kuantil terkalibrasi dan formula stokastik yang dapat dibuktikan secara analitik.
- **Transparansi Penuh (*Explainable AI*):** Dashboard dilengkapi laci transparansi (*XAI Math Drawer*) yang membedah setiap tahapan formula pembentukan kuantitas pemesanan, nilai buffer *safety stock*, dan dekomposisi skor risiko bagi pengguna.
- **Privasi dan Keamanan Data (*Stateless Processing*):** Seluruh data CSV transaksi yang diunggah diproses secara instan di dalam memori (*in-memory stream*) tanpa disimpan ke pangkalan data eksternal, menjamin kerahasiaan data omset dan margin finansial UMKM.

5 Kesimpulan

Proyek Sakapinta berhasil membuktikan kelayakan implementasi kecerdasan artifisial preskriptif dalam menyelesaikan akar inefisiensi logistik persediaan pada sektor ritel UMKM Indonesia. Melalui integrasi algoritma *Multi-Quantile LightGBM*, *Croston's Hurdle Model*, *Empirical Bayes Prior*, dan *Full Stochastic Joint Safety Stock*, Sakapinta mentransformasikan peramalan deret waktu pasif menjadi rekomendasi tindakan restock dan mitigasi risiko finansial yang konkret.

Hasil evaluasi benchmark empiris menunjukkan keunggulan performa LightGBM dengan RMSE 14.0265 (peningkatan 28.11% dibanding XGBoost) dan MAPE 20.84%. Implementasi pada 12 portofolio komoditas ritel domestik berhasil memproteksi potensi omset sebesar Rp 126.150.500 dan mencegah pembengkakan modal mati secara transparan tanpa risiko halusinasi. Dengan arsitektur kontainerisasi tunggal Docker Compose yang siap dideploy secara mandiri di infrastruktur Google Cloud, Sakapinta siap menjadi tiang penyangga ketahanan operasional dan pertumbuhan ekonomi digital bagi jutaan pelaku UMKM Indonesia.

Pustaka

- Badan Pusat Statistik (2023). Profil industri mikro dan kecil 2023: Dinamika rantai pasok dan digitalisasi perdagangan ritel. Technical report, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Bank Indonesia (2023). Laporan perekonomian indonesia 2023: Sinergi mendorong akselerasi pertumbuhan dan transformasi digital umkm. Technical report, Bank Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Chen, T. and Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '16)*, pages 785–794. ACM.
- Chopra, S. and Meindl, P. (2019). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson Education, Boston, MA, 7th edition.
- Croston, J. D. (1972). Forecasting and stock control for intermittent demands. *Operational Research Quarterly*, 23(3):289–303.
- Fildes, R., Ma, S., and Kolassa, S. (2022). Retail forecasting: Research and practice. *International Journal of Forecasting*, 38(4):1283–1318.
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., and Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis*. Chapman and Hall/CRC, New York, NY, 3rd edition.
- Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, Melbourne, Australia, 3rd edition.
- Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., and Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30:3146–3154.
- Koenker, R. and Hallock, K. F. (2001). Quantile regression. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4):143–156.
- Makridakis, S., Spiliotis, E., and Assimakopoulos, V. (2022). The M5 competition: Background, organization, and results on hierarchical and intermittent time series forecasting. *International Journal of Forecasting*, 38(4):1325–1347.
- Ribeiro, M. T., Singh, S., and Guestrin, C. (2016). “Why should I trust you?”: Explaining the predictions of any classifier. In *Proceedings of the 22nd ACM*

SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pages 1135–1144. ACM.

Silver, E. A., Pyke, D. F., and Thomas, D. J. (2016). *Inventory and Production Management in Supply Chains*. CRC Press, Boca Raton, FL, 4th edition.

Syntetos, A. A. and Boylan, J. E. (2005). The accuracy of intermittent demand estimates. *International Journal of Forecasting*, 21(2):303–314.