

Topic: Assignment on Home Automation with Sensors and Light

Domain: Internet Of Things

Submitted by:

Madan Durkesh .T

Code:

```
int t=2;
int e=3;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(t,OUTPUT);
  pinMode(e,INPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
}

void loop()
{
  //ultrasonic sensor
  digitalWrite(t,LOW);
  digitalWrite(t,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(t,LOW);
  float dur=pulseIn(e,HIGH);
  float dis=(dur*0.0343)/2;
  Serial.print("Distance is: ");
  Serial.println(dis);

  //LED ON
  if(dis>=100)
  {
    digitalWrite(8,HIGH);
    digitalWrite(7,HIGH);
```

```
}
```

```
//Buzzer For ultrasonic Sensor
```

```
if(dis>=100)
```

```
{
```

```
for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
```

```
{
```

```
tone(12,i);
```

```
delay(1000);
```

```
noTone(12);
```

```
delay(1000);
```

```
}
```

```
}
```

```
//Temperate Sensor
```

```
double a= analogRead(A0);
```

```
double t=(((a/1024)*5)-0.5)*100;
```

```
Serial.print("Temp Value: ");
```

```
Serial.println(t);
```

```
delay(1000);
```

```
//LED ON
```

```
if(t>=100)
```

```
{
```

```
digitalWrite(8,HIGH);
```

```
digitalWrite(7,HIGH);
```

```
}
```

```
//Buzzer for Temperature Sensor
```

```
if(t>=100)
```

```
{
```

```
for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
```

```
{
```

```
tone(12,i);
```

```
delay(1000);
```

```
noTone(12);
```

```
delay(1000);
```

```
}
```


```

}

//LED OFF
if(t<100)
{
  digitalWrite(8,LOW);
  digitalWrite(7,LOW);
}

```

OUTPUT:



TINKERCAD LINK:

<https://www.tinkercad.com/things/4iF1SF389lh>

