


```
Int LED1 = 13;
```



```
Int LED2 = 12;
```

```
Int LED3 = 11;
```

```
Int LED4 = 10;
```

```
Int LED5 = 9;
```

```
Int LED6 = 4;
```

```
Int LED7 = 8;
```

```
Void setup()
```

```
{
```

```
pinMode (LED1,OUTPUT);
```

```
pinMode (LED2,OUTPUT);
```

```
pinMode (LED3,OUTPUT);
```

```
pinMode (LED4,OUTPUT);
```

```
pinMode (LED5,OUTPUT);
```

```
pinMode (LED6,OUTPUT);
```

```
pinMode (LED7,OUTPUT);  
}
```

```
Void loop ()
```

```
{  
digitalWrite (LED1, HIGH);  
delay(300);  
digitalWrite (LED1, LOW);  
delay(1000);  
digitalWrite (LED2, HIGH);  
delay(200);  
digitalWrite (LED2, LOW);  
delay(1000);  
digitalWrite (LED3, HIGH);  
delay(200);  
digitalWrite (LED3, LOW);  
delay(1000);  
digitalWrite (LED4, HIGH);  
delay(300);  
digitalWrite (LED4, LOW);  
delay(1000);  
digitalWrite (LED5, HIGH);  
delay(300);  
digitalWrite (LED5, LOW);  
delay(1000);  
digitalWrite (LED7, HIGH);  
delay(300);  
digitalWrite (LED7, LOW);
```

```
    delay(1000);  
    digitalWrite (LED6, HIGH);  
    delay(300);  
    digitalWrite (LED6, LOW);  
    delay(1000);  
}
```