Sistema de Gerência de Entregas por Oferta

Proposta de desenvolvimento para a empresa Zapt

Trabalho de Conclusão de Curso Engenharia de Software PUC Minas – 2021/2



Aluno

Aylton Bernardino de Almeida Junior

Stakeholders

Guilherme Alvarenga

Enzo Mendes

Orientadores

José Laerte Pires Xavier Junior

Lesandro Ponciano dos Santos

Contextualização e Problema



Quem é a Zapt?

Plataforma digital de vendas em grupo

Venda por meio de ofertas: Conjunto de produtos a serem vendidos dentro de uma determinada região



Acesse produtos únicos

Conectamos vocês aos fornecedores dos melhores mercados e restaurantes, que vendem hortifruti, carnes, vinhos, frutos do mar, e muito mais.









Qual o problema?

Entregas não possuem um padrão de funcionamento, sendo discutidas caso a caso com o fornecedor



Poucas informações relacionadas à problemas durante a entrega de produtos



As entregas não são sempre finalizadas dentro do horário previsto

Objetivos e Necessidades




Quais os objetivos?

Obter informações precisas sobre as entregas

Auxiliar fornecedores com a gerência das entregas a serem realizadas

Auxiliar os entregadores providenciando uma rota de entrega otimizada

Garantir que as entregas serão realizadas dentro do horário previsto



Quais as necessidades?

O fornecedor deve ser capaz de visualizar e atribuir entregadores para entregas pendentes

O entregador deve conseguir acessar a entrega compartilhada junto de sua rota otimizada, podendo registrar pedidos entregues e problemas

Um relatório diário deve ser enviado para o time de operações





Modelagem do Projeto



Casos de Uso

Fornecedor e entregador acessam a aplicação

Visualizar rota de entrega otimizada

Assinalar pedidos como entregues ou registrar problemas

Enviar relatório de entregas





Diagrama de Componentes

Delivery API: Serviço contendo lógica da aplicação e se comunicando por rotas HTTP

Mobile APP: Aplicação móvel em Android e IOS contendo a interface da aplicação

Message Queue: Fila de mensagens implementada usando Rabbit MQ



Protótipos

