

0107I Carretera

Normas de captura

Siempre se captura el eje representativo de la calzada. Si la calzada es de un solo sentido, el eje debe quedar recogido en el sentido de la marcha. Si es de doble sentido y se dispone de puntos kilométricos asociados a la carretera, el eje se recoge en el sentido definido por el orden creciente que marcan los mismos.

Se debe garantizar la continuidad de los ejes. Los tramos soterrados o subterráneos se deben recoger con el valor **"/subterráneo"** del atributo SITUACION y, si se desconoce su trazado, se traza una línea recta entre los puntos de entrada y salida del túnel.

Criterio de selección

Se deben recoger todas las carreteras que estén catalogadas. A su vez, también se deben capturar como carretera aquellas que, aun no estando en catálogo, completan la red de carreteras y se diferencian de camino asfaltado por tener marcas viales.

El resto de las vías no urbanas por las que pueden circular automóviles, se recogen como pista o camino.

Notas

No se realiza ninguna distinción ni tramificación en los tramos que quedan ocultos por otros objetos más elevados (por ejemplo, un puente).

Debe existir conexión entre ejes de carretera. Ya que puede haber productores que no tengan el polígono.


Los ejes se recogen de manera continua, sin tramificar, salvo cuando cambia el valor de un atributo (por ejemplo, en el atributo SITUACION) y cuando intersecan ejes al mismo nivel. No es necesario tramificar en el caso de que el cruce se produzca a distinto nivel.

Se recomienda capturar los tramos que ya no son carretera según el objeto geográfico que representan en la realidad.

Gráficos

Cruce carreteras de distinto orden

-  Carretera troncal primer orden
-  Carretera troncal segundo orden
-  Carretera enlace primer orden
-  Carretera troncal elevada segundo orden
-  Eje carretera troncal primer orden
-  Eje carretera troncal segundo orden
-  Eje carretera enlace primer orden
-  Eje carretera troncal elevado segundo orden




El enlace recibe la codificación de la carretera de mayor orden siempre que no se disponga una fuente oficial que determine la carretera a la que pertenece el enlace.

La representación de los puntos es meramente informativa para señalar la ramificación de los ejes


Cruce carreteras del mismo orden

-  Carretera troncal primer orden
-  Carretera enlace primer orden
-  Carretera troncal elevada primer orden
-  Eje carretera troncal primer orden
-  Eje carretera enlace primer orden
-  Eje carretera troncal elevada primer orden



El enlace recibe la codificación de la carretera de mayor orden
La representación de los puntos □ es meramente informativa para señalar la tramificación de los ejes


Rotonda con cruce del mismo orden



La rotonda recibe la codificación de la carretera de menor numeración siempre que no se disponga una fuente oficial que determine la carretera a la que pertenece la rotonda.

La representación de los puntos □ es meramente informativa para señalar la tramificación de los ejes


Rotonda con cruce del mismo orden



La rotonda recibe la codificación de la carretera de menor numeración siempre que no se disponga una fuente oficial que determine la carretera a la que pertenece la rotonda.

La representación de los puntos □ es meramente informativa para señalar la tramificación de los ejes


Rotonda con cruce del mismo orden



La rotonda recibe la codificación de la carretera de menor numeración siempre que no se disponga una fuente oficial que determine la carretera a la que pertenece la rotonda.

La representación de los puntos □ es meramente informativa para señalar la tramificación de los ejes


Rotonda con cruce del mismo orden



La rotonda recibe la codificación de la carretera de menor numeración siempre que no se disponga una fuente oficial que determine la carretera a la que pertenece la rotonda.

La representación de los puntos □ es meramente informativa para señalar la tramificación de los ejes


Rotonda con cruce de distinto orden



La rotonda recibe la codificación de la carretera de mayor orden siempre que no se disponga una fuente oficial que determine la carretera a la que pertenece la rotonda.

La representación de los puntos □ es meramente informativa para señalar la tramificación de los ejes


Rotonda con cruce de distinto orden



La rotonda recibe la codificación de la carretera de mayor orden siempre que no se disponga una fuente oficial que determine la carretera a la que pertenece la rotonda.

La representación de los puntos □ es meramente informativa para señalar la tramificación de los ejes


Rotonda con cruce de distinto orden



La rotonda recibe la codificación de la carretera de mayor orden siempre que no se disponga una fuente oficial que determine la carretera a la que pertenece la rotonda.

La representación de los puntos □ es meramente informativa para señalar la tramificación de los ejes

Rotonda con cruce de distinto orden



La rotonda recibe la codificación de la carretera de mayor orden siempre que no se disponga una fuente oficial que determine la carretera a la que pertenece la rotonda.

La representación de los puntos □ es meramente informativa para señalar la tramificación de los ejes

Ejemplos de captura



Ejemplo de Carretera de calzada doble.



Ejemplo de Carretera de calzada doble.