

TABLA 8: CE y Cb

| Resultado de Aprendizaie | RA 1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de sistemas gestores. | Sistemas de almacenamiento de la información. | Bloque de contenido | Saber Hacer | Saber Estar |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|--|
| Criterios de Evaluación | a) Se han analizado los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones. | Conceptos básicos sobre ficheros. Tipos de ficheros: secuenciales, indexados, indexado-encadenado, organización relativa directa, organización relativa aleatoria. Inconvenientes del uso de ficheros. | Contenidos Básicos | Reconocimiento de los sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones. Descripción de los inconvenientes del uso de ficheros. | Rigurosidad a la hora de reconocer los distintos sistemas de almacenamiento lógico y sus funciones |
| Criter | b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado. | Definición, uso y arquitectura de bases de datos. Tipos de BD según el modelo de datos. Jerárquica. En red. | icos | Identificación de los tipos de bases de datos y sus usos según el modelo de datos. | |



| c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información. | Transaccionales. Relacionales. Documentales. Deductivas. Tipos de BD según la ubicación de la Información: Localizadas Distribuidas Replicadas. Centralizadas. Particionadas. Híbridas. | Identificación de los tipos de bases de datos según la ubicación de la información. | |
|---|---|--|---|
| d) Se ha reconocido la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. | Funciones de un SGBD: - Almacenamiento de datos. - Edición de datos. - Eliminación de datos. - Administración de metadatos. - Seguridad de los datos. - Integridad de los datos. | Reconocimiento de la utilidad de los sistemas gestores de bases de datos. | Importancia de los sistemas gestores de bases de datos a la hora de crear, editar y administrar la información |



| | - Modo multiusuario.- Optimización de consulta.- Triggers y stored procedures.- Transparencia del sistema. | | |
|--|---|--|--|
| e) Se ha descrito la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos. | Componentes de un SGBD - Diccionario de datos. - Lenguaje de definición de datos. - Lenguaje de manipulación de datos. | Descripción de la función de los elementos de los sistemas gestores de bases de datos. | |
| f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. | Tipos de SGBD: Relacional Jerárquico. De red. Orientado a objetos. Orientado a documentos. | Clasificación de los sistemas gestores de bases de datos. | |



| Resultado de | RA2. Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación. | Diseño lógico de bases de datos. | Bloque de contenidos | Saber Hacer | Saber Estar |
|------------------|--|---|-------------------------|--|--|
| Evaluación | a) Se ha identificado el significado de la simbología propia de los diagramas entidad/relación. | Modelo de datos La representación del problema: los diagramas E/R entidades y relaciones. Cardinalidad. Debilidad. El modelo E/R ampliado. | Conte | Interpretación de un problema representado mediante un diagrama de E/R. | Rigurosidad en la interpretación del problema |
| Criterios de Eva | b) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico. | - Paso del diagrama E/R al modelo relacional. | Contenidos Básicos | Utilización de herramientas gráficas específicas para representar el modelo lógico | Importancia de la calidad del diagrama para representar el problema |
| | c) Se han identificado las tablas del diseño lógico. | | | Reconoce las tablas del diseño lógico a partir del diagrama E/R. | |



| d) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico. | | Identificación de los campos que forman parte del diseño lógico a partir de un diagrama E/R. | |
|--|--|---|--|
| e) Se han identificado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. | | Identificación de las relaciones entre las tablas del diseño lógico a partir de un diagrama E/R. | |
| f) Se han definido los campos clave. | Características de una relación. Claves primarias y claves ajenas. | Identificación de los campos clave de cada relación. | |
| g) Se han aplicado las reglas de integridad. | Reglas de integridad | Aplicación de las reglas de integridad en la definición de las relaciones | Rigurosidad en la aplicación de las reglas de integridad y en la definición de las relaciones. |
| h) Se han aplicado las reglas de normalización hasta un nivel adecuado. | -Normalización. | Aplicación de las reglas de normalización. | |



| i) Se han identificado y | | Identificación y | Importancia en la |
|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| documentado las restricciones que | | documentación de las | identificación de las |
| no pueden plasmarse en el diseño | | restricciones que no | restricciones que no |
| lógico. | | pueden plasmarse en el | pueden representarse |
| logico. | | diseño lógico. | en el diseño lógico. |
| | | | |



| Resultado de | RA3. Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos. | Diseño físico de bases de datos: | Bloque de contenidos | Saber Hacer | Saber Estar |
|-------------------------|--|--|-------------------------|---|--|
| | a) Se han definido las estructuras físicas de almacenamiento | | | Definición de estructuras físicas de almacenamiento. | |
| Criterios de Evaluación | b) Se han creado tablas. | Creación, modificación y eliminación de bases de datos. Create, update, drop database Creación, modificación y eliminación de tablas. Create, update, drop table. | Contenidos Básicos | Modificación de la estructura de la base de datos | Rigurosidad en la aplicación del lenguaje DDL para realizar estas operaciones. |
| | c) Se han seleccionado los tipos o datos adecuados. | Tipos de datos.Numeric, char, enum, boolean. | | Selección adecuada de los tipos de datos. | Importancia de seleccionar el tipo de datos adecuado. |



| d) Se han definido los campos clave en las tablas. | Primary Key Foreing Key Unique | Definición de los campos clave en las tablas. | Rigurosidad en el reconocimiento y definición de los campos clave de las tablas. |
|---|--|--|---|
| e) Se han implantado todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico. | Implementación de restricciones.NullCheck | Utilización de las restricciones. | Importancia de aplicar la restricción adecuada. |
| f) Se ha verificado mediante un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al modelo. | Insert Delete | Verificación del modelo. | Rigurosidad a la hora de definir las pruebas de verificación del modelo. |
| g) Se han utilizado asistentes y herramientas gráficas. | Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la implementación de la base de datos. | Utilización de asistentes y herramientas gráficas. | |
| h) Se ha utilizado el lenguaje de definición de datos. | - El lenguaje de definición de datos. | Utilización del lenguaje de definición de datos. | |



| | i) Se ha definido y documentado el diccionario de datos. | | | Definición y documentación del diccionario de datos. | Importancia de la creación de una buena documentación del diccionario de datos. | |
|--|---|--|--|--|---|--|
|--|---|--|--|--|---|--|



| Resultado de Aprendizaie | RA4. Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. | Realización de consultas | Bloque de contenidos | Saber Hacer | Saber Estar |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|---|
| , u | a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas. | - Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la realización de consultas. | | Identificación de las herramientas y sentencias de construcción de consultas | |
| Criterios de Evaluación | b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. | La sentencia SELECT. Selección y ordenación de registros. Tratamiento de valores nulos. | Contenidos Básicos | Realización de consultas simples sobre una tabla | Importancia de la realización de consultas simples sobre una tabla |
| jo | c) Se han realizado consultas que generan valores de resumen. | Consultas de resumen. Agrupamiento de registros. | 0) | Realización de consultas complejas sobre una tabla | Importancia de la realización de consultas complejas sobre una tabla |



| d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas. | - Composiciones internas. | Realización de consultas simples sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas | Rigurosidad en la realización de consultas simples sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas |
|---|---|--|--|
| e) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas. | Unión de consultas.Composiciones externas. | Realización de consultas simples sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas | Rigurosidad en la realización de consultas simples sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas |
| f) Se han realizado consultas con subconsultas. | - Subconsultas | Realización de consultas con subconsultas | |
| g) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a cabo una consulta determinada. | | Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas | Importancia de valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones |



| | | para llevar a cabo una | válidas para llevar a |
|--|--|------------------------|-----------------------|
| | | consulta | cabo una consulta |



| 0 0 0 0 0 0 0 | Aprendizaie | RA5. Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. | Edición de los datos y construcción de guiones: | Bloque de contenidos | Saber Hacer | Saber Estar |
|--|------------------|--|---|-------------------------|---|---|
| ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | aluacion | a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos. | - Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la información. | Contenidos Básicos | | Importancia de herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos. |
| | Criterios de Eva | b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. | - Las sentencias INSERT, DELETE y UPDATE. | | Inserción, borrado y actualización de datos en tablas | |
| | | c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta. | - Subconsultas y combinaciones en órdenes de edición. | | Inclusión en una tabla de la información resultante de una consulta | |



| d) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información. | | Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información. | |
|--|---|--|--|
| e) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas. | Construcción de guiones: - Introducción. Lenguaje de programación. - Tipos de datos, identificadores, variables. - Operadores. Estructuras de control. | Diseño de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas | Importancia del diseño de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas |
| f) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. | - Transacciones. | Reconocimiento del funcionamiento de transacciones | Importancia del funcionamiento de transacciones |
| g) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción. | Sentencias de procesamiento de transacciones. | Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción. | |



| h) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros. | Acceso simultáneo a los datos: políticas de bloqueo | Identificación de los efectos de las distintas políticas de bloqueo de | |
|--|--|--|--|
| | | registros. | |



| | Resultado de Aprendizaie | RA6. Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia. | Gestión de la seguridad de los datos: | Bloque de contenidos | Saber Hacer | Saber Estar |
|--|-----------------------------|--|--|-------------------------|---|--|
| | Evaluación | a) Se han identificado herramientas gráficas y en línea de comandos para la administración de copias de seguridad. | - Herramientas gráficas y utilidades proporcionadas por el sistema gestor para la realización y recuperación de copias de seguridad. | Contenidos | Identificación de herramientas gráficas y en línea de comandos para la administración de copias de seguridad. | Importancia de herramientas gráficas y en línea de comandos para la administración de copias de seguridad. |
| | Criterios de E | b) Se han realizado copias de seguridad. | Copias de seguridad. Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad. | dos Básicos | Realización de copias de seguridad | |
| | | c) Se han restaurado copias de seguridad. | - Recuperación de fallos. | | Restauración de copias de seguridad | |



| d) Se han ide herramientas exportar dato | para importar y | - Herramientas gráficas y utilidades para importación y exportación de datos. | Identificación de las herramientas para importar y exportar datos | Importancia de las herramientas para importar y exportar datos |
|--|--|---|--|--|
| e) Se han exp | oortado datos a atos. | | Exportación de datos a diversos formatos | |
| f) Se han imp | ortado datos con atos. | | Importación de datos a diversos formatos | |
| la informació | pretado correctamente n suministrada por los error y los ficheros de | | Interpretación correctamente la información suministrada por los mensajes de error y los ficheros de registro. | |
| h) Se ha tran entre sistema | sferido información s gestores. | - Transferencia de datos entre sistemas gestores. | Transferencia de información entre sistemas gestores | |