LAPORAN TUGAS BESAR MANAGEMENT DATABASE RA

Tuning Indexing

Untuk Memenuhi tugas besar matakuliah manajemen basis data IF3144



Disusun Oleh:

Nur Ali Majid / 14115015

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI, INDUSTRI DAN INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2019

Daftar Isi

BAB 1 STUDI LITERATUR	3
1.1 Tuning : Indexing	3
1.2 Tuning : Setting Configuration DBMS	4
BAB 2 DESKRIPSI PERCOBAAN	5
2.1 Tunning : Indexing	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	22
3.1 Hasil	22
3.2 Pembahasan.	23
Daftar Pustaka	25

BAB 1 STUDI LITERATUR

1.1 Tuning: Indexing

Indeks yang efektif adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja dalam aplikasi database. Tanpa indeks, mesin SQL Server seperti pembaca yang mencoba menemukan kata dalam buku dengan memeriksa setiap halaman. Dalam istilah basis data, pemindaian tabel terjadi ketika tidak ada indeks yang tersedia untuk membantu kueri. Salah satu pekerjaan paling penting untuk database adalah menemukan indeks terbaik untuk digunakan saat membuat rencana eksekusi.

Indeks Tuning adalah bagian penyetelan basis data untuk memilih dan membuat indeks. Tujuan indeks tuning adalah untuk mengurangi waktu pemrosesan kueri. Potensi penggunaan indeks di lingkungan dinamis dengan beberapa permintaan ad-hoc sebelumnya adalah tugas yang sulit. Indeks tuning melibatkan kueri berdasarkan indeks dan indeks dibuat secara otomatis saat itu juga. Tidak diperlukan tindakan eksplisit oleh pengguna basis data untuk indeks tuning.[1]

Index tuning dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja kueri dan basis data. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan :

- Menggunakan pengoptimal kueri dengan penggunaan indeks terbaik untuk melakukan analisis kueri.
- Perubahan dalam penggunaan indeks, distribusi permintaan dan kinerjanya dianalisis untuk memeriksa efeknya.
- Ini juga merekomendasikan cara menyetel basis data untuk satu set kecil pertanyaan masalah.

Banyak basis data memiliki satu indeks khusus per tabel di mana semua data dari satu baris ada dalam indeks. SQL Server menyebut indeks ini sebagai *clustering index. Clustering index* lebih mirip dengan buku telepon karena

setiap entri indeks berisi semua informasi yang dibutuhkan, tidak ada referensi untuk mengikuti untuk mengambil nilai data tambahan.

Sebagai aturan umum, setiap tabel non-sepele harus memiliki *clustering index*. Dalam SQL Server, membuat kunci utama akan secara otomatis membuat *clustering index* (jika tidak ada) menggunakan kolom kunci utama sebagai kunci indeks. Indeks Clustered adalah indeks yang paling efektif (ketika digunakan, mereka selalu mencakup permintaan), dan dalam banyak sistem database akan membantu database mengelola ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan tabel secara efisien.

1.2Tuning: Setting Configuration DBMS

Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) adalah komponen paling penting dari aplikasi intensif data apa pun. Mereka dapat menangani sejumlah besar data dan beban kerja yang kompleks. Tetapi mereka sulit untuk dikelola karena mereka memiliki ratusan "tombol" konfigurasi yang mengontrol faktor- faktor seperti jumlah memori yang digunakan untuk cache dan seberapa sering menulis data ke penyimpanan.

Untuk melakukan performance tuning pada MySQL Setelah Anda menginstal MySQL, Anda harus mengkonfigurasinya. Untungnya, Anda tidak perlu mengkonfigurasi MySQL setiap kali Anda me-restart itu. Konfigurasi Anda disimpan dalam file opsi, yang juga disebut sebagai file konfigurasi. Dengan konfigurasi ini, Anda perlu memikirkan kinerja server. Kinerja server sangat penting untuk aplikasi yang stabil. Kinerja mendorong profitabilitas dan produktivitas untuk suatu perusahaan, jadi Anda harus menyesuaikan database MySQL Anda untuk kinerja yang optimal. Artikel ini membahas penyesuaian dan konfigurasi kinerja untuk server MySQL Anda dan databasenya.

BAB 2 DESKRIPSI PERCOBAAN

2.1 Tunning: Indexing

Untuk melakukan sebuah tunning indexing, pada percobaan kali ini dengan menggunakan database dan java yang telah disediakan. Percobaan dilakukan dengan membandingkan waktu sebelum di lakukan tunning dan setelah dilakukan tunning.

 $2.1.1 \ Data \ 1 \ (advisor = 100, \ student = 100, \ section = 200, takes = 200)$

```
MariaDB [mbd]> create index ind_student ON student(ID,tot_cred) using btree;
Query OK, O rows affected (0.777 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: O

MariaDB [mbd]> create index ind_takes ON takes(ID) using btree;
Query OK, O rows affected (0.230 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: O

MariaDB [mbd]> create index ind_takes2 ON takes(ID,course_id) using btree;
Query OK, O rows affected (0.336 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: O

MariaDB [mbd]> create index ind_course ON section(course_id) using btree;
Query OK, O rows affected (0.247 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: O

MariaDB [mbd]> create index index_sourse_dept_name on course (dept_name) using btree;
Query OK, O rows affected (0.359 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: O

MariaDB [mbd]> create index index_sourse_dept_name on student (tot_cred) using btree;
Query OK, O rows affected (0.240 sec)
Query OK, O rows affected (0.240 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: O
```

Gambar 1. Index Tuning Data 1

1. Menggunakan query 1 (SELECT * FROM student) Waktu eksekusi sebelum tuning.

/6290	Yohan	l GF	28
76512	Ahmad	I HH	67
77221	Johan	HH	127
77676	Adri	l GF	1 127
78545	Budi	Gr DK	59
81563		l WW	13
	yuyun		
81884	Ahmad	IF	28
82254	Johan	DF	17
82693	yuyun	DE	24
84130	Ande	HH	14
87493	rahmat	DK	112
87518	Aḥmạd	НН	75
87902	Kiki	ED	82
91005	Budi	l WW	90
91179	Budi	DE	99
91407	yuyun	DF	128
91639	Yohan	WW	79
91653	Josu	MT	106
91679	Adri	IF	114
9241	yuyun	DE	105
94432	Kiki	G0	69
9565	Yohan	IF	39
96546	Kiki	GF	48
98878	Josu	GO	57
99221	Budi	ED	39
99939	Josu	ED	128
+ 100 rows		+	++
100 rows	in set (0.001 sec)	

77676	Adrı	GF	9
78545	Budi	DK	59
81563	yuyun	WW	13
81884	Ahmad	IF	28
82254	Johan	DF	17
82693	yuyun	DE	24
84130	Ande	HH	14
87493	rahmat	DK	112
87518	Ahmad	HH	75
87902	Kiki	ED	82
91005	Budi	WW	90
91179	Budi	DE	99
91407	yuyun	DF	128
91639	Yohan	WW	79
91653	Josu	MT	106
91679	Adri	IF	114
9241	yuyun	DE	105
94432	Kiki	GO	69
9565	Yohan	IF	39
96546	Kiki	GF	48
98878	Josu	GO	57
99221	Budi	ED	39
99939	Josu	ED	128
+ 100 rows	in set (().001 sec)	++
	555 (.		


2. Menggunakan query 2 (SELECT * FROM student WHERE tot_cred > 30). Waktu sebelum tuning


70678	Ahmad	WW		40	
72305	Kiki	WW		41	
72360	yuyun	IF	İ	86	
72715	Josu	WW	j	91	
72748	yuyun	GF	į	62	
73116	Budi	ED	į	91	
76512	Ahmad	НН	i	67 İ	
77221	Johan	НН	i	127	
78545	Budi	DK		59	
87493	rahmat	DK	į	112	
87518	Ahmad	НН	į	75 İ	
87902	Kiki	ED	į	82	
91005	Budi	WW	İ	90	
91179	Budi	DE	İ	99	
91407	yuyun	DF		128	
91639	Yohan	WW		79	
91653	Josu	MT		106	
91679	Adri	IF		114	
9241	yuyun	DE		105	
94432	Kiki	GO		69	
9565	Yohan	IF		39	
96546	Kiki	GF		48	
98878	Josu	GO		57	
99221	Budi	ED		39	
99939	Josu	ED		128	
+	+	+			
32 rows ⁻	in set (0	.001	sec)		

70678	Ahmad	WW	40
72305	Kiki	WW	41
72360	yuyun	IF	86
72715	yuyun Josu	WW	91
72748	yuyun	GF	62
73116	Budi	ED	91
76512	Ahmad	НН	67
77221	Johan	НН	127
78545	Budi	DK	59
87493	rahmat	DK	112
87518	Ahmad	HH	75
87902	Kiki	ED	82
91005	Budi	WW	90
91179	Budi	DE	i 99 i
91407	yuyun	DF	i 128 i
91639	Yohan	WW	i 79 i
91653	Josu	MT	106
91679	Adri	IF	114
9241	yuyun	DE	105
94432	Kiki	GO	69
9565	Yohan	IF	39
96546	Kiki	GF	48
98878	Josu	GO	57
99221	Josu Budi	ED	37 39
99939	:		1
99939	Josu	ED	128
+		001>	
82 rows ⁻	in set (0.	.001 sec)	

3. Menggunakan query 3 (SELECT `name`, department FROM student WHERE tot_cred > 30).


Waktu sebelum tuning





4. Menggunakan query 4 (SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id).

Waktu sebelum tuning



99221 Budi	ED	39 984	P
Spring	2009 G	416	
99221 984	1	spring 2009	A
99221 Budi	ED	39 984	2
Fall	2006 G	631	F
99221 984	1	Spring 2009	A
99221 Budi	ED	39 984	3
Fall	2002 G	631	L
99221 984	2	Fall 2006	A-
99221 Budi	ED	39 984	1
Spring	2009 G	416	P
99221 984	2	Fall 2006	A-
99221 Budi	ED	39 984	2
Fall	2006 G	631	F
99221 984	2	Fall 2006	A-
99221 Budi	ED	39 984	3
Fall	2002 G	631	L
+ +	+ ++ +	-+	 +
410 rows in set	(0.004 sec)		

5. Menggunakan query 5 (SELECT

student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS

pengambilan,takes.semester,section.room_number,section.building,cours

e.course_id,course.dept_name FROM takes JOIN student ON takes.ID =

student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id JOIN course

ON section.course_id = course.course_id).

Waktu sebelum tuning.

I Budi ED	124	DK	 Spring	631
G Budi ED	124	DK	 Spring	20
I Budi ED I	124 1 572	DK IF	Spring	20
Budi	950	IF	Fall	631
Budi ED A	950	IF	Fall	78
Budi	950	IF	Fali	631
Budi ED G	984	MT	Spring 	416
Budi ED G	1 984	мт	Spring 	631
Budi ED G	1 984	MT	Spring 	631
Budi ED G	2 984	MT	Fall 	416
Budi ED G	984	MT	Fall -	631
Budi ED G	2	MT	Fall 	631
410 rows in set	·++	-+	+	+
410 rows in set	(0.004 sec)			

Waktu setelah tuning

	124	DI/		
Budi ED	124	DK	Spring	631
G Budi ED	124 3	DK	 Spring	20
I Budi ED	124 1	DK	 Spring	20
I Budi ED	572	IF	Fall	631
I Budi ED	950	IF	 Fall	78
A	950	IF		631
	950	IF		
Budi ED ! G	984	MT	Spring 	416
Budi ED G	1 984	MT	Spring 	631
Budi ED G	1 984	MT	Spring 	631
Budi ED G	984	MT	Fall	416
Budi ED G	984	MT	Fali	631
Budi ED G	984	MT	Fall	631
+	+		+	+
410 rows in set	(0.004 sec)	-+	+	

2.1.2 Data 2 (advisor = 200, student = 200, section = 400, takes = 400)

```
MariaDB [mbd]> create index index_student_id on student(id) using btree query OK, 0 rows affected (0.373 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [mbd]> create index index_course_dept_name on course(dept_name) using btree;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.318 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 1

MariaDB [mbd]> create index index_takes_course_id on takes(course_id)us ing btree;
Query OK, 0 rows affected (0.276 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 2. Index Tuning Data 2

1. Menggunakan query 1 (SELECT * FROM student)

Waktu eksekusi sebelum tuning.

Waktu setelah tunning

90469	Yohan	FR	8
90654	Budi	KL	79
9083	Ahmad	KL	57
91099	Kiki	FR	i 80 i
92010	Adri	і нн	i 41 i
92150	yuyun	İKL	i 24 i
92559	Yohan	МТ	46
92614	rahmat	DE	20 i
93418	yuyun	FR	32 i
94238	Áhmad	GT	i 107 i
95660	Adri	İEL	i 98 i
96810	Kiki	İEL	i 47 i
97649	Adri	GF	93
9810	Josu	GT	80 i
99	yuyun	НН	i gʻi
99394	Ahmad	НН	i 2 i
99501	Ahmad	MT	54
+		+	++
200 rows	in set (0.001 sec)	
	•	•	


2. Menggunakan query 2 (SELECT * FROM student WHERE tot_cred > 30). Waktu sebelum tuning


85410	Budi	KL	96
85713	Adri	DF	81
85950	Budi	DE	79
8605	Kiki	FR	120
87036	rahmat	MT	102
87445	Ahmad	МТ	73 i
88596	Johan	НН	63 i
88798	Johan	НН	88
89091	Ande	DF	87
89828	Kiki	DE	64
89930	Budi	GF	50 i
90193	Budi	DF	110
90654	Budi	KL	79
9083	Ahmad	KL	57
91099	Kiki	FR	80
92010	Adri	НН	41
92559	Yohan	MT	46
93418	yuyun	FR	32
94238	Ahmad	GT	107
95660	Adri	ĒĹ	98
96810	Kiki	Ë	47
97649	Adri	GF	93
9810	Josu	GT	80
99501	Ahmad	MT	54
+	+	 +	
146 rows	in set (0.001 sec)	
	552 (.		
	- 1 13	•	The state of the s

88596	Johan	HH	63
88798	Johan	HH	88
89091	Ande	DF	87
89828	Kiki	DE	64
89930	Budi	GF	50
90193	Budi	DF	110
90654	Budi	KL	79
9083	Ahmad	KL	57
91099	Kiki	FR	80
92010	Adri	HH	41
92559	Yohan	MT	46
93418	yuyun	FR	32
94238	Ahmad	GT	107
95660	Adri	EL	98
96810	Kiki	EL	47
97649	Adri	GF	93
9810	Josu	GT	80
99501	Ahmad	MT	54
+	+	+	++
146 rows	in set ((0.001 sec)	

3. Menggunakan query 3 (SELECT `name`, department FROM student WHERE tot_cred > 30).


Waktu sebelum tuning





4. Menggunakan query 4 (SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id).

Waktu sebelum tuning



1 542		_
543 9810 583 GT 550	3	Josu E
99 823 	5	yuyun B
99		yuyun D
99		yuyun I
99 823 HH 550	5 Spring 2004 A+ 99 9 823 4 Fall 2010 P	yuyun E
99 823 HH 104	5	yuyun D
99394 453 HH 550	2	
99394 453 HH 543	2	Ahmad C
-+	++++ + ++	
1206 rows in set	(0.009 sec)	

5. Menggunakan query 5 (SELECT

student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS

pengambilan,takes.semester,section.room_number,section.building,cours

e.course_id,course.dept_name FROM takes JOIN student ON takes.ID =

student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id JOIN course

ON section.course_id = course.course_id).

Waktu sebelum tuning.

000	. 01				
Josu	GT	1	Fall	997]
152	DF	1 1	Fall	1 400	1 -
Josu 152	GT	1 ±,	Fail	490	I
	DF		1 11	1 104	1.5
Josu	GT	3	Fall	104	D
583	DF		1 11	1 542	1.0
Josu	GT	3	Fall	543	C
583	DF		1 11	1 550	1 -
Josu	GT	3	Fall	550	E
583	DF			1 740	1.0
yuyun	нн	5	Spring	743	В
823	KL			1 404	1.0
yuyun	нң	5	Spring	104	D
823	KL			1 400	1 -
yuyun	нң	5	Spring	490	I
823	. KL	!			
yuyun	HḤ	5	Spring	550	E
823	. KL	!			
yuyun	HḤ	5	Spring	104	D
823	. KL				
Ahmad	HḤ	2	Spring	550	E
453	, KL				
Ahmad	HH	2	Spring	543	C
453	KL				
+	+	+		+	+
+	+	+			
1206 rows	s in set (0.007 sec)			

Josu	GT	1	Fall	997]
152	DF				
Josu	GȚ	1	Fall	490	I
152	DF	ایا	1 5-11	1 104	1.5
Josu 583	GT DF	3	Fall	104	D
Josu	I GT	I 3 '	Fall	543	Ιc
583	DF				
Josu	GT	3	Fall	550	E
583	. DF	!			
yuyun	HH	5	Spring	743	B
823 yuyun	KL HH	15	Spring	104	l D
823		1 3	Spi iiig	1 104	10
yuyun	HH	5 '	Spring	490	I
823	. KL				
yuyun	HH	5	Spring	550	E
823	KL		Laurina	1 104	
yuyun 823	HH KL	5	Spring	104	D
Ahmad	HH	12	Spring	550	ΙE
453	KL	' -	1 351 1119	1 330	1 -
Ahmad	HĤ	2	Spring	543	C
453	KL				
+	+	+	+-	+	+
1206 rows	in set (0.007 sec)			
1200 10W3	111 361 (0.007 360)			

2.1.3 Data 3 (advisor = 500, student = 500, section = 1000, takes = 1000).

```
MariaDB [mbd]> create index ind_takes3 ON takes(ID,course_id) using btr ee;
Query OK, O rows affected, 1 warning (0.532 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: 1

MariaDB [mbd]> create index ind_student ON student(tot_cred) using btre e;
ERROR 1061 (42000): Duplicate key name 'ind_student'
MariaDB [mbd]> create index ind_student2 ON student(tot_cred) using btr ee;
Query OK, O rows affected, 1 warning (0.634 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: 1

MariaDB [mbd]> create index ind_student3 ON student(ID,dept_name) using btree;
Query OK, O rows affected (0.343 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: O

MariaDB [mbd]> create index ind_section2 ON section(course_id,sec_id) u sing btree;
Query OK, O rows affected (0.434 sec)
Records: O Duplicates: O warnings: O
```

Gambar 3. Index Tuning Data 3

1. Menggunakan query 1 (SELECT * FROM student).

Waktu eksekusi sebelum tuning.

96266	Ande	KL	20
96401	Adri	HI	71
96585	Kiki	KL	82
96825	Johan	KL	13
96998	yuyun	HI	114
97084	Adri	FR	107
97435	Kiki	FR	70
98082	Josu	DF	112
99005	Adri	DK	99
99048	Yohan	EL	45
99068	Ahmad	HI	30
99128	rahmat	DK	38
9922	Kiki	FR	10
99259	Ahmad	DF	27
99280	Johan	WW	9
99354	Kiki	ED	38
9947	Josu	DF	19
99489	Josu	IF	116
99731	Kiki	KL	24
+	+		++
500 rows	in set (0.001 sec)	

Waktu setelah tunning

96266 96401 96585 96825 96998 97084 97435 98082 99005 99048 99068	Ande Adri Kiki Johan yuyun Adri Kiki Josu Adri Yohan Ahmad rahmat	KL HI KL HI FR DF LI HI DK	20 71 82 13 114 107 70 112 99 45 30 38
		!	
99048	Yohan	EL	45
99068	Ahmad	HI	30
99128		DK	38
9922	Kiki	FR	10
99259	Ahmad	DF	27
99280	Johan	WW	9
99354	Kiki	ED	38
9947	Josu	DF	19
99489	Josu	IF	116
99731	Kiki	KL	24

2. Menggunakan query 2 (SELECT * FROM student WHERE tot_cred > 30). Waktu sebelum tuning


JT/JJ	ισπαπ	NL .	0.5
94928	Josu	EL	54
94961	Yohan	ED	96
95134	Josu	HI	125
95242	Kiki	l ww	j 53 j
95460	Budi	HI	i 101 i
96125	Budi	DK	i 38 i
96153	Ahmad	FR	i 123 i
96401	Adri	HI	j 71 j
96585	Kiki	KL	j 82 j
96998	yuyun	HI	i 114 i
97084	Ádri	FR	i 107 i
97435	Kiki	FR	j 70 j
98082	Josu	DF	112
99005	Adri	DK	99
99048	Yohan	EL	İ 45 İ
99128	rahmat	DK	j 38 j
99354	Kiki	ED	j 38 j
99489	Josu	IF	j 116 j
+			++
381 rows	in set (0.002 sec)	

Waktu setelah tuning

2 94698	Adri	KL	107
94755	Yohan	KL	69
94928	Josu	EL	54
94961	Yohan	ED	96
95134	Josu	HI	125
95242	Kiki	WW	53
95460	Budi	HI	101
96125	Budi	DK	38
1 96153	Ahmad	FR	123
96401	Adri	HI	j 71 j
96585	Kiki	KL	82
96998	yuyun	HI	i 114 i
97084	Ádŕi	FR	i 107 i
97435	Kiki	FR	i 70 i
98082	Josu	DF	i 112 i
99005	Adri	DK	j 99 j
99048	Yohan	EL	i 45 i
99128	rahmat	DK	i 38 i
99354	Kiki	ED	i 38 i
99489	Josu	IF	116
ļ÷			++
381 rows	in set (0.002 sec)	

3. Menggunakan query 3 (SELECT `name`, department FROM student WHERE tot_cred > 30).

Waktu sebelum tuning



Waktu setelah tuning

```
Josu
               EL
  Yohan
               ED
  Josu
               ΗI
  Josu
Kiki
Budi
Budi
Ahmad
Adri
Kiki
               WW
               ΗI
               DΚ
               FR
               ΗI
               KL
  yuyun
               ΗI
  Adri
               FR
  Kiki
               FR
  Josu
               DF
  Adri
               DK
  Yohan
               EL
  rahmat
Kiki
               DK
               ED
  Josu
               ΙF
381 rows in set (0.002 sec)
```

4. Menggunakan query 4 (SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id).

Waktu sebelum tuning

	19 819	3	Fall	2009 F
9947 819 DF 653	1	1 2	004 C+ Fall	9947 Josu 2004 C
9947 819 DF 611	1		004 C+ Fall	9947 Josu 2004 A
9947 819 DF			004 C+ Spring	
99489 862 IF	1	1 2	006 A+ Fall	99489 Josu 2006 G
99489 862 IF 653	1 Fal 116 862	1 2	006 A+ Fall	99489 Josu 2006 C
99489 862 IF	1	1 2	006 A+ Fall	99489 Josu 2003 C
99489 862 IF 698	1	1 2	006 A+ Spring	99489 Josu 2006 G
99489 862 IF	1	1 2	006 A+ Spring	99489 Josu 2009 F
+	+			-+
5814 rows in set	(0.149 sec)	+		
5814 rows in s	++ et (0.032 sec)	•		

Waktu setelah tuning

5. Menggunakan query 5 (SELECT student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS pengambilan,takes.semester,section.room_number,section.building,cours e.course_id,course.dept_name FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id JOIN course ON section.course_id = course.course_id).

Waktu sebelum tuning.

Johan	WW	1	Fall	306	E
933	WW				
Johan	WW	1	Fall	306	E
933 Johan	WW WW		Fall	611	ΙA
933	l WW	' +	Fall	011	I A
Josu	ні ""	1 4	Spring	90	l G
933	WW		1 -1 - 1 - 3		
Josu	HI	4	Spring	90	G
933	WW	, , !		1 605	
Josu 933	HI	4	Spring	695	F
Josu	WW HI	1 4	Spring	672	ΙA
933	WW		Spiring	1 0/2	1 ^
Josu	Hi	4	Spring	306	ΙE
933	WW				
Josu	Нİ	4	Spring	306	E
933	WW	, <u>,</u>	Louisian	L C11	1 4
Josu 933	HI WW	1 4	Spring	611	A
rahmat	l EL	1	Spring	790	נו
946	l ww	' -1	, opg	1 /30	1 2
rahmat	EĹ	1	Spring	90	G
946	WW				
+	+	+	-+	-+	+
5814 rows	in set (0.0	169 sec)			
3017 10WS	111 361 (0.0	360)			

Johan WW 2 933 WW	1	Fall	611	A
Josu HI	4	Spring	90	G
2 933 WW Josu HI	4	Spring	90	G
4 933 WW Josu HI	4	Spring	695	F
933 WW Josu HI	4	Spring	672	A
933 WW Josu HI	4	Spring	306	E
933 WW 2 Josu HI	4	Spring	306	E
933 WW 2 Josu HI	4	Spring	611	A
933 WW 2 rahmat EL	1	Spring	790	3
946 WW rahmat EL	1	Spring	90	G
946 WW +	·+·		-+	
+ 5814 rows in set ((0.020 sec)			


BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil


Tabel Hasil:

Data		Waktu S	ebelum Tu	nning (s)		Waktu Sesudah Tunning (s)				
	Query 1	Query 2	Query 3	Query4	Query 5	Query 1	Query 2	Query 3	Query4	Query 5
advisor = 100, student = 100, section = 200, takes = 200	0,001	0,001	0,001	0,041	0,004	0,001	0,001	0,001	0,004	0,004
advisor = 200, student = 200, section = 400, takes = 400	0,036	0,001	0,001	0,037	0,007	0,001	0,001	0,001	0,009	0,007
advisor = 500, student = 500, section = 1000,takes = 1000	0,001	0,002	0,002	0,149	0,069	0,002	0,002	0,002	0,032	0,02


Grafik Hasil: Grafik Data 1.



Grafik Data 2.



Grafik Data 3.



3.2 Pembahasan Hasil.

Berdasarkan data pada tabel dan grafik hasil diatas, dapat dilihat bahwa pada Data 1 (advisor = 100, student = 100, section = 200, takes = 200) menghasilkan waktu eksekusi yang beragam. Data yang dieksekusi menggunakan query 4 dan 5 membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama disbanding query 1,2 dan 3, hal ini terjadi bergantung pada cara pengecekan setiap query yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan tuning agar dapat mempercepat waktu pengeksekusian data. Tuning yang saya lakukan yaitu menggunakan teknik B-Tree. Setelah menggunakan teknik

tersebut waktu yang didapatkan untuk melakukan ekseskusi data dapat menjadi lebih kecil dari sebelum dilakukannya tuning.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan eksekusi data dengan menggunakan teknik tuning dapat memperkecil waktu eksekusi data dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Daftar Pustaka

- [1] M. Basisdata, "Manajemen Basis Data Semester I 2019/20," 2019.
- [2] UniversalClass,

"https://www.universalclass.com/articles/computers/performance-tuning-and-configurations-for-your-mysql-server.htm" Diakses pada tanggal 22 Desember 2019