Estructuras de datos y algoritmos

IIC 2133 - Sección 1

Prof. Sebastián Bugedo

Sumario

Obertura

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Epílogo

US\$ 71,383.86

US\$ 71,383.86

Costo de 2 horas de una función recursiva sin caso base en Google Cloud.¹

 $^{^1}$ "The story of how one little recursive function took down an entire business" $\label{eq:holocom} $$ $ \text{https://www.youtube.com/watch?v=N6IYcXjd4pg} $$$

$2^{20} \cdot 2^{14}$

$2^{20} \cdot 2^{14}$

Número total de filas y columnas en una hoja de cálculo (1.048.576 filas por 16.384 columnas)²

²Especificaciones y límites de Excel @ https://support.microsoft.com

Estructuras de datos y algoritmos

Estudio de algoritmos y su **implementación eficiente** mediante estructuras de datos

Sumario

Obertura

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Epílogo

Objetivos del curso

- 1. Desarrollar el pensamiento algorítmico.
- 2. Estudiar y aplicar distintos tipos de estructuras de datos.
- 3. Estudiar y aplicar distintas técnicas algorítmicas.

Contenidos del curso

- 1. Estructuras fundamentales
 - Arreglos
 - Listas ligadas
 - Stacks
 - Colas
 - Tablas de Hash
- 2. Árboles de búsqueda
 - Árboles binarios y balanceados
 - Árboles 2-3
- 3. Algoritmos de ordenación
 - insertionsort
 - heapsort
 - quicksort
 - mergesort
 - countingsort

- 4. Técnicas algorítmicas
 - Dividir para conquistar
 - Backtracking
 - Programación dinámica
 - Algoritmos codiciosos
- 5. Algoritmos en grafos
 - Representación de grafos
 - Exploración
 - Ordenación topológica
 - Componentes fuertemente conectadas
 - Árboles de cobertura
 - Rutas más cortas

Metodología

Clases expositivas: Lunes y Miércoles módulo 4.

Sala K200

Ayudantías/talleres: Viernes módulo 4.

Sala K200

Cada clase comenzará con ejercicios de relajación/concentración basados en técnicas del canto lírico

Evaluación

1. Tareas de programación.

2. Interrogaciones escritas.

Tareas

- Cuatro tareas de programación en C.
 - No hay tareas optativas.
 - · La tarea 0 sirve de introducción al lenguaje C
- Las fechas de publicación serán informadas oportunamente
- Plazo de ≈ 2 semanas por tarea
- La corrección de las tareas se realizará de forma automatizada

Tareas: política de atrasos

- Poseerán 2 cupones de atraso durante el semestre
- Cada cupón permite postergar el día de entrega de la tarea correspondiente 1 día calendario
- Importante: los cupones solo podrán ser usados en las tareas 1, 2 y 3 (no en la tarea 0)
- En caso de entregar una tarea con atraso, se hará un descuento de 7 décimas por día de atraso, con un máximo de 4 días respecto a la fecha de entrega

Interrogaciones

Tres interrogaciones escritas (presenciales)

	Fecha	Hora
l1	Viernes 29 de septiembre	17:30
12	Miércoles 8 de noviembre	17:30
13	Jueves 14 de diciembre	8:20

- La inasistencia a la interrogación 1 o 2 debe ser justificada al profesor para optar a preguntas adicionales en la interrogación 3 a modo de reemplazar su nota faltante
- Solo se puede reemplazar una interrogación con este mecanismo
- La inasistencia a la interrogación 3 debe ser justificada a la Escuela de Ingeniería para evaluar la aplicación de nota P

Es responsabilidad del estudiante cualquier tope de evaluaciones con otros cursos de la Escuela de Ingeniería

Evaluación

Nota Tareas (NT):

$$NT = 0.2 \cdot T_0 + 0.3 \cdot T_1 + 0.25 \cdot T_2 + 0.25 \cdot T_3$$

Nota Interrogaciones (NI):

$$NI = 0.35 \cdot I_1 + 0.35 \cdot I_2 + 0.3 \cdot I_3$$

Nota Final (NF):

$$\textbf{NF} \ = \ \begin{cases} \frac{\textbf{NI} + \textbf{NT}}{2}, & \text{si } \textbf{NI} \geq 3.7 \text{ y } \textbf{NT} \geq 3.7 \\ \min \big(\textbf{NF}, \ 3.9 \big), & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor de la Universidad

http://www.uc.cl/codigo-de-honor/

La copia y otros serán sancionados con nota final ${\bf NF}=1.1$ en el curso

Comunicación digital

Anuncios . . .

Canvas del curso

 Clases, guía de instalación de C, enunciados de tareas y repositorios de entrega de tareas

Github del curso

Preguntas sobre materia y tareas

Issues de Github

Punto de encuentro entre ayudantes y estudiantes:

Server de Discord del curso

Ayuda y apoyo

Contacto con ayudante de bienestar

Antonia Cáceres, antoniacaceres@uc.cl

Contacto con ayudante coordinador

Carlos Paredes, cparedesr@uc.cl

Horario de atención (por profesor)

- Miércoles 14:50 a 16:00 previa cita por mail bugedo@uc.cl
- No tengo oficina así que si me buscan no me van a encontrar jj
- Si nadie me escribió, no voy a estar a propósito jj

Ante problemas...

El equipo docente del curso estamos aquí para ayudarlos a aprender


Si durante el semestre se les presentan problemas, escríbannos cuanto antes.

A veces podremos ayudar

Comuníquense con nosotros!

Mail del profesor: bugedo@uc.cl

Bibliografía del curso



Introduction to Algorithms


- T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein
- The MIT Press
- Tercera edición: 2009



Algorithms

- R. Sedgewick, K. Wayne
- Addison-Wesley
- Cuarta edición: 2011

Bibliografía del curso



"Data Structures and Algorithm Analysis in C++

- M. Weiss
- Pearson
- Cuarta edición: 2014.

Sumario

Obertura

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Epílogo

Herramientas matemáticas

Herramientas que necesitamos (las iremos refrescando)

- Exponentes
- Logaritmos
- Series
- Aritmética modular

Métodos de demostración

Métodos para demostrar que más utilizaremos

- Inducción (simple)
- Contradicción
- Demostración por contraejemplo

Nociones de programación

Usaremos regularmente la noción de recursión

Sumario

Obertura

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Epílogo

¿qué es un algoritmo?

Definición

Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos que permite hacer un cálculo o hallar la solución de un tipo de problemas.

Los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación

Un algoritmo puede estar dado por cualquier lenguaje:

- Lenguaje de programación.
 - C, Python, Java, C++, etc
- Lenguaje natural.
- Pseudo-código.

Usaremos pseudo-código para describir algoritmos

Pseudocódigo

La notación que usaremos para el pseudocódigo incluye

- Control de flujo: if, else, while, for
- Lenguaje matemático: operaciones lógicas, de conjuntos, vectoriales,...
- Atributos, métodos y subíndices
- Lenguaje natural cuando es más claro que usando lo anterior

Pseudocódigo: un ejemplo

Algoritmo simple para identificar si un número es primo

```
input : Número natural n \ge 2
output: Valor booleano

isprime (n):
   for i \in [2...\sqrt{n}]:
      if n \mod i = 0:
      return false
   return true
```

Pseudocódigo: un ejemplo

En este caso puede ser más claro usar lenguaje natural

```
input : Número natural n \ge 2
output: Valor booleano

isprime (n):
   for i \in [2...\sqrt{n}]:
        if n es divisible por i:
        return false
        return true
```

Implementación

Para un algoritmo no existe una única implementación

- En clases veremos algoritmos de manera conceptual
- En las tareas tendrán que pensar en cómo implementarlos


No solo nos interesa que la implementación sea correcta... nos interesa estudiar qué tan buena es una solución a un problema

La principal herramienta que usaremos para esto es la **complejidad computacional**

Complejidad: Notación $\mathcal O$

Definición

Para $g: \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$, se define el conjunto $\mathcal{O}(g)$ de las funciones $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ tales que existen constantes c > 0 y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que para todo $n \ge n_0$:



Si $f \in \mathcal{O}(g)$, entonces f crece más lento o igual que g.


Complejidad: Notación Ω

Sean
$$f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$$
 y $g: \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$.

Definición

Para $g:\mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$, se define el conjunto $\Omega(g)$ tal que

$$f \in \Omega(g) \iff g \in \mathcal{O}(f)$$




Si $f \in \Omega(g)$, entonces f crece más rápido o igual que g.

Complejidad: Notación Θ

Definición

Para $g: \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$, se define el conjunto de funciones $\Theta(g)$ tal que

$$f \in \Theta(g) \iff f \in \mathcal{O}(g) \land f \in \Omega(g)$$



Si $f \in \Theta(g)$, entonces f crece igual que g.

Complejidad: resumen de cálculo

Nos interesan dos tipos de complejidades para algoritmos como funciones del tama \tilde{n} o del input n (i.e. número de datos de entrada)

- Complejidad de tiempo: T(n)
- Complejidad de memoria adicional: M(n)

Si bien en general T(n) es nuestra prioridad, no hay que olvidar que

$$T \in \Omega(M)$$

Complejidad: resumen de cálculo

Para etapas sucesivas (una después de la otra) dentro de un algoritmo

- La complejidad de la secuencia de etapas es la suma de sus complejidades
- Consecuencia: un paso que se repite n veces, en general, contribuye con una complejidad que es n veces la complejidad del paso individual
- Al sumar, el término que crece más rápido es el que domina la complejidad

Sumario

Obertura

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Epílogo

Memoria RAM

Un bit es la unidad indivisible de información computacional que puede valer $0\ o\ 1$

Además, un bit es una celda física indivisible de almacenamiento en un computador


La memoria principal de un computador (RAM) puede ser imaginada como una gran tabla, arreglo o matriz de bits

- 32 columnas
- Algunos miles de millones de filas

Cada fila de esta tabla tiene una dirección única

- Corresponde a su posición relativa dentro de la tabla
- Es un natural que parte en 0 (dirección de la primera fila) y aumenta de 4 en 4


Memoria RAM



Memoria RAM

Cada variable de un programa tiene

- Posición (dirección de memoria)
- Tamaño, en número de bytes
- Valor



Sumario

Obertura

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Epílogo


Arreglos

Un arreglo es una secuencia de celdas que tiene largo fijo


- Cada celda es del mismo tamaño
- Almacenan valores del mismo tipo

Se almacena en memoria de manera contigua

Esto permite acceso por índice en tiempo $\mathcal{O}(1)$



Arreglos




Listas ligadas

Una lista ligada es una secuencia de celdas que tiene largo variable


 Cada celda es del mismo tamaño

Se almacena en memoria de manera aleatoria, utilizando punteros


 Esto no permite acceso eficiente por índice



Listas ligadas



Listas ligadas



Outline

Obertura

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Epílogo

Esta semana: lenguaje C

Este miércoles y viernes estudiaremos C

Es una actividad muy relevante para las tareas del curso

Les llegará un correo con las instrucciones que deberán seguir para acceder al material

Consejos para afrontar el curso

Este curso mezcla teoría y práctica

- No basta con revisar las diapositivas de clase para preparar las interrogaciones
- No basta con leer el enunciado de las tareas el día antes de la entrega Esperamos que sean capaces de desarrollar habilidades que son muy útiles para su vida profesional, pero esto requiere dedicación

Consejos

- Luego de revisar las diapositivas, pónganse a prueba: ¿puedo crear un ejemplo propio para explicar este concepto?
- Abordar ejercicios de los libros, quizás viendo soluciones, para luego...
- Enfrentarse a problemas de la bibliografía sin ver soluciones.

El desafío es que creen sus propios algoritmos

Elección de mascota



¿Qué expectativas tienes de este semestre?

Go to

www.menti.com

Enter the code

1199 0938

