

```
0x574
-----
assert(0 == msg.value)
$s2 = ad_mask & c[0x4]
$s4 = intcall13(0x1b61)
m[0x0] = ad_mask & $s2
m[0x20] = 0x6
$s7 = $m
$m = 0x60 + $m
$s8 = s[sha3(0x0, 0x40)]
m[$s7] = 0xffffffffffffffffffffffffffffffff & $s8
m[0x20 + $s7] = 0xffffffff & ($s8 >> 0xc0)
$t = $s7
m[0x40 + $s7] = 0xffffffff & ($s8 >> 0xe0)
$s6 = 0 == (0xffffffffffffffffffffffffffffffff & m[$t])
if (! $s6){
    $s6 = (0xffffffff & m[0x40 + $t]) <= 0x1
}
if (! $s6){
    $s6 = block.number < (0xffffffff & m[0x40 + $t])
}
if (! $s6){
    $s6 = block.number >= (0x28000 + (0xffffffff & m[0x40 + $t]))
}
if (0 == $s6) goto 0x1c18
```

```
0x1c18
-----
if (block.number >= (0xffffffff & (0x100 + m[0x40 + $t]))) goto 0x1c4a
```

```
0x1c2f
-----
$s6 = intcall11(blockhash(0xffffffff & m[0x40 + $t]), $t, 0x1c43)
goto 0x1c43
```

```
0x1c4a
-----
if (s[0xf] <= 0x0) goto 0x1c98
```

```
0x1c56
-----
$s6 = intcall9(0xffffffff & m[0x40 + $t], 0x1c68)
$s5 = $s6
if (0x1000000 != (0xffffffff & $s6)) goto 0x1c8e
```

```
0x1c98
-----
$s3 = 0x0
```

```
0x1c8e
-----
$s6 = intcall11($s5, $t, 0x1c43)
goto 0x1c43
```

```
0x1c7d
-----
$s3 = 0xffffffffffffffffffffffffffffffff & m[$t]
goto 0x1c9d
```

```
0x1c10
-----
$s3 = 0x0
goto 0x1c9d
```

```
0x1c43
-----
$s3 = $s6
goto 0x1c9d
```

```
0x1c9d
-----
m[$m] = $s3
return($m, (0x20 + $m) - $m)
```

