

0x2db

```
assert(0 == msg.value)
```

```
$s4 = 0x4 + c[0x4]
```

```
$t = c[$s4]
```

```
$s7 = $m
```

```
$m = $m + (0x20 + (0x20 * $t))
```

```
m[$s7] = $t
```

```
calldatacopy(0x20 + $s7, 0x20 + $s4, 0x20 * $t)
```

```
$s2 = $s7
```

```
assert((ad_mask & s[0x0]) == msg.sender)
```

```
  = intcall0(0 == (0xff & (s[0x6] >> 0xa0)), 0xbe5)
```

```
assert(0 == (m[$s2] % 0x3))
```

```
$s3 = 0x0
```

```
while (0x1) {
```

```
  if ($s3 >= m[$s2])
```

```
    break
```

```
  assert($s3 < m[$s2])
```

```
  $s8 = 0x1 + $s3
```

```
  assert($s8 < m[$s2])
```

```
  $s5 = m[(0x20 * $s8) + (0x20 + $s2)]
```

```
  $s8 = 0x2 + $s3
```

```
  assert($s8 < m[$s2])
```

```
  $s6 = m[(0x20 * $s8) + (0x20 + $s2)]
```

```
  $s8 = ad_mask & m[(0x20 * $s3) + (0x20 + $s2)]
```

```
  $s10 = m[0x0]
```

```
  codecopy(0x0, 0x1899, 0x20)
```

```
  $s9 = m[0x0]
```

```
  m[0x0] = $s10
```

```
  m[$m] = $s6
```

```
  log3($m, (0x20 + $m) - $m, $s9, $s8, ad_mask & $s5)
```

```
  $s3 = 0x3 + $s3
```

```
}
```

```
stop()
```