

0x4d7

-----

```
assert(0 == msg.value)
```

```
$s2 = 0xffffffffffffffffffffffffffff & c[0x4]
```

```
$s4 = intcall0(0xffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 & c[0x0], msg.sender, 0xe0b)
```

```
assert($s4)
```

```
    = intcall2(0 == (0xff & (s[0x4] >> 0xa0)), 0xe29)
```

```
$s11 = calldatasize
```

```
m[$m] = msg.value
```

```
$s13 = 0x20 + $m
```

```
$s14 = 0x20 + $s13
```

```
m[$s13] = $s14 - $m
```

```
m[$s14] = $s11
```

```
$s14 = 0x20 + $s14
```

```
calldatacopy($s14, 0x0, $s11)
```

```
log4($m, ($s14 + $s11) - $m, 0xffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 & c[0x0], msg.sender, c[0x4], c[0x24])
```

```
m[0x0] = msg.sender
```

```
m[0x20] = 0x1
```

```
$s5 = intcall1(0xffffffffffffffffffffffffffff & $s2, s[sha3(0x0, 0x40)], 0xf30)
```

```
m[0x0] = msg.sender
```

```
m[0x20] = 0x1
```

```
s[sha3(0x0, 0x40)] = $s5
```

```
$s5 = intcall1(0xffffffffffffffffffffffffffff & $s2, s[0x0], 0xf91)
```

```
s[0x0] = $s5
```

```
stop()
```