

```
0x3d4
-----
assert(0 == msg.value)
$s2 = c[0x4]
$s5 = c[0x24]
$s3 = $s5
assert(0 == (0xff & (s[0x0] >> 0xa0)))
m[0x0] = $s2
m[0x20] = 0x3
$s4 = ad_mask & s[0x1 + sha3(0x0, 0x40)]
assert(0 == (0x0 == (ad_mask & $s4)))
assert(0 == ((ad_mask & $s4) == msg.sender))
m[0x0] = $s2
m[0x20] = 0x3
assert(s[0x2 + sha3(0x0, 0x40)] == $s5)
m[0x0] = $s2
m[0x20] = 0x3
assert(block.timestamp < s[0x3 + sha3(0x0, 0x40)])
$s7 = ad_mask & s[0x2]
m[$m] = 0x6352211e << 0xe0
$s10 = 0x4 + $m
m[$s10] = $s2
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas, $s7, 0x0, $m, (0x20 + $s10) - $m, $m, 0x20))
assert((ad_mask & $s4) == (ad_mask & m[$m]))
$s5 = 0x0
if (s[0x4] > 0x0){
    $s10 = s[0x4]
    if (0x0 == $s3){
        $s12 = 0x0
    } else {
        $s13 = $s3 * $s10
        assert($s3)
        assert(($s13 / $s3) == $s10)
        $s12 = $s13
    }
    assert(0x1)
    $s5 = $s12 / 0x64
    $s7 = ad_mask & s[0x1]
    m[$m] = 0x23b872dd << 0xe0
    $s12 = 0x4 + $m
    m[$s12] = ad_mask & msg.sender
    $s13 = 0x20 + $s12
    m[$s13] = ad_mask & (ad_mask & s[0x0])
    $s13 = 0x20 + $s13
    m[$s13] = $s5
    assert(extcodesize($s7))
    assert(call(msg.gas, $s7, 0x0, $m, (0x20 + $s13) - $m, $m, 0x20))
    $s7 = m[$m]
}
$s7 = ad_mask & s[0x1]
assert(0 == ($s5 > $s3))
m[$m] = 0x23b872dd << 0xe0
$s12 = 0x4 + $m
m[$s12] = ad_mask & msg.sender
$s13 = 0x20 + $s12
m[$s13] = ad_mask & $s4
$s13 = 0x20 + $s13
m[$s13] = $s3 - $s5
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas, $s7, 0x0, $m, (0x20 + $s13) - $m, $m, 0x20))
$s7 = m[$m]
$s7 = ad_mask & s[0x2]
m[$m] = 0x42842e0e << 0xe0
$s12 = 0x4 + $m
m[$s12] = ad_mask & $s4
$s13 = 0x20 + $s12
m[$s13] = ad_mask & msg.sender
$s13 = 0x20 + $s13
m[$s13] = $s2
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas, $s7, 0x0, $m, (0x20 + $s13) - $m, $m, 0x0))
m[0x0] = $s2
m[0x20] = 0x3
$s6 = s[sha3(0x0, 0x40)]
m[0x0] = $s2
m[0x20] = 0x3
$s7 = sha3(0x0, 0x40)
s[$s7] = 0x0
$s9 = 0x1 + $s7
s[$s9] = 0xffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 & s[$s9]
s[0x2 + $s7] = 0x0
s[0x3 + $s7] = 0x0
m[$m] = $s6
$s14 = 0x20 + $m
m[$s14] = $s3
log4($m, (0x20 + $s14) - $m, 0xedcc7e1c269bc295dc24e74dc46b129c8449e6b0544af73b57c4201b78d119db, $s2, ad_mask & $s4, msg.sender)
stop()
```