

```
0x92a
-----
assert(0 == msg.value)
$s2 = 0xffffffff & c[0x4]
$s3 = 0xffffffffffffffff & c[0x24]
assert(0 == (0xff & (s[0xa] >> 0xa0)))
m[0x0] = msg.sender
m[0x20] = 0xd
assert(ad_mask & s[sha3(0x0, 0x40)])
$s6 = 0xffffffff & $s2
assert($s6 < s[0x0])
m[0x0] = 0x0
$s5 = (0x2 * $s6) + sha3(0x0, 0x20)
$t = $s5
$s4 = $s5
if (! (0xffffffffffffffff & (s[0x1 + $s5] >> 0xc0)) == (0xffffffffffffffff & $s3)){
    m[$m] = 0xffffffffffffffff & (0xffffffffffffffff & (s[0x1 + $t] >> 0xc0))
    m[0x20 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s3
    log2($m, (0x40 + $m) - $m, 0xe4fadd6d53b262b076fce73fbf5c344b680a42f10f095326782f42d56b9beb2, 0xffffffff & $s2)
    $s5 = 0x1 + $s4
    s[$s5] = (0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff & s[$s5]) | ((0xffffffffffffffff & $s3) << 0xc0)
} else {

}
stop()
```