

zh-CN

`column.sorter` 支持 `multiple` 字段以配置多列排序优先级。通过 `sorter.compare` 配置排序逻辑，你可以通过不设置该函数只启动多列排序的交互形式。

en-US

`column.sorter` support `multiple` to config the priority of sort columns. Though `sorter.compare` to customize compare function. You can also leave it empty to use the interactive only.

```
import { Table } from 'antd';

const columns = [
  {
    title: 'Name',
    dataIndex: 'name',
  },
  {
    title: 'Chinese Score',
    dataIndex: 'chinese',
    sorter: {
      compare: (a, b) => a.chinese - b.chinese,
      multiple: 3,
    },
  },
  {
    title: 'Math Score',
    dataIndex: 'math',
    sorter: {
      compare: (a, b) => a.math - b.math,
      multiple: 2,
    },
  },
  {
    title: 'English Score',
    dataIndex: 'english',
    sorter: {
      compare: (a, b) => a.english - b.english,
      multiple: 1,
    },
  },
];

const data = [
  {
    key: '1',
    name: 'John Brown',
    chinese: 98,
    math: 60,
    english: 70,
  },
];
```

```
{
  key: '2',
  name: 'Jim Green',
  chinese: 98,
  math: 66,
  english: 89,
},
{
  key: '3',
  name: 'Joe Black',
  chinese: 98,
  math: 90,
  english: 70,
},
{
  key: '4',
  name: 'Jim Red',
  chinese: 88,
  math: 99,
  english: 89,
},
];

function onChange(pagination, filters, sorter, extra) {
  console.log('params', pagination, filters, sorter, extra);
}

export default () => <Table columns={columns} dataSource={data} onChange={onChange}
/>;
```