

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

# **Progetto:**

# **Animati**



Titolo del documento:

Analisi dei Requisiti

**Gruppo:** 

# **T51**

# Scopo del documento

Il presente documento riporta l'analisi dei requisiti di sistema del progetto Animati in linguaggio naturale.

Gli obiettivi di questo documento sono quelli di:

- presentare gli obiettivi del progetto;
- definire i <u>requisiti funzionali</u> e <u>non funzionali</u>;
- presentare i requisiti del front-end;
- presentare i <u>requisiti del back-end</u>.

# Obiettivi del progetto

L'obiettivo del progetto consiste nella realizzazione di una Progressive Web App che permetta ad educatori ed animatori di visualizzare in modo categorizzato e filtrato una serie di attività ludico-ricreative e fornisca ulteriori strumenti che ne facilitino l'organizzazione e la gestione.

Nello specifico questa applicazione deve:

#### 01.

permettere di consultare il catalogo di giochi, con relative regole e modalità di organizzazione per ogni attività, e filtrare gli stessi in base alle esigenze dell'utente

#### 02.

fornire all'utente strumenti di supporto all'organizzazione e gestione di giochi:

## **DADI**

#### 02.1.

Permette di selezionare casualmente un numero in un intervallo, una parola/colore/immagine da una lista finita

# **TIMER**

## 02.2.

Permette di creare un conto alla rovescia

#### **CRONOMETRO**

# 02.3.

Permette di misurare intervalli di tempo

## **FISCHIETTO**

## 02.4.

Permette di riprodurre un suono

# **SEGNA-PUNTI**

## 02.5.

Mette a disposizione molteplici contatori

## CREAZIONE SQUADRE

## 02.6.

Permette la creazione rapida e semplificata di squadre in base a parametri personalizzabili, i quali possono essere specificati manualmente o compilati automaticamente in funzione dei vincoli dati da un gioco specifico selezionato dal catalogo

# οз.

dare la possibilità agli utenti di autenticarsi all'interno dell'applicazione, al fine di lasciare una valutazione alle attività in catalogo, segnalare eventuali errori, proporre nuovi giochi e salvare le attività in liste personali

## 04.

disporre di un'area riservata agli amministratori che permetta di visionare le segnalazioni, modificare le attività in catalogo, approvare le proposte, aggiungere nuovi amministratori

## 05.

rendere disponibili in assenza di connessione internet le funzionalità che non richiedono autenticazione o interazione con servizi esterni

# Obiettivi secondari

## 06.

fornire agli utenti un sistema fine la segnalazione di bug dell'applicativo

#### 07.

proporre quotidianamente un'attività selezionata dal catalogo

#### 08.

presentare un link ad un servizio esterno per effettuare donazioni a beneficio degli sviluppatori

## 09.

mostrare un breve tutorial guidato che illustri le principali funzionalità dell'applicazione

# Requisiti funzionali del progetto

Nel presente capitolo vengono riportati i requisiti funzionali (RF) del sistema, assumendo che le tipologie di utente che hanno accesso all'app siano:

- Anonimo
- Autenticato
- Amministratore

Per ogni tipologia di utente, il sistema deve permettere di:

# **Anonimo**

# In presenza di connessione al server

# RF1.

Aggiornare la copia locale del catalogo delle attività con quella presente sul server 901

## RF2.

Consultare il catalogo di attività 903

## RF3.

Filtrare il catalogo di attività 901

# RF4.

Utilizzare i tool 102

## RF5.

Effettuare l'accesso tramite le credenziali di autenticazione Google 903

# In assenza di connessione al server

RF1. RF2. RF3.

# RF6.

Consultare la copia locale del catalogo di attività ¶01

# **Autenticato**

# In presenza di connessione al server

RF1. RF2. RF3. RF4.

## RF7.

Creare nuove liste di attività <sub>¶O3</sub>

RF8.

|   | rere una propria lista di attività <u>¶03</u>  |
|---|--|
| RF9.  |  |
| Aggiung                                     | gere un'attività in una lista di attività <u>¶03</u>   |
| RF10.                                       |  |
| Rimuov                                      | rere un'attività da una lista di attività <u>¶03</u>   |
| RF11.                                       |  |
| Consult                                     | rare le proprie liste di attività <u>¶O3</u>   |
| RF12.                                       |  |
| Valutar                                     | e ogni attività con un punteggio numerico <sub>¶O3</sub>   |
| RF13.                                       |  |
| Inviare                                     | una segnalazione associata ad un'attività <sub>103</sub>   |
| RF14.                                       |  |
| Proporr                                     | e una nuova attività <u>¶03</u>  |
| RF15.                                       |  |
| Modifica                                    | are una propria attività proposta <sub>¶O3</sub>   |
| n asse                                      | nza di connessione al server   |
| <u>RF1.</u> <u>RF</u>                       | 3. <u>RF4. RF6.</u>  |
|   |  |
| RF16.                                       |  |
|   | are le proprie liste di attività già sincronizzate localmente <u>¶03</u>   |
| Consult                                     | rare le proprie liste di attività già sincronizzate localmente <u>¶03</u><br>inistratore   |
| Consult                                     |  |
| Consult  Ammi  n pres                       | inistratore  |
| Consult  Ammi  n pres                       | inistratore<br>enza di connessione al server   |
| Consult  Ammi  n pres  RF1. RF              | inistratore<br>enza di connessione al server   |
| Consult  Ammi  n pres  RF1. RF              | inistratore<br>enza di connessione al server<br>22. RF3. RF4. RF7. RF8. RF9. RF10. RF11. RF12.   |
| Consult  Ammi n pres RF1. RF RF17. Inserire | inistratore<br>enza di connessione al server<br>22. RF3. RF4. RF7. RF8. RF9. RF10. RF11. RF12.   |
| Consult  Ammi n pres RF1. RF RF17. Inserire | inistratore enza di connessione al server 22. RF3. RF4. RF7. RF8. RF9. RF10. RF11. RF12. e nuove attività nel catalogo di attività 904 |

Modificare il ruolo di un utenti <sub>¶04</sub>

## In assenza di connessione al server

per gli Amministratori i requisiti funzionali del sistema sono i medesimi di un qualsiasi altro Autenticato

All'interno dei seguenti strumenti, il sistema deve permettere di:

# **DADI**

## RF21.

Creare liste di parole, colori e immagini 902.1

## RF22.

Proporre ripetutamente un elemento casuale della lista ¶02.1

#### RF23.

Permettere la scelta fra riselezionare un elemento o escluderlo nelle successive proposte 902.1

# **TIMER**

# RF24.

Scegliere un valore di partenza, far partire, mettere in pausa o fermare il timer 902.2

## **CRONOMETRO**

## RF25.

Far partire, mettere in pausa o fermare il cronometro <sub>¶O2.3</sub>

## RF26.

Salvare tempi parziali 902.3

## **FISCHIETTO**

## RF27.

Selezionare un suono per il fischietto 902.4

## RF28.

Selezionare un file presente sul dispositivo da usare come suono 902.4

## RF29.

Riprodurre il suono per il fischietto selezionato 902.4

# **SEGNA-PUNTI**

#### RF30.

Scegliere il numero di contatori 902.5

# RF31.

Incrementare o decrementare ogni contatore separatamente 902.5

# **CREAZIONE SQUADRE**

# RF32.

Scegliere il numero di squadre 102.6

# RF33.

Scegliere il numero di componenti per squadra 902.6

# RF34.

Immettere il nome delle squadre 902.6

# RF35.

Scegliere il numero di partecipanti 102.6

# RF36.

Scegliere la metodologia di divisione (round-robin, casuale, per squadra) 902.6

# RF37.

Iniziare la divisione in squadre 902.6

# Requisiti non funzionali del progetto

Nel presente capitolo vengono riportati i requisiti non funzionali (RNF) del sistema.

# Requisiti del front-end del progetto

Nel presente capitolo vengono riportati i requisiti del front-end (RFE) e mockup del sistema.

L'applicazione presenterà diverse schermate:

# Catalogo

# Visualizzato da Anonimo

## RFE1.

Lista di attività del catalogo, dove cliccando sul nome o sull'immagine l'utente viene reindirizzato alla schermata della relativa attività

## RFE2.

Pulsante di collegamento alla schermata del menù

## RFE3.

Pulsante che apre un menu a tendina contenente i filtri se questo è chiuso, e lo chiude altrimenti. Il pulsante è di colore arancione se il menu a tendina è chiuso, grigio altrimenti

# RFE4.

Spazio di inserimento per il numero di giocatori vicino al filtro "Numero Giocatori"

## RFE5.

Spazio di inserimento per la durata del gioco vicino al filtro "Durata (minuti)"

## RFE6.

Spazio di inserimento per l'età media dei giocatori vicino al filtro "Età media giocatori"

# RFE7.

Casella contrassegnabile con un clic per selezionare tutti i filtri eccetto "Numero Giocatori", "Età media giocatori" e "Durata (minuti)"





# Visualizzato da Autenticato

RFE2. RFE2. RFE2. RFE2. RFE7.

# RFE8.

Lista di attività del catalogo comprensiva delle attività proposte dagli utenti, dove cliccando sul nome o sull'immagine l'utente viene reindirizzato alla schermata della relativa attività

# RFE9.

Pulsante situato accanto al titolo, che aggiunge un like alla determinata attività

# RFE10.

Pulsante situato accanto al titolo, che aggiunge una segnalazione alla determinata attività

# Visualizzato da **Amministratore**

# RFE2. RFE2. RFE2. RFE2. RFE7.

## RFE11.

Pulsante di modifica dell'attività

#### RFE12.

Numero di segnalazioni per attività

# Menu

# Visualizzato da Anonimo

## RFE13.

Pulsante di collegamento alla schermata precedentemente utilizzata

## RFE14.

Pallino che assume il colore grigio se l'utente non è connesso al server, verde altrimenti

## RFE15.

Pulsante di collegamento alla schermata del catalogo

## RFE16.

Pulsante di collegamento alla schermata degli strumenti

# RFE17.

Pulsante di collegamento alla schermata dei preferiti, non utilizzabile senza autenticazione

# RFE18.

Pulsante di collegamento alla schermata delle liste, non utilizzabile senza autenticazione

# RFE19.

Pulsante di collegamento alla schermata di proposta attività, non utilizzabile senza autenticazione

# RFE20.

Pulsante di collegamento alla schermata di autenticazione Google

## RFE21.

Attività giornaliera presa casualmente dal catalogo



# Menu

# Visualizzato da <u>Autenticato</u> e da <u>Amministratore</u>

<u>RFE13.</u> <u>RFE14.</u> <u>RFE15.</u> <u>RFE16.</u>

# RFE22.

Pulsante di collegamento alla schermata dei preferiti

#### RFE23.

Pulsante di collegamento alla schermata delle liste

#### RFE24.

Pulsante di collegamento alla schermata di proposta attività

#### RFE25

Foto profilo dell'account



# **Strumenti**

# RFE2.

# RFE26.

Pulsante di collegamento allo strumento <u>DADO</u>

# RFE27.

Pulsante di collegamento allo strumento FISCHIETTO

#### RFE28.

Pulsante di collegamento allo strumento CRONOMETRO

# RFE29.

Pulsante di collegamento allo strumento <u>TIMER</u>

# RFE30.

Pulsante di collegamento allo strumento <u>SEGNA-PUNTI</u>

# RFE31.

Pulsante di collegamento allo strumento di CREAZIONE SQUADRE

# **DADO**

# RFE32.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero la schermata strumenti

# RFE33.

Spazio di inserimento per il numero di facce del dado

# RFE34.

Pulsante avvia, che sceglie un numero casuale da 1 al numero di facce del dado e lo scrive su schermo

# **FISCHIETTO**

RFE32.

## RFE35.

Immagine di fischietto, che una volta premuta fa riprodurre il suono selezionato

# RFE36.

Pulsante che apre un menu a tendina contenente altri suoni che è possibile selezionare



# **CRONOMETRO**

RFE32.

# RFE37.

Cronometro inizialmente azzerato, con segnati ore, minuti e secondi nella forma 00:00:00

#### RFE38

Pulsante di avvio del cronometro. Una volta avviato quest'ultimo, il pulsante diventa pausa/avvio

# RFE39.

Pulsante di stop e riavvio. Quando il cronometro è avviato l'utente lo usa per fermarlo. Quando il cronometro è stato fermato l'utente lo usa per riavviare il cronometro, per riportarlo a zero

## **TIMER**

RFE32. RFE36.

RFE40.

imer inizialmente azzerato, con segnati ore, minuti e secondi nella forma 00:00:00. L'utente può impostare il tempo desiderato scorrendo sulle cifre.

#### RFE41.

Pulsante di avvio del timer. Una volta avviato quest'ultimo, il pulsante diventa pausa/avvio

#### RFE42.

Pulsante di stop. Quando il timer è avviato l'utente lo usa per fermarlo e il timer torna al tempo impostato precedentemente, in attesa di un nuovo avvio o di una modifica

#### RFE43.

Una volta finito il tempo del timer, viene riprodotto il suono selezionato

# Impostazioni SEGNA-PUNTI

## RFE32.

#### RFE44.

Spazio di inserimento per il numero di squadre

#### RFE45.

Una volta inserito il numero delle squadre compare una lista di campi da compilare, che sono tanti quanti il numero delle squadre, e dove l'utente può inserire i nomi manualmente. Alternativamente c'è un pulsante default, che assegna i numeri da 1 al numero delle squadre ai campi

#### RFE46.

Pulsante di avvio, che porta alla schermata "Segna-punti"

# **SEGNA-PUNTI**

## RFE47.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero la schermata "Impostazioni segna-punti"

## RFE48.

Lista scorribile delle squadre, con indicato nome e numero di punti fino a quel momento

#### RFE49.

Pulsante di aggiunta punto accanto a ogni squadra

# Impostazioni CREAZIONE SQUADRE

## RFE32.

# RFE50.

Campo di inserimento del numero di giocatori

#### RFE51.

Campo di inserimento del numero di persone per squadra

## RFE52.

Campo di inserimento del numero di squadre

## RFE53.

Campo di inserimento dei nomi delle squadre

## RFE54.

Pulsante che apre menu a tendina per scegliere metodo di divisione in squadre

## RFE55.

Pulsante che reindirizza alla schermata "CREAZIONE SQUADRE"

# **CREAZIONE SQUADRE**

#### RFE56.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero la schermata "Impostazioni CREAZIONE SOADRE"

## RFE57.

Pulsante per passare alla prossima estrazione. A ogni estrazione viene visualizzato sullo schermo il nome della squadra di appartenenza

# Liste

# Visualizzato da Autenticato e Amministratore

## RFE58.

Lista di liste create dall'utente

## RFE59.

Cliccando sul nome di una lista, l'utente viene reindirizzato alla schermata "Lista" della relativa lista

#### RFE60

Pulsante che aggiunge una lista, aprendo una finestra dove è presente un campo nel quale l'utente deve inserire il nome della nuova lista

# Lista

# Visualizzato da Autenticato e Amministratore

RFE3. RFE4. RFE5. RFE6. RFE7.

## RFE61.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero la schermata "Liste"

#### RFE62

Nome della lista indicato

# RFE63.

Lista di attività appartenenti alla lista sopraindicata

# **Attività**

# Visualizzato da Anonimo

## RFE64.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero il catalogo, i preferiti o una lista

## RFE65.

Nome e immagine dell'attività

# RFE66.

Descrizione dell'attività, età media consigliata, numero di giocatori e durata

# RFE67.

Tag caratterizzanti l'attività

# Visualizzato da Anonimo

<u>RFE64.</u> <u>RFE65.</u> <u>RFE66.</u> <u>RFE67.</u>

## RFE68.

Pulsante che aggiunge l'attività ai preferiti

# RFE69.

Pulsante che aggiunge l'attività a una lista. Si apre un menu a tendina con tutte le liste e l'utente può selezionare le liste a cui aggiungere l'attività stessa



# Visualizzato da **Amministratore**

# RFE64. RFE65. RFE66. RFE67. RFE67.

# RFE70.

Pulsante che apre la schermata "Modifica"

# **Modifica**

# Visualizzato da Amministratore

# RFE71.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero all'attività

# RFE72.

Campo di inserimento del titolo

## RFE73.

Campo di inserimento della descrizione

## RFE74.

Campo di inserimento dell'età media consigliata

# RFE75.

Campo di inserimento della durata

## RFE76.

Campo di inserimento del numero di giocatori

## RFE77.

Lista di tag da selezionare

# Proposte attività

# Visualizzato da Autenticato e da Amministratore

# <u>RFE64.</u>

## RFE78.

Campo di inserimento dell'autore dell'attività

# **Tutorial**

#### RFE79.

Per ogni schermata compare inizialmente una finestra contenente una breve spiegazione di utilizzo

#### RFE80

Per ogni finestra c'è un campo contrassegnabile che impedisce alla finestra stessa di essere nuovamente visualizzata

# Requisiti del back-end del progetto

Nel presente capitolo vengono riportati i requisiti del backend (RBE) del sistema, ovvero quei sistemi esterni con i quali il sistema deve interfacciarsi.

Il server deve:

# RBE1.

interfacciarsi con le API di Google per verificare l'autenticazione dell'utente 903

Attraverso questo sistema, sarà possibile autenticare gli utenti per permettere l'accesso a numerose funzionalità dell'applicativo esclusive. Il ruolo degli utenti autenticati verrà invece gestito all'interno dell'applicativo stesso.

## RBE2.

utilizzare il servizio per la gestione di basi di dati offerto da MongoDB

Attraverso i servizi offerti da MongoDB, sarà possibile distribuire la propria base di dati sulla rete, permettendo agli utenti di aggiornare catalogo di attività e di sincronizzare tra più dispositivi le liste create dall'utente autenticato.

