Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Факультет «Информатика и системы управления» Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»



"Разработка интернет приложений"

Лабораторная работа № 3

Студент группы ИУ5 -51 Сергеев Н.Д.

```
Код:
Файл class_vk.py
class BaseClient:
    BASE_URL = None

method = None
    http_method = None

def get_params(self):
```

```
def get json(self):
        pass
    def get_headers(self):
        pass
    def generate url(self, method):
        return '{0}{1}'.format(self.BASE URL, method)
    def _get_data(self, method, http_method):
        response = None
        # todo выполнить запрос
        return self.response handler(response)
    def response handler(self, response):
        return response
    def execute(self):
        return self._get_data(
            self.method,
            http method=self.http method
        )
class myvk(BaseClient):
    import time
    \textbf{import} \ \ vk
    #все года друзей
   AllYears = []
    #тут лежат айдишники
   AllFriends=[]
    #айдишник пользователя
    user id =''
   ArrayYears = []
    #заполнение user id
    #запуск получения йдишников друзей
    def __init__(self, id):
        myvk.user id = id
        myvk.get_ids(myvk)
        myvk.get data(myvk)
    #получение айдишников друзей
    #AllFriends заполняется айдишниками
    def get_ids(self):
        vkapi =
myvk.vk.API(access token='c07292a9068f872724ecc7821ccecf9f210b4329b2e05c26c852c13cb692f8fbc4785c
fdd8d3e1abddd63')
        temp = myvk.vkapi.friends.get(user id = myvk.user id) # дик принятый
        myvk.AllFriends = temp['items']
        return ()
    #получение года рождения всех друзей и занесение в AllYears
    def get data(self):
        # ВК не любит много запросов сразу...
        for friend in myvk.AllFriends:
            try:
                temp = myvk.vkapi.users.get(user_ids=str(friend), fields='bdate')
                temp1 = temp[0]
                myvk.AllYears.append(temp1['bdate'])
            except:
                errors = errors + 1
            myvk.time.sleep(2)
        # Обработка загруженных данных
        for i in myvk.AllYears:
            if myvk.ReturnYear(i) != 0:
                myvk.ArrayYears.append(int(myvk.ReturnYear(i)))
```

pass

```
myvk.ArrayYears.sort()
        return ()
    # На вход дата рождения полностью, на выход год
    def ReturnYear(temp):
       if len(temp) < 6:</pre>
        elif temp[len(temp) - 4] != '.' or temp[len(temp) - 3] != '.' or temp[len(temp) - 2] !=
'.' or temp[
                    len(temp) - 1] != '.':
            return (
            int(temp[len(temp) - 4]) * 1000 + int(temp[len(temp) - 3]) * 100 +
int(temp[len(temp) - 2]) * 10 + int(
                temp[len(temp) - 1]))
        else:
            return 0
    # Строит Вертикальную гистограмму
    def PrintAnswer(self):
        temp = myvk.ArrayYears[0]
        dlina = 0
        for i in myvk.ArrayYears:
            if i == temp:
                dlina = dlina + 1
                print(2016 - temp, ' ', dlina * '#' + '#')
                dlina = 0
                temp = i
```

Файл vk_friends.py

```
from class_vk import myvk

#BBeдите id пользователя вк...
user_id = int()
user_id = input('Входные данные: ')

vk = myvk(user_id)
vk.PrintAnswer()
```