МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Факультет физики и информационных технологий Кафедра общей физики

•	_		U	_	TO O
()TUPT	по лабо	กятлі	пнли	nannte	No Z
	no naco	paro	DIION	paovic	J 124

«Работа с каталогами и файлами в Windows»

Выполнил студент группы КИ-22:	Гергерт.И.В.
Проверил:	Грищенко.В.Е

Цель лабараторной работы: Изучить основные принципы работы с каталогами и файлами в операционной системе Windows.

Краткие сведения из теории

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах. Файловая система определяет формат содержимого и способ физического хранения информации, которую принято группировать в виде файлов. Конкретная файловая система определяет размер имен файлов (и каталогов), максимальный возможный размер файла и раздела, набор атрибутов файла. Некоторые файловые системы предоставляют сервисные возможности, например, разграничение доступа или шифрование файлов.

Основные функции любой файловой системы нацелены на решение следующих задач:

- именование файлов;
- программный интерфейс работы с файлами для приложений;
- отображения логической модели файловой системы на физическую организацию хранилища данных;
- организация устойчивости файловой системы к сбоям питания, ошибкам аппаратных и программных средств;
- содержание параметров файла, необходимых для правильного его взаимодействия с другими объектами системы (ядро, приложения и пр.).

Файл - это именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из которой можно считывать данные, а также собственно хранимые в этой области данные и набор атрибутов, позволяющие ОС манипулировать этими данными.

Работа с файлами и каталогами в Windows

Основные команды для работы с файлами в Linux в таблице 1.

Таблица 1 - Основные команды Linux, предназначенные для работы с файлами

Название	Описание
Get-Location	Информация о текущем каталоге
Set-Location	Изменение каталога
Push-Location	Сохраняет текущий каталог стеке каталогов
Pop-Location	Переходит в каталог, сохраненный в стеке каталогов
Get-ChildItem	Вывод содержимого каталога
New-Item	Создание каталога или файла
Remove-Item	Удаление каталога
Move-Item	Перемещение каталогов и файлов
Copy-Item	Копирование каталогов и файлов

1 Описание лабораторной работы




Рисунок 1 - Создайте с помощью одной команды директории ~/dir1/dir2/dir3 (директория dir3 является поддиректорией директории dir2, а директория dir2 – поддиректорией директории dir1).




Рисунок 2 - Создайте пустые файлы file1 и file2 в вашем домашнем каталоге.




Рисунок 3 - Скопируйте file1 и file2 в каждый из каталогов dir1, dir2, dir3.




Рисунок 4 - Удалите файлы file1 и file2 в вашем домашнем каталоге.




Рисунок 5 - Создать 3 директории: current, new, old




Рисунок 6 - В директорию old скопировать файлы из любой существующей директории сохраняя изначальные атрибуты (права, владелец и т.д.)




Рисунок 7 - В директорию current скопировать файлы из любой существующей директории создавая атрибуты директории current




Рисунок 8 - В директорию new скопировать скопировать файлы из любой существующей директории с изменением атрибутов на аттрибуты директоии new (на 1 год назад)




Рисунок 9 - Создать zip архив из этих 3-х директорий




Рисунок 10 - Создайте каталог «sorted»




Рисунок 11 - Создайте каталог «video», «audio», «books», «undefined» внутри «sorted»

PS C:\Users\Gergert\sorted> Get-ChildItem					
Direct	tory: C:\Users\G	ergert\sorte	4		
Mode		riteTime	Length Name		
d d d	08.04.2025 08.04.2025 08.04.2025 08.04.2025	16:44 16:44 16:44 16:44	audio books undefined video		

Рисунок 12 — Доказательство создание «video», «audio», «books», «undefined» внутри «sorted»




Рисунок 13 – Перенос всех видеофайлы в «video»




Рисунок 14 – Перенос всех аудиофайлы в «audio»




Рисунок 15 – Перенос всех файлов книг в «books»




Рисунок 16 - Перенос всех файлов, которые не соответствуют ни одной категории, в каталог «undefined»




Рисунок 17 - В каталоге «video» создайте 3 подкаталога: «80х», «200х», «latest»




Рисунок 18 - Из каталога «video» скопируйте файлы, содержащие даты с 1980 по 1989 год, в каталог «80х»




Рисунок 19 - Из каталога «video» скопируйте файлы, с 2000 по 2009 год в каталог «200х»




Рисунок 20 - Из каталога «video» скопируйте файлы, с 2014 по 2016 год в каталог «latest»




Рисунок 21 - Перенос всех файлов, которые не соответствуют ни одной категории, в каталог «undefined»




Рисунок 22 - Создание архива «task.completed.tar.zip» со всеми файлами каталога «sorted», распаковка архива и просмотр его содержимого

2 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое файловая система?

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах. Файловая система определяет формат содержимого и способ физического хранения информации, которую принято группировать в виде файлов. Конкретная файловая система определяет размер имен файлов (и каталогов), максимальный возможный размер файла и раздела, набор атрибутов файла. Некоторые файловые системы предоставляют сервисные возможности, например, разграничение доступа или шифрование файлов.

2. Назначение файловых систем ОС.

Основные функции любой файловой системы нацелены на решение следующих задач:

- именование файлов;
- программный интерфейс работы с файлами для приложений;
- отображения логической модели файловой системы на физическую организацию хранилища данных;
- организация устойчивости файловой системы к сбоям питания, ошибкам аппаратных и программных средств;
- содержание параметров файла, необходимых для правильного его взаимодействия с другими объектами системы (ядро, приложения и пр.).

3. Что такое файл?

Файл - это именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из которой можно считывать данные, а также собственно хранимые в этой области данные и набор атрибутов, позволяющие ОС манипулировать этими данными.

4. Что такое каталог?

Каталог (директория) — это специальный файл, содержащий ссылки на другие файлы и каталоги. Он используется для организации структуры данных на диске.

5. Правила именования файлов.

• Имена файлов в Linux могут быть длиной до 255 символов.

- Разрешены длинные имена и использование расширений (например, .txt, .jpg).
- В именах нельзя использовать запрещённые символы.

6. Файловые операции.

- Создание (touch).
- Удаление (rm).
- Чтение (cat, less).
- Запись.
- Переименование (mv).
- Копирование (ср).
- Поиск (find).

7. Операции для управления каталогами.

- Создание каталогов (mkdir).
- Удаление каталогов (rmdir, rm -r).
- Изменение текущего каталога (cd).
- Чтение содержимого каталогов (ls).

8. Основные команды для работы с файлами в Linux.

- **file** определяет тип файла.
- touch создаёт новый файл.
- **rm** удаляет файл.
- ср копирует файлы.
- **mv** перемещает или переименовывает файлы.

9. С помощью какого параметра обеспечивается внимательная работа при удалении или перемещении файлов в Linux?

Параметр - і требует подтверждения перед удалением или перезаписью.

10. Основные команды для работы с каталогами в Linux.

- **pwd** вывод текущего каталога.
- **mkdir** создание нового каталога.
- cd переход в другой каталог.
- rmdir удаление пустого каталога.
- **ls** отображение содержимого каталога.

11. Как определить текущий каталог в Windows или Linux?

• B Linux: команда **pwd**.

• B Windows: команда **cd**.

12. Структуры каталогов в Linux.

Структура начинается с корневого каталога /.

Примеры основных каталогов:

- /bin программы.
- /etc конфигурационные файлы.
- /home домашние директории пользователей.
- /var временные данные и логи.
- /usr пользовательские программы и документация.

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы с файлами и каталогами в Linux. Рассмотрены функции файловой системы, операции с файлами (создание, удаление, перемещение), работа с атрибутами и структура директорий. Эксперименты продемонстрировали эффективность команд **mkdir**, **cp**, **mv**, **rm**, а также архивирования с помощью **tar**.