Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Курс «Технологии машинного обучения» Отчёт по лабораторной работе №5

Выполнил:	Проверил:
.A.	Гапанюк Ю.Е.
группа ИУ5-62Б	
Дата: 09.04.25	Дата:
Подпись:	Подпись:

Цель лабораторной работы: изучение ансамблей моделей машинного обучения.

Задание:

- 1. Выберите набор данных (датасет) для решения задачи классификации или регресии.
- 2. В случае необходимости проведите удаление или заполнение пропусков и кодирование категориальных признаков.
- 3. С использованием метода train_test_split разделите выборку на обучающую и тестовую.
- 4. Обучите следующие ансамблевые модели:
 - две модели группы бэггинга (бэггинг или случайный лес или сверхслучайные деревья);
 - AdaBoost;
 - градиентный бустинг.
- 5. Оцените качество моделей с помощью одной из подходящих для задачи метрик. Сравните качество полученных моделей.

Ход выполнения:

```
import pandas as pd
         from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
         from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
         from sklearn.impute import SimpleImputer
      ✓ 0.0s
         # Загрузка данных
        data = pd.read_csv('train.csv')
        data = data.drop(['PassengerId', 'Name', 'Ticket', 'Cabin'], axis=1)
        data['Age'] = data['Age'].fillna(data['Age'].median())
        data['Embarked'] = data['Embarked'].fillna(data['Embarked'].mode()[0])
         # OneHotEncoding категориальных признаков
        encoder = OneHotEncoder(drop='first', sparse_output=False)
        categorical_features = ['Sex', 'Embarked']
        encoded_features = encoder.fit_transform(data[categorical_features])
        encoded_df = pd.DataFrame(encoded_features, columns=encoder.get_feature_names_out(categorical_features))
        data = pd.concat([data.drop(columns=categorical_features), encoded_df], axis=1)
        X = data.drop('Survived', axis=1)
        y = data['Survived']
  from sklearn.model_selection import train_test_split
  X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
                                                                                                                                 Python
Случайный лес
Строит несколько решающих деревьев, обучая их на случайных подмножествах данных и признаков, затем усредняет результаты.
  rf = RandomForestClassifier(random_state=42)
rf.fit(X_train, y_train)
                                                                                                                                 Python
    RandomForestClassifier 0 0
 RandomForestClassifier(random_state=42)
Сверхслучайные деревья
Подобен случайному лесу, но строит деревья с случайным выбором разбиений, без оптимизации на каждом узле.
  et = ExtraTreesClassifier(random_state=42)
et.fit(X_train, y_train)
```

