МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГАОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

Отчет по лабораторной работе №3 на тему: «Работа со списками в языке Python» Дисциплина «Введение в системы искусственного интеллекта»

Цель работы: приобретение навыков по работе со списками при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.х.

Ход работы

Таблица 1 – Исходные данные

Номер варианта	10
----------------	----

Задание 1

10. Ввести список *A* из 10 элементов, найти произведение положительных элементов кратных 3, их количество и вывести результаты на экран.

Решение:

```
A = []
i = 0
# Заполняем 10 элементов массива
while i < 10:
   A.append(int(input("Введите число: ")))
   i += 1
p = 1
count = 0
# Для каждого элемента массива
for i in A:
   # Если элемент положительный и кратный трем
   if i > 0 and (i % 3 == 0):
       # Умножаем произведение на этот элементы
       p *= i
       count += 1
# Если не было ни одного подходяшего элемента то их произведение равно 0
if p == 1: p = 0
print("Произведение положительных элементов кратных трем: ", p)
print("Количество чисел кратных 3: ", count)
Введите число: 9
Введите число: 5
Введите число: 4
Введите число: 3
Введите число: 2
Произведение положительных элементов кратных трем: 1594323.0
Количество чисел кратных 3: 7
```

Рисунок 1 – Решение первой задачи

Задание 2

- 10. В списке, состоящем из вещественных элементов, вычислить:
 - 1. номер минимального по модулю элемента списка;
 - 2. сумму модулей элементов списка, расположенных после первого отрицательного элемента.

Сжать список, удалив из него все элементы, величина которых находится в интервале [a, b]. Освободившиеся в конце списка элементы заполнить нулями.

Решение:

```
Ввод [3]: A = [] i = 0
           # Заполняем 7 элементов массива
           while i < 7:
            A.append(int(input("Введите число: ")))
           # Задаем число, явно большее максимального элемента absmin = 9999999
           iabsmin = 0
           # Номер минимального по модулю элемента списка.
           #enumerate(A) - используется для упрощения прохода по коллекциям, например спискам,
           #где первое число - индекс, а второе - номер элемента
           for i, xi in enumerate(A):
             if absmin > abs(xi):
                  absmin = abs(xi)
iabsmin = i + 1
           print("Номер минимального по модулю элемента списка:", iabsmin)
           # Осуществляем проход по массиву пока не найдем отрицательный элемент
           while A[i] >= 0:
           # Когда будет такой элемент - устанавливаем і на следующий элемент и суммируем модули
           i += 1
           while i < len(A):
            sum += abs(A[i])
              i += 1
           print("Сумма модулей: ", sum)
           a = int(input("Введите границу a: "))
b = int(input("Введите границу b: "))
```

Рисунок 2 – Решение второй задачи Ч. 1

```
# Индекс текущего массива не считая сдвинутых позиций
ila = len(A)
i = 0
# Для всех элементах в пределах границы
while i < ila:
   # Если элемнет вошел в границы
   if A[i] >= a and A[i] <= b:
      j = i
       # Уменьшаем границу последнего значимого элемента
       # Делаем проход по следующим элементам массива со свдигом вправо
       i -= 1
   i += 1
# Заполнить нулями все начиная с последнего значимого
while i < len(A):
   A[i] = 0
   i += 1
#Распаковка кортеджа
print(*A)
Введите число: 5
Введите число: 9
Введите число: -1
Введите число: 3
Введите число: 4
Введите число: 5
Введите число: 6
Номер минимального по модулю элемента списка: 3
Сумма модулей: 18
Введите границу а: 4
Введите границу b: 8
9 -1 3 0 0 0 0
```

Рисунок 3 – Решение второй задачи Ч. 2

Вывод: были получены по работе со списками при написании программ с помощью языка программирования Python.