Занятие 6 (практическое) Метод искусственного базиса

Решить методом искусственного базиса.

1.
$$Z = x_1 + 4x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 12x_2 + 2x_3 = 9\\ 3x_1 + 4x_2 + 4x_3 = 11\\ x_i \ge 0, i = 1, 2, 3 \end{cases}$$

$$Z = 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 2\\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 6\\ x_i \ge 0, i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

$$Z = 2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 2\\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 6\\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7\\ x_i \ge 0, i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

$$Z = x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = -3 \\ x_3 - 2x_4 = 2 \\ 3x_2 - x_4 \le 5 \\ x_i \ge 0, i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

5.
$$Z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 2\\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1\\ x_i \ge 0, i = 1, 2, 3 \end{cases}$$

6.
$$Z = x_1 + 5x + 3x_3 + 3x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 12\\ 2x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 66\\ x_i \ge 0, i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

$$Z = 2x_1 - x_2 - x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 10 \\ -2x_1 - x_2 - 2x_4 \ge 18 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_4 \ge 36 \\ x_i \ge 0, i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

$$Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 20 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ x_i \ge 0, i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Ответы:

1.
$$Z_{min}=Z(1;0;2)=3$$

3.
$$Z_{\text{max}} = Z(3;0;1;3) = 2$$

4.
$$Z_{min}=Z(0;2;4;1;0)=-4$$

6.
$$Z_{max}=Z(0;6;0;4)=42$$

8.
$$Z_{\text{max}} = Z(5/2; 5/2; 5/2; 0) = 15$$