

Game Design Document

- Incidence -

CHAMBONNET Kevin

GAUTHIER Silvère

MARTINEZ Thierry

MOKHRETAR Amin

February 19, 2014

Contents

I	Présentation générale	4
1	Philosophie	4
2	Questions fréquentes	4
II	Mécaniques de jeu	5
3	Gameplay	5
3.1	Jouabilité	5
4	Moteur du Jeu	5
4.1	Moteur multi-agent	5
4.1.1	Primitives	5
4.2	Moteur de rendu	6
III	Univers du Jeu	7
5	La carte	7
6	Les Cases	7
6.1	Cases franchissables	7
6.2	Cases infranchissables	7
6.3	Diagrammes de transitions des différentes cases	8
7	Ressources	8
7.1	Ressources utilisées par les citoyens	8
7.2	Ressources utilisées par le joueur	8
IV	Les Entités de l'Univers	9
8	La vie des entités	9
8.1	Les métiers des citoyens	9
8.2	La santé des entités vivantes	9
9	Comportement des animaux	9
10	La météorologie	9
11	Le cycle jour/nuit	10
11.1	Les incidences sur l'environnement :	10
V	A METTRE AU BON ENDROIT	11

12 Actions du joueur	11
12.1 Pouvoirs de base	11
12.2 Pouvoirs divins	11
12.3 Choix de la nuit	11
 VI Effets Visuels	 12
13 Les tuiles	12
14 Les entités	12
 VII Effets Sonores	 13
 VIII Interface utilisateur	 14
 IX Contrôles du jeu	 15

Part I

Présentation générale

1 Philosophie

Du point de vue d'un observateur, un monde peut être qualifié de complexe sans que les individus y évoluant ne le soient forcément. Dans ce TER, il est question d'aborder cette thématique sous forme de jeu. Autrement dit, le problème qui nous intéresse ici est de déterminer comment faire émerger un comportement global en mettant en oeuvre des contraintes extérieures dans l'environnement pour influencer les interactions locales d'agents. De plus il faudra, pour le joueur, analyser le comportement des ces derniers afin d'optimiser la réalisation des buts demandés. Plus précisément, il s'agit de mettre en scène des agents (disposant d'un comportement précis et défini en terme d'interaction), évoluant dans un environnement modifiable par un joueur humain (qu'il s'agisse d'ajouter des ressources exploitables, de modifier le relief, etc.) devant atteindre un certain objectif (stabilité du système écologique, récolte d'une certaine quantité de ressources, développement d'un chemin).

2 Questions fréquentes

Part II

Mécaniques de jeu

3 Gameplay

3.1 Jouabilité

4 Moteur du Jeu

Pour des besoins de performances, nous avons comparé différents langages. Il s'est avéré que le plus rapide était C++.

Afin d'optimiser encore la rapidité du moteur, nous avons cherché à associer le coeur du moteur écrit en C++ avec un langage de scripting qui permettra de mettre en place les différentes actions du jeu. Après comparaison, nous avons opté pour le langage LUA, performant et facile d'utilisation (syntaxe proche du C++).

Ces deux langages étant souvent utilisés ensemble dans les jeux vidéos, notre choix nous a paru judicieux.

4.1 Moteur multi-agent

La gestion multi-agent se fera à l'aide d'un appel (`==i` dans un ordre changeant pour plus de réalisme ?) au script de chaque entité pour chaque tick. Chaque entité aura donc un script propre, qui décrira son comportement et pourra faire appel aux primitives C++ que fournira le moteur.

4.1.1 Primitives

- Connaître les entités et cases alentours
- Connaître l'emplacement du village
- Avancer
- Changer de direction
- Ne rien faire
- Couper un Arbre
- Rammasser des Baies
- Casser de la Pierre
- Cultiver un Champs
- Attaquer un animal
- (`==i` Construire un Bâtiment ?)
- Soigner un Citoyen
- Naissance d'un Citoyen
- Changer le type d'une case

4.2 Moteur de rendu

L’affichage se fera à base d’un tileset créé entièrement par notre équipe (cf Elements Graphiques).

Pour la gestion des 150x150 tuiles composant la carte, nous avons choisi la bibliothèque graphique SFML (==, version ?), à base d’OpenGL, qui paraît plus simple d’utilisation que la SDL pour des performances qui se valent. (==, Afin d’améliorer la vitesse de l’affichage, il est possible de créer une seule image constituée de toutes les tuiles... ?) (==, Créer une image pour le sol et une avec toutes les ressources et entités ?)

Part III

Univers du Jeu

5 La carte

La carte sera composée de 150x150 cases, mais ne sera affichée à l'écran qu'une vingtaine de cases en largeur sur une quinzaine en hauteur. Le déplacement sur la carte pourra se faire grâce aux touches fléchées mais aussi en plaçant la souris sur un des bords de l'écran.

Le joueur ne pourra pas voir au delà des limites des 150x150 cases composant la carte.

6 Les Cases

La carte sera découpée en cases. Chaque case aura un type de base en début de partie, qui pourra ensuite être modifié selon le déroulement du jeu (cf Diagrammes de transitions). Un élément neutre est un type de case ne donnant pas lieu à une ressource quelconque.

6.1 Cases franchissables

- **Terre** : Élément neutre. Type par défaut.
- **Terre Aride** : Élément neutre. Terre ne pouvant pas être cultivée.
- **Terre Inondée** : Élément neutre. Terre ne pouvant pas être cultivée.
- **Terre Fertile** : Élément neutre. Terre pouvant être cultivée pour devenir un **Champs**.
- **Champs** : Terre cultivée possédant plusieurs stades de maturité. Le maximum atteint, la récolte peut être effectuée et offrir de la nourriture (*Entre 1 et 3 unités*).

6.2 Cases infranchissables

- **Arbre** : Peut être coupé pour récolter du bois (*3 unités*).
- **Arbre Fruitier** : Peut être coupé pour récolter du bois et de la nourriture. (*2 unités de chaque*)
- **Eau** : Élément neutre. Des poissons peuvent s'y trouver permettant de récolter de la nourriture (*2 unités*).
- **Pierre** : Peut être cassée pour récolter de la pierre (*2 unités*).
- **Falaise** : Élément neutre. Peut faire apparaître de la pierre à ses pieds.
- **Buisson** : La récolte de ses baies permet d'obtenir de la nourriture (*2 unités*).

6.3 Diagrammes de transitions des différentes cases

7 Ressources

7.1 Ressources utilisées par les citoyens

Ces ressources pourront être stockées dans une quantité illimitée, et les citoyens les utiliseront pour des constructions ou pour se nourrir.

- **Bois** : Utilisé pour la construction des bâtiments.
- **Pierre** : Utilisé pour la construction de certains bâtiments.
- **Nourriture** : Consommé par les citoyens chaque nuit pour se nourrir.

Comment ces ressources sont-elles récoltées ?

Elles sont récoltées par les citoyens, ainsi chaque métier correspond à la récolte d'une de ces ressources (cf. Métiers des Citoyens).

7.2 Ressources utilisées par le joueur

Cette ressource est la seule que le joueur pourra utiliser, elle sera stockée dans une quantité illimitée.

- **Point d'Incidence (PI)** : Utilisé à chaque action ou pouvoir divin.

Comment cette ressource est-elle récoltée ?

Elle sera obtenue grâce aux citoyens qui nous en feront gagner une petite quantité tout au long de leur journée. La nuit, chaque citoyen rapporte des points bonus.

Part IV

Les Entités de l'Univers

8 La vie des entités

8.1 Les métiers des citoyens

Chaque citoyen aura une tâche à accomplir durant la journée et ne pourra pas en changer avant la nuit. La nuit, un métier sera attribué à chaque citoyen selon les choix du joueur et les besoins des citoyens (cf "Le cycle jour/nuit").

- **Bûcheron** : Coupe les arbres et récolte les ressources associées (Le Bois en général mais aussi de la nourriture sur les Arbres Fruitier).
- **Mineur** : Casse les rochers et récolte la Pierre.
- **Chasseur-Cueilleur** : Chasse les animaux, cueille les baies ou cultive des champs pour récolter la Nourriture.

8.2 La santé des entités vivantes

Chacune des entités possède une gestion de la santé avec plusieurs états.

- **Bonne santé** : Si l'entité est un citoyen, elle offre de plus grands bonus de PI.
- **Normal** : L'entité est dans son état par défaut.
- **Blessé/Malade** : L'entité agit avec un léger malus de vitesse. Si l'entité est un citoyen, elle offre de plus petits bonus de PI.
- **Gravement blessé/malade** : L'entité agit avec un malus de vitesse plus important. Si l'entité est un citoyen, elle n'offre plus de PI.
- **Mort** : L'entité disparaît.

9 Comportement des animaux

10 La météorologie

La météo sera présente et sera contrôlée par le joueur. Elle aura une incidence sur l'environnement et les citoyens. Elle sera basique : ensoleillée ou pluvieuse, chacune des deux aura une incidence différente.

- **Temps ensoleillé** : Améliore la pousse des champs mais un excès de soleil assèche les terres et récoltes, peut réduire les étendues d'eau et une sécheresse trop longue peut faire brûler certaines ressources.
- **Temps pluvieux** : Permet de faire pousser les champs. Un surplus de pluie inonde les terres et récoltes, augmente les probabilités de maladie et peut augmenter la taille des étendues d'eau.

11 Le cycle jour/nuit

Un cycle jour/nuit sera présent, avec des journées longues et des nuits courtes. Le Jour, les citoyens se vouent à leur métier, jusqu'au soir. La Nuit, tous les citoyens retournent au village, plus aucune action n'est possible. Lorsque la nuit tombe, toutes les actions du jour ont une incidence sur la nature et les entités, et seront visibles au début de la nouvelle journée.

- Le terrain est mis à jour, toutes les actions de la journée auront une incidence sur l'environnement.
- Tous les citoyens se nourrissent, la nourriture diminue en fonction du nombre de citoyen (*-3 de nourriture par citoyen*). S'ils manquent de la nourriture, certains citoyens peuvent tomber malade.
- Certains citoyens tombent malade en fonction des anciennes météo.
- S'il y a assez de nourriture, de nouveaux citoyens peuvent naître.
- Gain des points bonus d'incidence en fonction de la taille de la population et de sa santé.
- Mise à jour du métier de chaque citoyen, choisi en fonction des choix du joueur et des besoins.

11.1 Les incidences sur l'environnement :

- Une étendue d'eau peut faire apparaître des poissons.
- Une étendue d'eau peut faire apparaître de la végétation dans les environs.
- Une zone de végétation très dense augmente les chances de faire apparaître des animaux herbivores.
- Une grande concentration d'animaux herbivores peut faire apparaître des animaux carnivores.
- Une forêt très dense augmente les chances de faire apparaître des arbres fruitiers.
- Les falaises peuvent faire apparaître des pierres par éboulement.
- La météo peut modifier la taille des étendues d'eau, assécher ou humidifier la terre.

Part V

A METTRE AU BON ENDROIT

12 Actions du joueur

12.1 Pouvoirs de base

- **Placer un Arbre :** Fait apparaître un Arbre sur une case choisie. Coût : 3 PI.
- **Placer un Arbre Fruitier :** Fait apparaître un Arbre Fruitier sur une case choisie. Coût : 6 PI.
- **Placer de la Pierre :** Fait apparaître de la Pierre sur une case choisie. Coût : 5 PI.
- **Placer de l'Eau :** Fait apparaître de l'Eau sur une case choisie. Coût : 2 PI.
- **Placer une Falaise :** Fait apparaître une Falaise sur une case choisie. Coût : 7 PI.
- **Placer un Buisson :** Fait apparaître un Buisson sur une case choisie. Coût : 4 PI.
- **Placer de la Terre :** Fait apparaître de la Terre sur une case choisie, la Terre placée s'adapte en fonction des autres Terres autour. Coût : 2 PI.

12.2 Pouvoirs divins

- **Soigner :** Améliore l'état de santé d'un citoyen. Coût : 50 PI.
- **Naissance :** Crée un citoyen supplémentaire, hors naissances quotidiennes. Coût : 200 PI.

12.3 Choix de la nuit

- **Météo :** Le joueur peut choisir la météo du jour suivant (ensoleillée ou pluvieuse).
- **Métier :** Le joueur peut orienter la distribution des métiers, sans définir exactement la proportion de chaque métier.

Part VI

Effets Visuels

13 Les tuiles

Les tuiles seront des images de 32x32/16x16 pixels au format PNG.
Nous éviterons le plus possible les tuiles composées de plusieurs images avec transparence afin de minimiser les temps d’affichage.

- **Le sol :** Il y aura 16 tuiles pour chaque type de sol, correspondant à toutes les possibilités de jonction avec le type voisin. En effet, chaque type de sol ne pourra être en contact qu’avec deux types différents suivant l’ordre hiérarchique suivant :
Eau -> Terre inondée -> Terre fertile -> Terre -> Terre aride
- **Les ressources :** Il y aura 4 tuiles pour chaque ressource, correspondant au type de sol sur lequel elle se trouve.
- **Les bâtiments :** Chaque bâtiment sera constitué d’un ensemble de tuiles.

14 Les entités

Chaque entité aura plusieurs positions possibles. Pour chacun d’elle, un ou plusieurs éléments graphiques seront créés.

Les positions basiques : Face, dos, profil droit, profil gauche.

Les positions spécifiques : Coupant du bois, ramassant des baies, chassant, cultivant, construisant, se déplaçant sans ressource, se déplaçant avec des ressources.

Part VII
Effets Sonores

Part VIII

Interface utilisateur

Part IX

Contrôles du jeu