



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

Лабораторная работа № 7

Дисциплина: «Экономика программной инженерии»

Студент Пронин А. С., Климов И. С.

Группа ИУ7-82Б

Вариант 2

Москва, 2023 г.

Подсчет количества объектных точек

Количество простых экранных форм примем равным восьми (просмотр и оплата штрафов, регистрация, авторизация для web-приложения и мобильного приложения, просмотр всех выплат, просмотр данных пользователей, их редактирование и создание новых пользователей).

Количество модулей, написанных на ЯП третьего поколения – пять.

1. Приложение для мобильного телефона
2. Веб-портал
3. Модуль регистрации и авторизации
4. Модуль обмена данными с системой ГИБДД
5. Модуль проведения платежных транзакций

Наименование объекта	Уровень сложности	Количество	Число точек
Форма	Низкий (1)	12	12
Модуль		5	50
Всего		17	62

Итоговое кол-во объектных точек - 62. Кол-во новых объектных точек - 62, так как RUSE = 0.

Подсчет количества функциональных точек

В ПО имеется два внутренних логических файла (ILF).

Один для хранения информации о пользователях. Число типов элементов записей (RET) для этого файла равно двум (id - число, все остальное - строки). Число типов элементов данных (DET) внутреннего логического файла будет равно шести. Таким образом, уровень сложности внутреннего логического файла – низкий.

Второй для хранения платежных транзакций. ILF имеет четыре элемента данных. Число типов элементов записей равно двум. Уровень сложности низкий.

ПО имеет один внешний интерфейсный файл для хранения штрафов. Число типов элементов записей (RET) для этого файла равно трем. Число типов элементов данных (DET) внутреннего логического файла будет равно шести. Таким образом, уровень сложности внутреннего логического файла – низкий.

Внешние вводы ПО:

- Регистрация (мобильное приложение и веб портал). Ссылается на один внутренний логический файл и имеет пять элементов данных. Уровень сложности - низкий.
- Авторизация (мобильное приложение и веб портал). Ссылается на один внутренний логический файл и имеет три элемента данных. Уровень сложности - низкий.
- Оплата штрафа (мобильное приложение и веб-портал). Ссылается на один внешний интерфейсный файл, один внутренний логический файл и имеет пять элементов данных. Уровень сложности средний.
- Добавление пользователей в БД (веб-портал). Ссылется на один внутренний логический файл и имеет четыре элемента данных. Уровень сложности низкий.
- Получение списка штрафов (веб-портал). Ссылается на один внешний интерфейсный файл и имеет шесть элементов данных. Уровень сложности низкий.
- Получение сообщения об успешном или неуспешном оплате штрафа от ГИБДД (веб-портал). Имеет один элемент данных и не ссылается на внутренние файлы. Уровень сложности низкий.
- Ответ о результате оплаты от платежной системы (веб-портал). Имеет один элемент данных и ссылается на один внутренний файл. Уровень сложности низкий.

Внешние выводы ПО:

- Вывод сообщения о положительном или отрицательном результате авторизации (веб портал + мобильное приложение). Уровень сложности этого внешнего вывода – низкий, так как он имеет один DET и не имеет FTR.
- Вывод сообщения о положительном или отрицательном результате оплаты штрафа (веб портал + мобильное приложение). Уровень сложности этого внешнего вывода – низкий, так как он имеет один DET и один FTR.
- Вывод списка штрафов. Ссылается на один внешний интерфейсный файл и имеет один элемент данных. Уровень сложности низкий.
- Оповещение ГИБДД об оплате штрафа (веб-портал). Ссылается на один внутренний логический файл и имеет один элемент данных. Уровень сложности низкий.
- Запрос об оплате штрафа (веб-портал). Имеет три элемента данных и ссылается на два внутренних файла. Уровень сложности низкий.

	Низкий	Средний	Высокий	Итого
Внешние входы	9*3	1*6	0*4	33
Внешние выходы	5*4	0*5	0*7	20
Внешние запросы	0*3	0*4	0*6	0
Внутренний логический файлы	2*7	0*10	0*15	14
Внешние логический файлы	1*5	0*7	0*10	5
Всего				72

Итоговое кол-во функциональных точек - 72. Скорректированное количество функциональных точек равно 77.04.

С учетом выбранных ЯП, итоговое кол-во строк кода равно 3944.

Показатель степени равен $1.01 + (6.2 + 5.07 + 1.41 + 1.1 + 4.68)/100$, то есть 1.19.

Ввод данных для метода функциональных точек представлен на рисунке 1. Ввод данных для методики COSOMO2 и результаты расчетов представлены на рисунке 2.

Метод функциональных точек							
Параметр	Низкий		Средний		Высокий		Итого
	Количество	Коэффициент	Количество	Коэффициент	Количество	Коэффициент	
Внешние входы (EI)	7	3	1	6	0	4	27
Внешние выходы (EO)	5	4	0	5	0	7	20
Внешние запросы (EQ)	0	3	0	4	0	6	0
Внутренние логические файлы (ILF)	2	7	0	10	0	15	14
Внешние логические файлы (EIF)	1	5	0	7	0	10	5
Общее количество							66
Системные параметры приложения							
Передача данных	5		Оперативное обновление		4		
Распределенная обработка данных	5		Сложность обработки		4		
Производительность	3		Повторная используемость		3		
Эксплуатационные ограничения	5		Легкость инсталляции		0		
Частота транзакций	3		Легкость эксплуатации		3		
Оперативный ввод данных	2		Количество возможных установок на различных платформах		5		
Эффективность работы конечных пользователей	0		Простота изменений (гибкость)		0		
Язык программирования	SQL	30	%				
	JavaScript	10	%				
	Java	60	%				
Рассчитать							

Рис. 1: Ввод данных для метода функциональных точек.

Dialog

Показатель степени в модели

Новизна проекта (PREC)

Полное отсутствие прецедентов, полностью неп

Гибкость процесса разработки (FLEX)

Точный, строгий процесс разработки

Разрешение рисков в архитектуре системы (RESL)

Почти полное (90%)

Сплоченность команды (TEAM)

Повышенная согласованность

Уровень зрелости процесса разработки (PMAT)

Уровень 2 CMM

Модель ранней разработки архитектуры

Сложность продукта (RCPX)

Очень вь

Необходимость повторного использования (RUSE)

Низкий

Сложность платформы (PDIF)

Номинал

Опытность персонала (PREX)

Низкий

Способности персонала (PERS)

Очень вь

Возможности среды (FCIL)

Очень вь

Сроки (SCED)

Низкий

Рассчитать

Результат

Трудозатраты

11.923

человеко-месяцев

Длительность

7.489

месяцев

Средняя численность команды разработчиков

2

человек

Бюджет

599120.0

рублей

Модель композиции приложения

%RUSE

0

Опытность команды/разработчика

Низкая

Экранные формы

Простые

8

Умеренные

0

Сложные

0

Отчеты

Простые

0

Умеренные

0

Сложные

0

Модули на языках 3 поколения

5

Рассчитать

Результат

Трудозатраты

8.286

человеко-месяцев

Длительность

6.548

месяцев

Средняя численность команды разработчиков

1

человек

Бюджет

523840.0

рублей

Рис. 2: Ввод данных для методики COSOMO2 (часть1).

Вывод

Модель COSOMO2 позволяет более полно учитывать факторы, влияющие на экономические характеристики производства сложных программных продуктов, а также учитывать уникальные факторы для корректировки экономических характеристик, связанные со специфическим проектом и организацией.

COSOMO2 и метод функциональных точек предоставляет возможность оценить объем проекта если собственный опыт аналогичных проектов отсутствует, а экспертное мнение недоступно.