

Прогнозирование направления движения цены биржевых инструментов по новостному потоку.

*Ахияров В., Борисов А., Говоров И., Дробин М., Мухитдинова С.,
Родионов В.*

akhiarov.va@phystech.edu, borisov.as@phystech.edu, govorov.is@phystech.edu,
drobin.me@phystech.edu, muhitdinova.sm@phystech.edu, rodionov.vo@phystech.edu
МФТИ (ГУ)

Аннотация: В работе рассматривается задача классификации направления движения временных рядов. Классификация производится с помощью анализа признаков из отчётов 8-К, которые компании обязаны заполнять при значительных событиях, таких как банкротство, выбор совета директоров и пр. Рассматривается несколько моделей классификации. В одних используются только признаки из отчётов, 1-граммы которых встречаются более 10 раз. В других к предыдущему этапу применяется неотрицательная матричная факторизация (NMF). И в последней, ансамбле, объединяются предыдущие подходы путём голосования большинства. В качестве прикладной задачи рассматривается задача распознавания направления движения акций по новостям, выраженных отчётами 8-К. Модели классификации, исследованные в этой работе, сравниваются в точности и статистической значимости с простыми моделями, использующими только прогнозируемый показатель доход на акцию или использующую только финансовые показатели.

Ключевые слова: метрическая классификация, анализ текстов, классификация временных рядов, новостной поток

1 Введение

1. **Прогнозирование направления движения цены биржевых инструментов по новостному потоку.** Мотивируемое тем, что флуктуации цен на бирже, сильно зависящие от политической, географической и т.д. обстановок, интересные не только при скальпинге. Для среднесрочных торгов и инвестиций такие данные так же имеют большую роль, позволяя корректировать вложения. Как правило, крупные изменения в политике, природные катаклизмы и все события которые изменяют распределение цен котировок, освещаются в прессе.
2. Исследование строится вокруг постоянных изменений цен биржевых котировок, новостей, и алгоритма NMF вектора.
3. Требуется на основе большого количество новой информации (предоставляемой в разрозненном текстовом виде) касающейся компаний, перечисленных на фондовом рынке, предсказать повышение, понижение либо стабилизацию цен на акции, ценные бумаги и т.д. Необходимо разработать модель, которая также учитывает недавнее движение акций, и так называемую “неожиданную прибыль”(отчет о прибылях и убытках компании, значительно отличающийся (в положительном или отрицательном направлении) от ожиданий аналитиков (согласованного прогноза)
4. **Методы исследования.** В работе приведены другие, которые как улучшают уже существующие, так и вводят новые методы обработки естественного языка. Так в Xie et al. (2013) вводится дерево представлений об информации в новостях, в Bollen et al. (2010) использованы данные из Twitter’a. Bar-Haim et al. (2011) распознают лучших экспертов-инвесторов, а Leinweber and Sisk (2011) исследуют влияние новостей и времени усвоения новостей в событийной торговле. В Kogan et al. (2009) приводится

предсказание риска по финансовым отчётам и в Engelberg (2008) - закономерность о том, что лингвистическая информация (возможно из-за когнитивной нагрузки при обработке) имеет более долгосрочную предсказуемость цен, нежели количественная информация.

5. **Решаемая в данной работе задача.** Построить и исследовать модель прогнозирования направления движения цены. Задано множество новостей S и множество временных меток T , соответствующих времени публикации новостей из S . 2. Временной ряд P , соответствующий значению цены биржевого инструмента, и временной ряд V , соответствующий объёму продаж по данному инструменту, за период времени T' . 3. Множество T является подмножеством периода времени T' . 4. Временные отрезки $w=[w_0, w_1]$, $l=[l_0, l_1]$, $d=[d_0, d_1]$, где $w_0 < w_1=l_0 < l_1=d_0 < d_1$. Требуется спрогнозировать направление движения цены биржевого инструмента в момент времени $t=d_0$ по новостям, вышедшим в период w .
6. **Предлагаемое решение.** 8K - отчеты компаний об их внутренних событиях. Данная отчетность выходит строго в период между закрытием торгов в один день и их открытием на следующий день. Из отчета 8K убираются все HTML-теги, таблицы и прочее. Используется метод NMF вектора. Вычитается из цен сегодняшнего открытия торгов вчерашние цены закрытия торгов с поправкой на индекс. Берется текст отчета 8K и на выходе нейронной сети функция, принимающая три значения : *UP-цена открытия следующего дня больше на $1+*$ DOWN- цена открытия следующего дня меньше на $1+*$ STAY - цена открытия следующего дня в пределах $+/-1$
7. [Работа, описывающая наиболее близкое решение](#)
8. **Плюсы метода:** Большой объем данных Он более доступен небольшим инвесторам, чем real-time trading tools, которыми пользуются большие трейдинговые компании Он показывает accuracy на 10% смотрят “изменение цены”-”изменение индекса” => чистое влияние все дивидендные гэпы убирали
Минусы: Исследование проведено на рынке США, где отчеты выходят не в торговое время => вся информация отражается мгновенно в цене акции от открытия результаты не имеют значения на практике => невозможно извлечь финансовую прибыль Метод не улавливает такие эффекты, как: slippage, transaction costs, borrowing costs
9. -
10. Эксперимент будет проведен на финансовых данных: данные о котировках (с интервалом в один тик) нескольких финансовых инструментов (GAZP, SBER, VTBR, LKOH) за 2 квартал 2017 года с сайта Finam.ru; для каждой точки ряда известны дата, время, цена и объем. И на текстовых данных: экономические новости за 2 квартал 2017 года от компании Форексис; каждая новость является отдельным html файлом.

Литература

- [1] Hongping Hu, Li Tang, Shuhua Zhang, Haiyan Wang (2018) *Predicting the direction of stock markets using optimized neural networks with Google Trends*, Neurocomputing.
- [2] Mikhail Kuznetsov, Anastasia Motrenko, Rita Kuznetsova, Vadim Strijov (2016) *Methods for Intrinsic Plagiarism Detection and Author Diarization*, CLEF (Working Notes).
- [3] Heeyoung Lee, Mihai Surdeanu, Bill MacCartney, Dan Jurafsky (2014) *On the Importance of Text Analysis for Stock Price Prediction*, Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation.
- [4] Anna Potapenko, Artem Popov, Konstantin Vorontsov (2017) *Interpretable probabilistic embeddings: bridging the gap between topic models and neural networks*, CoRR.

-
- [5] Andrew Sun, Michael Lachanski, Frank J. Fabozzi (2016) *Trade the tweet: Social media text mining and sparse matrix factorization for stock market prediction*, International Review of Financial Analysis.
 - [6] Усманова К. Р., Кудияров С. П., Мартышкин Р. В., Замковой А. А., Стрижов В. В. (2018) *Анализ зависимостей между показателями при прогнозировании объема грузоперевозок, Системы и средства информатики.*