

# NOTE DE CALCUL DE DIMENSIONNEMENT D UN BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

Intitulé du projet :

**visio**

## Maître d'ouvrage

**maaziz**

islam  
12 rue marechal juil  
75017 paris  
Tél : 0236598741  
Numéro : k12005468

## Maître d'œuvre

**kidar**

fares  
8 rue lebon  
75017 paris  
Tél : 0758963654  
Numéro : m15002346

## Bureau d'études thermique & fluides

**Softlather**

Softlather Engineering  
21 avenue Jean Moulin  
93100 Montreuil  
Tél : 07 67 55 58 17  
Email : bet@lather.fr

Indice	Date	Observation
A	26/11/2025	Première diffusion

## CALCUL DU VOLUME DE LA CUVE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

Le dimensionnement des ouvrages retenus est effectué par la méthode des volumes. Cette méthode est celle conseillée par l'instruction technique de 1977.

### Determination de la surface active Sa :

La surface active (Sa) est la surface participant au ruissellement.

La surface active d'une parcelle dépend de la taille de la parcelle et de son coefficient de ruissellement.

Le coefficient de ruissellement varie selon le type de la surface raccordée et est donné dans le tableau ci-dessous.

### Tableau des surfaces :

Nature de surface	Surface (m²)	Type de surface (s)	Coefficient de ruissellement (c)	Sa (m²)
toiture	2100	toiture_etanche	0.95	1995

### Tableau des surfaces :

S (m²)	2100
Sa (m²)	1995
S (ha)	0.21
Sa (ha)	0.1995
Coefficient de ruissellement	0.95

### Le débit de fuite admissible à l'aval Q :

Q (L/s/ha)	309.52
Q (L/s)	65
Q (m³/s)	0.065

### Calcul de la hauteur équivalente: $q = 360 \cdot Q / Sa$

Hauteur équivalente (mm/h)	11.73
----------------------------	-------

Hauteur spécifique de stockage : La valeur de la hauteur spécifique de stockage ha (mm) pour une pluie de retour 20 ans.

Hauteur spécifique (mm)	17.74
Zone	Zone 2
Periode	10

### Volume du bassin de rétention :

Volume (m³)	37.18
-------------	-------

**Conclusion :**

Pour ce projet, le volume retenu de la cuve de rétention des eaux pluviales est de **40 m³**.

# Bilan des données techniques


Surface terrain : 2100 m²  
Débit fuite : 65 L/s  
Période : 10 ans  
Zone : Zone 2  
Type principal : toiture  
Surface active : 1995  
Type spécifique : toiture\_etanche  
coefficient de ruissellement : 0.95  
Hauteur equivalente : 11.7293  
Hauteur spécifique stockage : 17.7383

## Surfaces détaillées

Type	Surface (m²)	Coefficient C
------	--------------	---------------

## Localisation et abaque

**abaque**



Abaque

### Zone pluviométrique



Zone pluviométrique