

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

‘Информационные системы и базы данных’

Вариант №336760

Выполнил:

Студент группы Р33312

Соболев Иван

Александрович

Преподаватель:

Николаев Владимир

Вячеславович



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург, 2023

Задание:

Лабораторная работа #1

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема. Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX). Команда для подключения к базе studs:

```
psql -h pg -d studs
```

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

Текст варианта:

Диаспара нет ничего, кроме пустыни. Пожалуйста, отведите его туда, если можете. Кто знает, вдруг вам известен путь наружу... Когда он столкнется с реальностью, это, наверное, позволит излечить некоторые странности его сознания...

Описание предметной области:

По приведенному тексту и остальному произведению, откуда взят данный текст, можно составить следующую предметную область: существуют **города**, некоторые из которых разрушены, то есть город имеет статус разрушения – разрушен/не разрушен. Также существуют **люди**, у которых есть имена и профессия. Каждый человек имеет одно **сознание** (1:1), у сознания могут быть некоторые **странности**. В одном сознании может быть несколько странностей (1:M). В каждом городе **находятся** некоторые **склады**, склады могут находиться в нескольких городах, при этом в городе может находиться несколько складов. Каждый склад может содержать либо **оружие**, либо **еду**, либо **лекарства** (1:M). Каждый склад может содержать несколько складов, при этом один артефакт хранится только на одном складе. Также люди могут передвигаться в города, для этого существуют **пути** (M:M). Каждый человек может выбрать несколько путей передвижения, по одному пути могут идти несколько человек. В город можно прийти несколькими путями, при этом путь ведет только в один город.

Список сущностей и их классификация:

Стержневые:

- Город
 - cityId – уникальный идентификатор города.
 - cityName – название города.
 - destructionStatus – статус разрушения.
- Человек
 - humanId – уникальный идентификатор человека.
 - humanName – имя человека.

- profession – профессия человека.
- Склад
 - storageId – уникальный идентификатор склада.
 - storageName – название склада.
 - capacity – вместимость склада (в м³).


Ассоциативные:

- Нахождение (склада в городе)
 - cityId – идентификатор города, в котором находится склад.
 - storageId – идентификатор склада.
- Путь
 - cityId – идентификатор города.
 - humanId – идентификатор человека, который передвигается.
 - length – протяженность пути.


Характеристические:

- Оружие
 - weaponId – уникальный идентификатор оружия.
 - weaponType – тип оружия.
 - numberOfWeapon – количество оружия.
 - storageId – идентификатор склада, на котором хранится оружие.
- Еда
 - foodId – уникальный идентификатор еды.
 - foodType – тип еды.
 - numberOfFood – количество еды.
 - storageId – идентификатор склада, на котором хранится еда.
- Лекарства
 - drugId – уникальный идентификатор лекарства.
 - drugType – тип лекарств.
 - numberOfDrugs – количество лекарств.
 - storageId – идентификатор склада, на котором хранятся лекарства.
- Сознание
 - mindId – уникальный идентификатор сознания.
 - humanId – идентификатор человека, которому принадлежит.
- Странности
 - odditiesId – уникальный идентификатор странностей.
 - odditiesType – тип странностей.
 - description – описание странностей.
 - mindId – идентификатор сознания, которому принадлежат.

Инфологическая модель:



Даталогическая модель:



Реализация даталогической модели на SQL:

Создание таблиц:

```
CREATE TABLE City
(
    cityId SERIAL PRIMARY KEY,
    cityName VARCHAR(255) NOT NULL,
    destructionStatus BOOLEAN DEFAULT false
);

CREATE TABLE Human
(
    humanId SERIAL PRIMARY KEY,
    humanName VARCHAR(255) NOT NULL,
    profession VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE Storage
(
    storageId SERIAL PRIMARY KEY,
    storageName VARCHAR(255) NOT NULL,
    capacity smallint NOT NULL
        CHECK (capacity > 0)
);

CREATE TABLE Path
(
    pathId SERIAL PRIMARY KEY,
    cityId INTEGER REFERENCES City ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    humanId INTEGER REFERENCES Human ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    length INTEGER NOT NULL
        CHECK (length > 0)
);

CREATE TABLE Location
(
    cityId INTEGER REFERENCES City ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    storageId INTEGER REFERENCES Storage ON DELETE CASCADE NOT NULL
);

CREATE TABLE Mind
(
    mindId SERIAL PRIMARY KEY,
    humanId INTEGER REFERENCES Human ON DELETE CASCADE NOT NULL
);

CREATE TABLE Oddities
(
    odditiesId SERIAL PRIMARY KEY,
    mindId INTEGER REFERENCES Mind ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    odditiesType VARCHAR(255) NOT NULL,
    description VARCHAR(1000) NOT NULL
);

CREATE TABLE Food
(
    foodId SERIAL PRIMARY KEY,
    storageId INTEGER REFERENCES Storage ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    foodType VARCHAR(255) NOT NULL,
    numberOfFood smallint NOT NULL
        CHECK (numberOfFood > 0)
);
```

```

CREATE TABLE Weapon
(
    weaponId SERIAL PRIMARY KEY,
    storageId INTEGER REFERENCES Storage ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    weaponType VARCHAR(255) NOT NULL,
    numberOfWeapon smallint NOT NULL
    CHECK(numberOfWeapon > 0)
);

CREATE TABLE Drugs
(
    drugId SERIAL PRIMARY KEY,
    storageId INTEGER REFERENCES Storage ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    drugType VARCHAR(255) NOT NULL,
    numberOfDrugs smallint NOT NULL
    CHECK(numberOfDrugs > 0)
);

CREATE TABLE Path_Human
(
    pathHumanId SERIAL PRIMARY KEY,
    pathId INTEGER REFERENCES Path ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    humanId INTEGER REFERENCES Human ON DELETE CASCADE NOT NULL
);

```

Заполнение данными:

```

INSERT INTO City (cityName, destructionStatus) VALUES ('Дияспар',false);
INSERT INTO City (cityName, destructionStatus) VALUES ('Москва',false);
INSERT INTO City (cityName, destructionStatus) VALUES ('Атлантида',true);
INSERT INTO City (cityName, destructionStatus) VALUES ('Афины',true);

INSERT INTO Human (humanName, profession) VALUES ('Хедрон','Путешественник');
INSERT INTO Human (humanName, profession) VALUES ('Олвин','Военный');
INSERT INTO Human (humanName, profession) VALUES ('Иван','Плотник');
INSERT INTO Human (humanName, profession) VALUES ('Александр','Работник склада');

INSERT INTO Storage (storageName, capacity) VALUES ('Склад №1',500);
INSERT INTO Storage (storageName, capacity) VALUES ('Склад №2',5100);
INSERT INTO Storage (storageName, capacity) VALUES ('Склад №3',1500);

INSERT INTO Path (cityId, humanId, length) VALUES (1,1,100);
INSERT INTO Path (cityId, humanId, length) VALUES (1,2,150);
INSERT INTO Path (cityId, humanId, length) VALUES (3,1,300);
INSERT INTO Path (cityId, humanId, length) VALUES (2,2,230);
INSERT INTO Path (cityId, humanId, length) VALUES (1,4,450);
INSERT INTO Path (cityId, humanId, length) VALUES (4,3,500);

INSERT INTO Location (cityId, storageId) VALUES (1,1);
INSERT INTO Location (cityId, storageId) VALUES (2,3);
INSERT INTO Location (cityId, storageId) VALUES (4,2);

INSERT INTO Mind (humanId) values (1);
INSERT INTO Mind (humanId) values (2);
INSERT INTO Mind (humanId) values (3);
INSERT INTO Mind (humanId) values (4);

INSERT INTO Oddities (mindId, odditiesType, description) VALUES (1,'Шизофрения','Возможен бред');
INSERT INTO Oddities (mindId, odditiesType, description) VALUES (2,'Уход в себя','Может надолго уйти в раздумья');
INSERT INTO Oddities (mindId, odditiesType, description) VALUES (3,'Нет

```

```

странностей', 'Полностью здоров');
INSERT INTO Oddities (mindId, odditiesType, description) VALUES
(4, 'Суицидальные мысли', 'Бывают выбросы злости и желание умереть');

INSERT INTO Food (storageId, foodType, numberOfFood) VALUES (1, 'Рис', 200);
INSERT INTO Food (storageId, foodType, numberOfFood) VALUES
(2, 'Свинина', 100);
INSERT INTO Food (storageId, foodType, numberOfFood) VALUES (3, 'Яблоки', 50);
INSERT INTO Food (storageId, foodType, numberOfFood) VALUES (2, 'Хлеб', 20);
INSERT INTO Food (storageId, foodType, numberOfFood) VALUES (3, 'Курица', 500);

INSERT INTO Weapon (storageId, weaponType, numberOfWeapon) VALUES
(1, 'АК47', 250);
INSERT INTO Weapon (storageId, weaponType, numberOfWeapon) VALUES
(3, 'Т34', 10);
INSERT INTO Weapon (storageId, weaponType, numberOfWeapon) VALUES (2, 'с300',
35);
INSERT INTO Weapon (storageId, weaponType, numberOfWeapon) VALUES
(1, 'Т34', 15);

INSERT INTO Drugs (storageId, drugType, numberOfDrugs) VALUES
(2, 'Аспирин', 500);
INSERT INTO Drugs (storageId, drugType, numberOfDrugs) VALUES
(3, 'Ношпа', 300);
INSERT INTO Drugs (storageId, drugType, numberOfDrugs) VALUES
(1, 'Корвалол', 250);

INSERT INTO Path_Human (pathId, humanId) VALUES (1, 1);
INSERT INTO Path_Human (pathId, humanId) VALUES (5, 4);
INSERT INTO Path_Human (pathId, humanId) VALUES (2, 2);
INSERT INTO Path_Human (pathId, humanId) VALUES (3, 1);
INSERT INTO Path_Human (pathId, humanId) VALUES (4, 2);
INSERT INTO Path_Human (pathId, humanId) VALUES (6, 3);

```

Выводы по работе:

В результате выполнения лабораторной работы были созданы инфологическая и даталогическая модели. Получены навыки написания DDL и DML запросов на языке SQL для базы данных PostgreSQL. Некие сложности возникли из-за неинформативного текста варианта.