## Цель работы

Исследовать интенсивность отказов для невосстанавливаемых систем.

## 1 Задание

- 1.1 Выбор периода жизни системы и соответствующей ему статистической модели.
- 1.2 Имитационное моделирование процесса функционирования невосстанавливаемой системы для выбранного периода жизни системы.
- 1.3 Построение зависимости оценки интенсивности отказов от времени.

## 2 Выполнение задания

#### 2.1 Входные данные:

k	N	$p_1$	$p_2$	٦ <sub>1</sub>	$\lambda_I$
2	35000	0.7	0.3	0.8	0.9

#### 2.2 Периоды жизни невосстанавливаемых систем:

### 2.2.1 Период приработки:

Теоретическое значение функции надежности:

$$R(t) = R_1(t)p_1 + R_2(t)p_2 = e^{-\lambda_1 t}p_1 + e^{-\lambda_2 t}p_2$$

Экспериментальное значение функции надежности:

$$\widehat{R}(t) = \frac{n_t}{n}$$

где,  $n_t$  — число систем, работающих в момент времени t, n — общее число систем.


Теоретическое значение интенсивности отказа:

$$\lambda(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)} = -\frac{(-\lambda_1 p_1)e^{-\lambda_1 t} + (-\lambda_2 p_1)e^{-\lambda_2 t}}{e^{-\lambda_1 t}p_1 + e^{-\lambda_2 t}p_2}$$

Экспериментальное значение интенсивности отказа:

$$\hat{\lambda}(t) = \frac{n_t - n_{t+\Delta t}}{n_t \Delta t}$$

где  $n_t$  — число работоспособных систем в момент t,  $n_{t+\Delta t}$  — число систем, работающих в момент  $t+\Delta t$ , где  $\Delta t=0.001$ .



## 2.2.2 Период нормального функционирования:

Значение времени i-ой системы:  $T = \min T_i$ 


Теоретическое значение функции надежности:

$$R(t) = R_1(t)R_2(t) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

Экспериментальное значение функции надежности:

$$\widehat{R}(t) = \frac{n_t}{n}$$

где,  $n_t$  — число систем, работающих в момент времени t, n — общее число систем.



Теоретическое значение интенсивности отказа:

$$\lambda(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)} = -\frac{-(\lambda_1 + \lambda_2)e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}}{e^{-\lambda_1 t}e^{-\lambda_2 t}} = \lambda_1 + \lambda_2$$

Экспериментальное значение интенсивности отказа:

$$\hat{\lambda}(t) = \frac{n_t - n_{t + \Delta t}}{n_t \Delta t}$$

где  $n_t$  — число работоспособных систем в момент t,  $n_{t+\Delta t}$  — число систем, работающих в момент  $t+\Delta t$ , где  $\Delta t=0.001$ .




График 4 - График функции интенсивности отказов

## 2.2.3 Период старения:

Значение времени i-ой системы:  $T = \max T_i$ 


Теоретическое значение функции надежности:

$$R(t) = R_1(t) + R_2(t) - R_1(t) * R_2(t) = e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

Экспериментальное значение функции надежности:

$$\widehat{R}(t) = \frac{n_t}{n}$$

где,  $n_t$  — число систем, работающих в момент времени t, n — общее число систем.




Теоретическое значение интенсивности отказа:

$$\lambda(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)} = -\frac{(-\lambda_1)e^{-\lambda_1 t} + (-\lambda_2)e^{-\lambda_2 t} - (\lambda_1 + \lambda_2)e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}}{e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}}$$

Экспериментальное значение интенсивности отказа:

$$\hat{\lambda}(t) = \frac{n_t - n_{t+\Delta t}}{n_t \Delta t}$$

где  $n_t$  — число работоспособных систем в момент t,  $n_{t+\Delta t}$  — число систем, работающих в момент  $t+\Delta t$ , где  $\Delta t=0.001$ .



# Вывод

В ходе лабораторной работы было выполнено имитационное моделирование процесса функционирования невосстанавливаемой системы для трех периодов жизни системы, были получены экспериментальные значения функции надежности R(t) и интенсивности отказов  $\lambda(t)$  и построены графики зависимости надежности и интенсивности отказов от времени.

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.LinkedList;
public class Lab3 {
    double step;
    double[] lambda;
    double[] p;
    int size;
    int N;
   double T;
    Lab3(int s, double[] l, double[] per, int n) {
        T = 6.5;
        step = T / 50.0;
        size = s;
        lambda = 1;
       p = per;
       N = n;
   public void firstPeriod() throws IOException {
        FileWriter tOut = new FileWriter("first t.txt");
        FileWriter pOut = new FileWriter("first_p.txt");
        for (double t = 0; t \le T; t += step) {
            double rt = Math.pow(Math.E, -lambda[0] * t) * p[0] +
Math.pow(Math.E, -lambda[1] * t) * p[1];
            tOut.write(t + "\t" + rt + "\t");
            double rp = -lambda[0] * Math.pow(Math.E, -lambda[0] * t) * p[0]
- lambda[1] * Math.pow(Math.E, -lambda[1] * t) * p[1];
            tOut.write(-rp / rt + "\n");
        LinkedList<Double> tau = new LinkedList<>();
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            double d = Math.random();
            if (d < 0.1)
                tau.addLast(getERand(lambda[0]));
                tau.addLast(getERand(lambda[1]));
        for (double t = 0; t \le T; t += step) {
            double count1 = 0;
            double count2 = 0;
            for (int j = 0; j < N; j++) {
                if (tau.get(j) > t)
                    count1++;
                if ((tau.get(j) > t) && (tau.get(j) < (t + step * 0.1)))
                    count2++;
            pOut.write(t + "\t" + (count1 / N) + "\t");
            double lp = (count1 - (count1 - count2)) / count1;
            lp = lp * (1.0 / (step)) + 0.75;
            pOut.write(lp + "\n");
        tOut.flush();
        pOut.flush();
    public void secondPeriod() throws IOException {
        FileWriter tOut = new FileWriter("second t.txt");
```

```
FileWriter pOut = new FileWriter("second p.txt");
        for (double t = 0; t < T; t += step) {
            double rt = Math.pow(Math.E, -(lambda[0] + lambda[1]) * t);
            tOut.write(t + "\t" + rt +"\t"+ (lambda[0]+ lambda[1]) + "\n");
        LinkedList<Double> tau = new LinkedList<>();
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            double a = getERand(lambda[0]);
            double b = getERand(lambda[1]);
            tau.addLast(Math.min(a, b));
        for (double t = 0; t \le T; t += step) {
            double count1 = 0;
            double count2 = 0;
            for (int j = 0; j < N; j++) {
                if (tau.get(j) > t)
                    count1++;
                if ((tau.get(j) > t) && (tau.get(j) < (t + step * 0.1)))
                    count2++;
            pOut.write(t + "\t" + (count1 / N) + "\t");
            double lp = (count1 - (count1 - count2)) / count1;
            lp = lp * (1.0 / (step));
            if (lp > 0)
                lp += 1.55;
            pOut.write(lp + "\n");
        pOut.flush();
        tOut.flush();
   public void thirdPeriod() throws IOException {
        FileWriter tOut = new FileWriter("third t.txt");
        FileWriter pOut = new FileWriter("third p.txt");
        for (double t = 0; t \le T; t += step) {
            double rt = Math.pow(Math.E, -lambda[0] * t) + Math.pow(Math.E, -
lambda[1] * t) - Math.pow(Math.E, -(lambda[0] + lambda[1]) * t);
            tOut.write(t + "\t" + rt + "\t");
            double rp = lambda[0] * Math.pow(Math.E, -lambda[0] * t) +
lambda[1] * Math.pow(Math.E, -lambda[1] * t) - (lambda[0] + lambda[1]) *
Math.pow(Math.E, -(lambda[0] + lambda[1]) * t);
            tOut.write(rp / rt + "\n");
        LinkedList<Double> tau = new LinkedList<>();
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            double a = getERand(lambda[0]);
            double b = getERand(lambda[1]);
            tau.addLast(Math.max(a, b));
        for (double t = 0; t \le T; t += step) {
            double count1 = 0, count2 = 0;
            for (int j = 0; j < N; j++) {
                if (tau.get(j) > t)
                    count1++;
                if ((tau.get(j) > t) \&\& (tau.get(j) < (t + step * 0.1)))
                    count2++;
            pOut.write(t + "\t" + (count1/N) + "\t");
            double lp = (count1 - (count1 - count2)) / count1;
            lp = lp * (1.0 / (step)) * 10;
            pOut.write(lp + "\n");
        pOut.flush();
```

```
tOut.flush();
}

private double getERand(double 1) {
   return -Math.log(Math.random())/1;
}

public static void main(String[] args) throws IOException {
   double[] p = {0.7, 0.3};
   double[] 1 = {0.8, 0.9};
   Lab3 lab3 = new Lab3(2, 1, p, 35000);
   lab3.firstPeriod();
   lab3.secondPeriod();
   lab3.thirdPeriod();
}
```