# 1. Цель работы:

- 1. Получить задание у преподавателя (дерево пользователей и разрешения).
- 2. Обеспечить защиту на уровне пользователей через интерфейс Access.
- 3. Создать MDE-файл и убедиться в его возможностях по защите данных.

# 2. Дерево пользователей и разрешения:

База данных из шестой лабораторной работы:




Рисунок 1. База данных в Access.




Рисунок 1 – Дерево пользователей

- включить пользователя П3\_2 в роль Admin;
- создать группу, в которую включить пользователей ПЗ\_3, ПЗ\_4 и ПЗ\_5, ПЗ\_6, как показано на рисунке;
- Задать группе1 следующие разрешения:

читать данные из какой-нибудь родительской таблицы; удалять данные из дочерней таблицы;

выполнять составной отчет;

группе2:

выполнять составную форму

Дополнительно:

8

#### пользователю ПЗ\_4:

читать данные из многотабличного запроса

#### пользователю ПЗ\_5:

обновлять данные в какой-нибудь родительской таблице.

Проверить заданные разрешения при работе с данными базы.

Предъявить результаты работы преподавателю

Рисунок 2. Вариант лабораторной работы.

## 3. Создание пользователей и групп:

Создаем группы "Группа1" и "Группа2".




Рисунок 3. Группы.

Создаем пользователей  $\Pi 3_2$ ,  $\Pi 3_3$ ,  $\Pi 3_4$ ,  $\Pi 3_5$ ,  $\Pi 3_6$  и причисляем их к группам по правилу:  $\Pi 3_2$  к группе "Admins",  $\Pi 3_3$  и  $\Pi 3_4$  к группе "Группа1",  $\Pi 3_5$  и  $\Pi 3_6$  к группе "Группа2".




Рисунок 4. Создание пользователя ПЗ\_2.




Рисунок 5. Создание пользователя ПЗ 3.




Рисунок 6. Создание пользователя ПЗ\_4.




Рисунок 7. Создание пользователя ПЗ 5.




Рисунок 8. Создание пользователя ПЗ\_6.

# Добавили пароль ПЗ\_2.




Рисунок 9. Создание пароля для пользователя ПЗ 2.

## 4. Создание разрешений:

Для группы "Users" установили разрешение только на открытие базы данных.




Рисунок 10. Разрешение на открытие БД для группы "Users".

Задали группе "Группа1" разрешение на чтение данных из родительской таблицы "Пластинки", удаление данных из дочерней таблицы "ПластинкиЖанры", выполнение составного отчета "Составной" (для корректной работы выполнения отчета понадобилось выдать разрешение на чтение таблиц "Заказы" и "Покупатели").




Рисунок 11. Разрешение на чтение таблицы "Пластинки" для группы "Группа1".

Разрешения Смена владельца			
Пользователи и группы:	Имя объекта:		
Admins Users  Группа1  Группа2	Жанры Заказы Лейблы звукозаписи Пластинки ПластинкиЖанры ПластинкиЗаказы Покупатели		
Список: Опользователи огруппы	Тип объекта:	Таблица ∨	
Разрешения	_		
открытие/запуск	чтение данных		
чтение макета	обновление данных		
изменение макета	🗌 вставка данных		
администратора	удаление данных		

Рисунок 12. Разрешение на удаление записей из таблицы "ПластинкиЖанры" для группы "Группа1".




Рисунок 13. Разрешение на выполнение отчета "Составной" для группы "Группа1".




Рисунок 14. Разрешение на чтение таблицы "Заказы" для группы "Группа1".




Рисунок 15. Разрешение на чтение таблицы "Покупатели" для группы "Группа1".

Задали группе "Группа2" разрешение на выполнение составной формы "Лейблы звукозаписи" (для корректной работы выполнения формы понадобилось выдать разрешение на чтение таблиц "Лейблы звукозаписи", "Жанры", "Пластинки" и на выполнение форм "подчиненная форма Жанры1", "подчиненная форма Пластинки").




Рисунок 16. Разрешение на выполнение формы "Лейблы звукозаписи" для группы "Группа2".

Пользователи и группы:		Имя объекта:			
Admins		<Новые таблицы/запросы>			
Users		Жанры			
Группа1		Заказы			
Группа2		Лейблы звукозаписи			
		Пластинки ПластинкиЖанры ПластинкиЗаказы			
Список: Опользователи	О группы	Тип объекта:	Таблица ∨		
Разрешения					
открытие/запуск		🗸 чтение данных			
чтение макета		обновление данных			
изменение макета		🔲 вставка данных			
администратора		удаление данных			
Пользователь: П3_2					

Рисунок 17. Разрешение на чтение таблицы "Лейблы звукозаписи" для группы "Группа2".




Рисунок 18. Разрешение на чтение таблицы "Жанры" для группы "Группа2".




Рисунок 19. Разрешение на чтение таблицы "Пластинки" для группы "Группа2".

Пользователи и группы:		Имя объекта:		
Admins Users		<Новые формы> Лейблы звукозаписи		
Группа1		подчиненная форма Жанры1 подчиненная форма Пластинки		
Группа2				И
Список: Опользователи	О группы	Тип объекта:	Форма	~
Разрешения				
открытие/запуск	чтение данных			
чтение макета		обновление данных		
изменение макета		вставка данных		
администратора		удаление данных		
Пользователь: ПЗ_2				
HOMESUBATEMEN HIS_Z				

Рисунок 20. Разрешение на выполнение формы "подчиненная форма Жанры I" для группы "Группа2".




Рисунок 21. Разрешение на выполнение формы "подчиненная форма Пластинки" для группы "Группа2".

Задали пользователю ПЗ\_4 разрешение на чтение данных из многотабличного запроса "1\_2" (для корректной работы выполнения запроса понадобилось выдать разрешение на чтение таблицы "Жанры", для таблицы "Пластинки" разрешение давать не нужно, так как оно есть у группы, к которой принадлежит пользователь).




Рисунок 22. Разрешение на чтение запроса "1\_2" для пользователя ПЗ 4




Рисунок 23. Разрешение на чтение таблицы "Жанры" для пользователя ПЗ 4.

Задали пользователю  $\Pi 3_5$  разрешение на обновление данных родительской таблицы "Жанры".




Рисунок 24. Разрешение на обновление записей таблицы "Жанры" для пользователя ПЗ 5.

После выполнения указанного задания проводим тестирование работы на защищенность данных относительно разных пользователей.

1) Пример работы разрешений для группы:




Рисунок 25. Возможность выполнения отчета "Составной" для пользователя ПЗ 3.




Рисунок 26. Отсутствие возможности выполнения отчета "Составной" для пользователя ПЗ 5.

2) Примеры работы разрешений для пользователя:



Рисунок 27. Возможность чтения данных многотабличного запроса "1\_2" для пользователя ПЗ 4.




Рисунок 28. Отсутствие возможности чтения данных многотабличного запроса "1\_2" для пользователя ПЗ 3.




Рисунок 29. Возможность обновлять данные в таблице "Жанры" для пользователя ПЗ 5.




Рисунок 30. Отсутствие возможности обновлять данные в таблице "Жанры" для пользователя ПЗ 6.

### 5. Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились обеспечивать безопасность баз данных, добавлять пользователей, добавлять их в группы, устанавливать пароли. Научились выдавать группам права на чтение, изменение, добавление, удаление данных. При тестировании получили, что построенная нами система безопасности баз данных функционирует верно.