МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

	КАФЕДРА №33	
ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКО	ОЙ	
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ		
профессор, кандидат технических наук		С.Г.Фомичева
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1 РАЗРАБОТКА КОНСОЛЬНЫХ И WINDOWS FORMS ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКОВ С#, С++, С		
по курсу: ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ		
СТУДЕНТ ГР. № <u>3032</u> номер группы	подпись, дата	Д.Е.Севрюк инициалы, фамилия

Санкт-Петербург

Цель работы: Получить навыки работы с основными инструментами среды программирования Microsoft Visual Studio 2019. Создать программу с использованием Windows Forms на языках С#, С++, С.

Часть 1. (выполняется на языке C.C++)

Вариант №1

Задание:

- Реализовать механизм шифрования и расшифрования символьной информации с применением операции инверсии ~.
- Выполнить проверку на допустимость значений используемых переменных;
 - При описании переменных применить регистровый класс памяти.

Ход работы: создаем функцию кодировщик (декодировщик), которая посимвольно инвертирует входную строку. Считываем строку с клавиатуры и используем ее в качестве параметра нашей функции. На выходе — зашифрованная (расшифрованная) строка.

Листинг кода:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
string fun_coder_decoder(register string str){ // функция кодеровщик/декодировщик
      for (register int i = 0; i < str.length(); i++) {</pre>
             str[i] = \sim(str[i]);
      return str;
}
int main()
      register string str; // регистровый класс памяти
      cout << "Enter the string: ";</pre>
      getline(cin, str);
      cout << "Coded information: ";</pre>
      str = fun_coder_decoder(str);
      cout << str << endl;</pre>
      cout << "Decoded information: ";</pre>
      str = fun_coder_decoder(str);
      cout << str << endl;</pre>
      return 0;
}
```

Скриншот с результатами:

```
консоль отладки Microsoft Visual Studio
Enter the string: Hello, world!!!
Coded information: ¬ВУУР □ ИРНУЫ □ □
Decoded information: Hello, world!!!

C:\Users\Денис\source\repos\laba_1_c++\Debug\laba_1_c++.exe (процесс 16764) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
■
```

Рисунок 1 - Тест 1

Рисунок 2 - Тест 2

```
Enter the string: Программирование - процесс создания компьютерных программ. По выражению одного из основателей языков программирования Никлауса Вирта, «Программы = алгоритмы + структуры данных». Coded information: p▼Q\▼_SSW▼Q]_RWZ__PPQ\₹Z▲A_AQX[_RW►UQSP!! ←oZ▼R¶→PPQ\▼_SSŢ_PQ_]¶▼_YZRW-Q[RQ\Q™X] PQARQ]_ФZTZV-X¶UQ]PPQ\▼_SSW▼Q]_RW-PWUT_LA__}\WTФ_LPPQ\▼_SS¶Т__T\Q▼WФS¶__AФ▼LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\▼_SS¶Т__T\Q™WФS¶__AФ▼LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\▼_SS¶Т__T\Q™WФS¶__AФ▼LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\▼_SS¶Т__T\Q™WФS¶__AФ▼LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\▼_SS¶T__T\Q™WФS¶__AФ▼LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\▼_SS¶T__T\Q™WФS¶__AФ▼LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\▼_SS¶T__T\Q™WФS¶__AФ▼LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\▼_SS¶T__T\Q™WФS¶__AФ▼LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\▼_SS¶T__T\Q™WФS¶__AФ¥LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\Ф\T_SS¶T__T\Q™WФS¶__AФ¥LUФL▼¶_[RR¶→1] PPQ\▼_SS¶T__T\Q™WФS¶__AФ¥LUФL▼¶_[RR¶→1] ERR¶→1] ERR¶→1] PPQ\▼_SS¶T__T\Q™WФS¶__AФ¥LUФL▼¶_[RR¶→1] ERR¶→1] ERR¶→1]
```

Рисунок 3 - Тест 3

Часть 2. (выполняется на языке С#)

Вариант №1

Задание:

- 1. Создать консольный и Windows Forms проекты выполняющие, поразрядное сложение двух строк (вашей фамилии и имени) с выводом промежуточных результатов.
- 2. Создать программу, выполняющую персональное задание в соответствии с вариантом 1:
 - 1. Дано натуральное число:

- найти сумму цифр этого числа;
- определить, верно ли, что число начинается и заканчивается одной и той же цифрой.
- 2. Найти все трехзначные числа, такие, сумма цифр которых равна A, а само число делится на B (A и B вводятся с клавиатуры).

Ход работы для задания 1: считываем имя и фамилию, поразрядно приводим символы имени и фамилии к целочисленному типу (int) и складываем, используя операцию ИЛИ (|). Затем полученные данные приводим обратно к символьному типу (char), после чего выводим результат.

Листинг кода (задание 1, консольный проект):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace laba1_cSharp_consel
    class Program
        static void Main(string[] args)
            int flag;
            string name;
            do //ввод с проверкой на наличие чисел и других знаков
                Console.Write("Enter your name: ");
                name = Console.ReadLine();
                flag = 1;
                for (int i = 0; i < name.Length; i++)</pre>
                    if (name[i] >= ' ' && name[i] <= '@' || name[i] >= '[' && name[i] <= '_'</pre>
|| name[i] >= '{' && name[i] <= '-')</pre>
                         flag = 0;
                         break;
                if (flag == 0)
                     Console.Write("Incorrect input.Try again!\n");
            } while (flag == 0);
            // ввод с проверкой на наличие чисел и других знаков
            int flag2;
            string suname;
            do
            {
                Console.Write("Enter your suname: ");
                suname = Console.ReadLine();
                flag2 = 1;
                for (int i = 0; i < suname.Length; i++)</pre>
```

```
if (suname[i] >= ' ' && suname[i] <= '@' || suname[i] >= '[' && suname[i]
<= '_' || suname[i] >=
                       '{' && suname[i] <= '-')
                        flag2 = 0;
                        break;
                if (flag2 == 0)
                    Console.Write("Incorrect input.Try again!\n");
            } while (flag2 == 0);
            // выбираем подходящий размер нашего массива char'ов
            int size = 0;
            if (suname.Length >= name.Length) { size = suname.Length; }
            else size = name.Length;
            int[] mass = new int[size];
            // операция пооразрядного сложения
            // вывод промежуточных результатов
            for (int i = 0; i < size; i++)</pre>
                if (i >= name.Length && i < suname.Length)</pre>
                    mass[i] = (int)suname[i];
                    System.Console.Write($"step {i}: {(int)suname[i]} => {(int)mass[i]}\n ");
                else if (i >= suname.Length && i < name.Length)</pre>
                    mass[i] = (int)name[i];
                    System.Console.Write($"step {i}: {(int)name[i]} => {(int)mass[i]}\n ");
                }
                else
                {
                    mass[i] = (int)suname[i] | (int)name[i];
                    System.Console.Write($"step {i}: {(int)suname[i]} | {(int)name[i]} =
{(int)mass[i]}\n ");
            // вывод конечного результата
            System.Console.Write("Result: ");
            for (int i = 0; i < size; i++)</pre>
                System.Console.Write((char)mass[i]);
            System.Console.Write("\n");
        }
   }
}
```

Скриншот с результатами (задание 1, консольный проект):

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Enter your name: Anton5
Incorrect input.Try again!
Enter your name: 542))
Incorrect input. Try again!
Enter your name: Anton
Enter your suname: ^&*
Incorrect input. Try again!
Enter your suname: Makarov
step 0: 77 | 65 = 77
step 1: 97 | 110 = 111
step 2: 107 | 116 = 127
step 3: 97 | 111 = 111
 step 4: 114 | 110 = 126
step 5: 111 => 111
 step 6: 118 => 118
Result: Mo∆o~ov
Для продолжения нажмите любую клавишу
```

Рисунок 4 - Тест 1

```
Enter your name: 21Денис21
Incorrect input.Try again!
Enter your name: Денис
Enter your suname: С:еврюк_
Incorrect input.Try again!
Enter your suname: Севрюк
step 0: 1057 | 1044 = 1077
step 1: 1077 | 1077 = 1077
step 2: 1074 | 1085 = 1087
step 3: 1088 | 1080 = 1144
step 4: 1102 | 1089 = 1103
step 5: 1082 => 1082
Result: een?як
Для продолжения нажмите любую клавишу
```

Рисунок 5 - Тест 2

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Enter your name: Denis
Enter your suname: Sevryuk
step 0: 83 | 68 = 87
step 1: 101 | 101 = 101
step 2: 118 | 110 = 126
step 3: 114 | 105 = 123
step 4: 121 | 115 = 123
step 5: 117 => 117
step 6: 107 => 107
Result: We~{{uk
Для продолжения нажмите любую клавишу
```

Рисунок 6 - Тест 3

Листинг кода (задание 1, Windows Forms проект):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Laba 1 wForms
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
        {
            // Подсказки на ввод
            InitializeComponent();
            nameTextBox.Text = "Введите имя";
            nameTextBox.ForeColor = Color.Gray;
            sunameTextBox.Text = "Введите фамилию";
            sunameTextBox.ForeColor = Color.Gray;
        }
        private void nameTextBox_Enter(object sender, EventArgs e)
           // при нажатии - подсказка пропадает
            if (nameTextBox.Text == "Введите имя")
            {
                nameTextBox.Text = "";
                nameTextBox.ForeColor = Color.Black;
        private void nameTextBox Leave(object sender, EventArgs e)
        { // если ничего не ввели - подсказка краснеет
            if (nameTextBox.Text == "")
                nameTextBox.Text = "Введите имя";
                nameTextBox.ForeColor = Color.Red;
        }
        private void sunameTextBox_Enter(object sender, EventArgs e)
        { // при нажатии - подсказка пропадает
            if (sunameTextBox.Text == "Введите фамилию")
```

```
{
                sunameTextBox.Text = "";
                sunameTextBox.ForeColor = Color.Black;
        }
        private void sunameTextBox_Leave(object sender, EventArgs e)
        {// если ничего не ввели - подсказка краснеет
            if (sunameTextBox.Text == "")
                sunameTextBox.Text = "Введите фамилию";
                sunameTextBox.ForeColor = Color.Red;
        }
        private void readyButton_Click(object sender, EventArgs e)
            // проверка на пустоту имени
            if (nameTextBox.Text == "Введите имя")
            {
                MessageBox.Show("Введите имя!");
                return;
            }
            // поверка на корректность ввода
            int flag1 = 1;
            string name = nameTextBox.Text;
            for (int i = 0; i < name.Length; i++)</pre>
                if (name[i] >= ' ' && name[i] <= '@' || name[i] >= '[' && name[i] <= '_' ||</pre>
name[i] >= '{' && name[i] <= '-')
                    flag1 = 0;
                    break;
                }
            }
            if (flag1 == 0)
                MessageBox.Show("Некорректный ввод имени!");
                return;
            // проверка на пустоту фамилии
            if (sunameTextBox.Text == "Введите фамилию")
                MessageBox.Show("Введите фамилию!");
                return;
            }
            // поверка на корректность ввода
            int flag2 = 1;
            string suname = sunameTextBox.Text;
            for (int i = 0; i < suname.Length; i++)</pre>
                if (suname[i] >= ' ' && suname[i] <= '@' || suname[i] >= '[' && suname[i] <=</pre>
'_' || suname[i] >= '{' && suname[i] <= '-')
                {
                    flag2 = 0;
                    break;
            if (flag2 == 0)
                MessageBox.Show("Некорректный ввод фамилии!");
                return;
            }
            if (flag1 == 1 && flag2 == 1) // если прошли проверку
                //подбираем размер массива char'ов
```

```
int size = 0;
                if (suname.Length >= name.Length) { size = suname.Length; }
                else size = name.Length;
                int[] mass = new int[size];
                StringBuilder result = new StringBuilder(); // конечный результат
                StringBuilder str = new StringBuilder(); // собирательная строка
                // операция поразрядного сложения
                // вывод промежуточных результатов
                for (int i = 0; i < size; i++)</pre>
                    if (i >= name.Length && i < suname.Length) {</pre>
                        mass[i] = (int)suname[i];
                        str.Append(i +
1).Append(".").Append((int)suname[i]).Append("=>").Append((int)mass[i]).Append("\n");
                        result.Append((char)mass[i]);
                    else if (i >= suname.Length && i < name.Length) {</pre>
                        mass[i] = (int)name[i];
                        str.Append(i +
1).Append(".").Append((int)name[i]).Append("=>").Append((int)mass[i]).Append("\n");
                        result.Append((char)mass[i]);
                    else {
                        mass[i] = (int)suname[i] | (int)name[i];
                        str.Append(i +
1).Append(".").Append((int)suname[i]).Append(("|").Append((int)name[i]).Append("=").Append((int
)mass[i]).Append("\n");
                        result.Append((char)mass[i]);
                    }
                str.Append("Final: ").Append(result);
                MessageBox.Show(str + "", "Result:"); // вывод результата
            }
       }
   }
```

Скриншот с результатами (задание 1, Windows Forms проект):




Рисунок 7 - Исходный Form




Рисунок 8 - Уведомление при отсутствии имени (фамилии)




Рисунок 9 - Уведомление при некорректном вводе имени (фамилии)




Рисунок 10 - Корректный ввод, тест 1




Рисунок 11 - Корректный ввод, тест 2




Рисунок 12 - Корректный ввод, тест 3

Ход работы для задания 2:

- 1. Считываем натуральное число, с помощью деления на 10 с остатком выделяем цифры данного числа (при этом запоминаем первую и последнюю цифру), после чего выводим сумму полученных цифр, а также, сравнивая первую и последнюю, определяем, верно ли, что число начинается и заканчивается одно и той же цифрой.
- 2. Считываем числа A и B, перебираем все трехзначные числа. Для каждого из них выделяем цифры, используя деление с остатком на 10, суммируем их. Также каждое число делим с остатком на B. Если сумма цифр равна A и остаток от деления на B равен 0 выводим число на экран.

Листинг кода (задание 2, Windows Forms проект):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace lab1__cSharp_Vod_nat_num
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
        { // подсказка на ввод
            InitializeComponent();
            numBox.Text = "Введите число";
            numBox.ForeColor = Color.Gray;
            ABox.Text = "Введите A";
            ABox.ForeColor = Color.Gray;
            BBox.Text = "Введите В";
            BBox.ForeColor = Color.Gray;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            // проверка на пустоту числа
            if (numBox.Text == "Введите число")
                MessageBox.Show("Введите число!");
                return;
            // проверка на пустоту А
            if (ABox.Text == "Введите A")
            {
                MessageBox.Show("Введите A!");
```

```
return;
}
// проверка на пустоту В
if (BBox.Text == "Введите В")
    MessageBox.Show("Введите В!");
    return;
// проверка на ввод числа
int flag = 1;
string numStr = numBox.Text;
for (int h = 0; h < numStr.Length; h++)</pre>
    if (!(numStr[h] >= '0' && numStr[h] <= '9'))</pre>
    {
        flag = 0;
        break;
}
// проверка на ввод А
int flag3 = 1;
string AStr = ABox.Text;
for (int h = 0; h < AStr.Length; h++)</pre>
    if (!(AStr[h] >= '0' && AStr[h] <= '9'))</pre>
        flag3 = 0;
        break;
    }
}
// проверка на ввод В
int flag4 = 1;
string BStr = BBox.Text;
for (int h = 0; h < BStr.Length; h++)</pre>
    if (!(BStr[h] >= '0' && BStr[h] <= '9'))</pre>
        flag4 = 0;
        break;
}
if (flag4 == 0 || flag == 0 || flag3 == 0)
    MessageBox.Show("Введина буква. Попробуйте еще раз!");
    return;
}
// проверка на ввод натурального числа
int number = Convert.ToInt32(numBox.Text);
int a = Convert.ToInt32(ABox.Text);
int b = Convert.ToInt32(BBox.Text);
if (b == 0 || number <= 0 || a <= 0 )</pre>
{
    MessageBox.Show("Неккоректный ввод. Попробуйте еще раз! ");
    return;
else // если корректный ввод
    int res = 0;
    int last = 0;
    int num = number;
    int first = num % 10; // первая цифра
```

```
while (num > 0)
                {
                    last = num % 10; // последняя цифра
                    res += (num % 10);
                    num /= 10;
                StringBuilder str = new StringBuilder(); // собирательная строка
                //сумма цифр
                str.Append("Сумма цифр числа ").Append(number).Append(" равна
").Append(res).Append("\n");
                //равенство\неравенство первой и последней цифры
                str.Append("Первая цифра равна последней ? => ").Append(first ==
last).Append("\n");
                //2
                //числа, делящихся на В, и сумма цифр которых равна А
                str.Append("Числа, сумма цифр которых равна ").Append(a).Append(", а само
число делится на ").Append(b).Append(": \n");
                //операция подбора 3-х значных чисел, сумма цифр которых равна А, а само
число делится на В
                for (int j = 100; j < 1000; j++) // проверяем все 3-х значные числа
                {
                    int sum = 0;
                    int ptr = j;
                    while (ptr > 0)
                        sum += (ptr % 10);
                        ptr /= 10;
                    if (sum == a && j % b == 0) // проверка суммы и деления на В
    str.Append(j).Append(" ");
                }
                MessageBox.Show("" + str, "Результат: "); //результат
            }
        }
        private void numBox_Leave(object sender, EventArgs e)
        { // если не ввели число - подсказа краснеет
            if (numBox.Text == "")
            {
                numBox.Text = "Введите число";
                numBox.ForeColor = Color.Red;
        }
        private void numBox_Enter(object sender, EventArgs e)
            if (numBox.Text == "Введите число")
            {
                numBox.Text = "";
                numBox.ForeColor = Color.Black;
        }
        private void ABox_Enter(object sender, EventArgs e)
            if (ABox.Text == "Введите A")
            {
                ABox.Text = "";
                ABox.ForeColor = Color.Black;
            }
        }
```

```
private void ABox_Leave(object sender, EventArgs e)
            if (ABox.Text == "")
                ABox.Text = "Введите A";
                ABox.ForeColor = Color.Red;
        }
        private void BBox_Enter(object sender, EventArgs e)
            if (BBox.Text == "Введите В")
                BBox.Text = "";
                BBox.ForeColor = Color.Black;
        }
        private void BBox_Leave(object sender, EventArgs e)
            if (BBox.Text == "")
                BBox.Text = "Введите В";
                BBox.ForeColor = Color.Red;
        }
   }
}
```

Скриншот с результатами (задание 2, Windows forms проект):



Рисунок 13 - Исходный Form




Рисунок 14 - Уведомление об некорректном вводе чисел



Рисунок 15 - Уведомление об отсутствие чисел



Рисунок 16 – Корректный ввод, тест 1



Сумма цифр числа 15 равна 6 Первая цифра равна последней ? = > False Числа, сумма цифр которых равна 13, а само число делится на 7: 175 238 364 427 490 553 616 742 805 931



Рисунок 17 – Корректный ввод, тест 2




Рисунок 18 – Корректный ввод, тест 3

Вывод: входе лабораторной работы были приобретены навыки работы с основными инструментами среды программирования Microsoft Visual Studio 2019, а также была создана программа с использованием Windows Forms на языках С#, С++, С.