2º TESTE DE ÁLGEBRA LINEAR LEIC-Taguspark, LERC, LEGI, LEE 26 de Novembro de 2010 (18:30)

Teste 202

Nome:
Número:
Curso:
Sala:

O Teste que vai realizar tem a duração total de **70 minutos** e consiste de seis problemas. Os problemas estão divididos em alíneas com as cotações indicadas nas alíneas apenas quando a divisão não é uniforme.

O quadro abaixo destina-se à correcção da prova. Por favor não escreva nada.

Perg 1	4.5 Val	
Perg 2	3 Val	
Perg 3	4 Val	
Perg 4	2.5 Val	
Perg 5	3 Val	
Perg 6	3 Val	

NOTA FINAL:

Problema 1 (4.5 valores)

Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} l \end{bmatrix}, \ B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -3 & k \end{bmatrix}, \ C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & h \end{bmatrix}.$$

- (a) Indique os valores dos parâmetros l,k e h para os quais as matrizes A,B e C, respectivamente, são invertíveis.
- (b) Calcule a inversa da matriz \boldsymbol{B} para k=1.
- (c) Calcule a inversa da matriz C para h = 1.

Problema 2 (3 valores)

Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -8 \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine uma base para o espaço Col A e indique a respectiva dimensão.
- (b) Determine uma base para o espaço $\operatorname{Nul} A$ e indique a respectiva dimensão.

Problema 3 (4 valores)

Considere nas alíneas seguintes os vários problemas de computação gráfica 2D relativamente ao triângulo de vértices (1, 2), (3, 2) e (3, 4).

- (a) (1 val.) Usando coordenadas homogéneas, construa a matriz que permite deslocar o vértice $\mathbf{p}=(1,2)$ para a origem.
- (b) (1.5 val.) Esboce o triângulo original, e usando a matriz da alínea anterior, esboce a imagem do triângulo deslocado.
- (c) (1.5 val.) Usando coordenadas homogéneas, construa a matriz que permite rodar o triângulo em torno do ponto $\mathbf{p} = (1, 2)$ num ângulo de $-\pi/4$.

Problema 4 (2.5 valores) Considere as matrizes elementares

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) (1 val.) Calcule $\det(E_1^3)$.
- (b) (1.5 val.) Calcule $\det(E_2^{-1}E_3^T)$.

Problema 5 (3 valores)

Numa dado região metropolitana, 20% da população tem tendência a migrar anualmente da grande cidade para os arredores. No sentido inverso, verifica-se anualmente uma movimentação de 20% da população residente dos arredores para a metrópole.

- (a) Faça uma representação esquemática da mobilidade da população e construa a matriz estocástica P que descreve a mobilidade anual da população na região em causa.
- (b) Para um residente actual nos arredores, qual a probabilidade de vir a morar decorridos dois anos na grande cidade?
- (c) Mostre que λ = 1 é valor próprio da matriz estocástica P e determine o vector próprio associado q, que constitui um vector de probabilidades, i.e. determine o vector estacionário q para a distribuição de população nessa região.

Problema 6 (3 valores)

Sejam A, B, C e D matrizes quadradas $n \times n$, com A invertível, que constituem uma matriz M por blocos. Considere a seguinte factorização LU da matriz M por blocos:

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ X & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & Y \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine os blocos X e Y da factorização LU em função das matrizes A, B, C e D.
- (b) Usando a factorização-LU, calcule $\det M$ em função das matrizes A,B,C e D.
- (c) Supondo AB = BA, mostre que $\det M = \det(AD BC)$.