Module 12 - 連接資料庫

情節描述:

本練習假設 Node. js 環境已經安裝在 Windows 電腦內。接下來,練習安裝 MySQL、安裝 mysql 模組,練習如何從 Node. js 連結 MySQL,並且使用相關的 API 顯示資料庫內的資料。


預設目標:

- 成功安裝 MvSQL
- 從 Node. js 連接 MySQL
- 使用相關的 API 顯示資料庫內的資料

估計時間: 30 分鐘

★★★ Lab01: 安裝 mysql 伺服器 ★★★

- 1. 檢查 C:\xampp 底下是否有目錄,若已經有了則代表已經安裝過 MySQL
- 2. 從 XAMPP 官方網站(https://www.apachefriends.org/zh_tw/download.html)下載 XAMPP 安裝程式,若無特殊需求,執行安裝程式時,一路按 next 下一步到底。
- 3. 檢查 C:\xampp\xampp-control.exe 是否存在,該程式是 XAMPP 的主控程式,執行之的畫面如下:



- 4. 按下 MySQL 旁邊的「Start」按鈕,可啟動 MySQL 資料庫伺服器
- © Institute for Information Industry. All rights reserved.



★★★ Lab02: 安裝 mysql 模組套件 ★★★

- 1. 在 C 槽底下新建一個資料夾,命名為「Lab」,開啟「命令提示字元」,輸入「cd C:\Lab」,切換到工作目錄。
- 2. Lab 工作目錄主要是用來裝之後要建立的專案目錄,因為之後實際開發可能會有 很多專案目錄。
- 3. 在「命令提示字元」輸入:mkdir myapp, 建立名為 myapp 的資料夾作為專案 名稱。
- 4. 輸入: cd myapp 切換到該目錄
- 5. 輸入「code.」, 啟動 VS Code 編輯 myapp 資料夾。
- 6. 點選「新增檔案」按鈕,輸入 index. js 為檔名
- 7. 按下「Ctrl+撇號」啟動終端機視窗,在終端機視窗輸入「npm init-f」將該 資料夾轉成一個 node 專案。
- 8. 輸入:「npm install mysql --save」 安裝 mysql 模組套件。
- 9. 輸入:「npm install express --save」 安裝 express 模組套件。

★★★ Lab03: 連線 MySQL 資料庫伺服器 ★★★

1. 點按「新增檔案」按鈕,檔名: setupdb. js,編輯內容如下:

```
var mysql = require("mysql");
```

2. 繼續編寫資料庫連線程式:

```
var conn = mysql.createConnection({
   host: '127.0.0.1',
   user: 'root',
   password: ''
});

conn.connect(function (err) {
   if (err) {
      console.log(JSON.stringify(err));
   }
}
```

```
return;
}
});
```

2. 繼續加入下列程式。送出 Create Database 指令給資料庫伺服器:

```
const databaseName = 'labdb';
conn.query('CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ${databaseName};', function (err) {
    if (err) {
        console.log(JSON.stringify(err));
        return;
    }
});
```

3. 繼續加入下列程式。切換到 labdb 資料庫之後,建立 news 資料表:

```
conn.query('USE ${databaseName}', '', function (err) {
    if (err) {
        console.log(JSON.stringify(err));
        return;
    }
})

const tableName = 'news';

const addTableSQL = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${tableName} (\
        newsId INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, \
        title VARCHAR(100) NOT NULL, \
        ymd Date NOT NULL, \
        PRIMARY KEY ( newsId )\
    )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8';
```

```
conn.query(addTableSQL, '', function (err) {
    if (err) {
       console.log(JSON.stringify(err));
       return;
    }
});
```

4. 繼續加入下列程式。新增一筆資料到 news 資料表:

```
const insertNewsSQL = 'INSERT INTO ${tableName} (title, ymd) \
    VALUES ("play with nodejs", '2020-02-29')';
conn.query(insertNewsSQL, function (err) {
    if (err) {
        console.log(JSON.stringify(err));
        return;
    }
    process.exit(0);
});
```

5. 在終端機視窗輸入「node setupdb. js」



★★★ Lab04: 查詢資料並傳出 JSON 字串給用戶端 ★★★

1. 點按「新增檔案」按鈕,檔名: index. js,編輯內容如下:

```
var express = require("express");
var mysql = require('mysql');
var app = express();
app.listen(80);
```

2. 繼續編寫資料庫連線程式:

```
var conn = mysql.createConnection({
   host: '127.0.0.1',
   user: 'root',
   password: '',
   database: "labdb"
});

conn.connect(function (err) {
   if (err) {
      console.log(JSON.stringify(err));
      return;
   }
});
```

3. 繼續加入下列程式。查詢資料並且傳回 JSON 字串給用戶端:

```
response. send(JSON. stringify(rows));
}
);
})
```

- 4. 在終端機視窗輸入「node index. js」
- 5. 在瀏覽器,網址列上輸入「http://localhost/home/news」。 執行結果:

[{"newsId":1,"title":"play with nodejs","ymd":"2020-02-28T16:00:00.000Z"}]