# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

**Тема: Освоение трансляции, выполнения и отладки программ на** языке **Ассемблера процессора Intel x86.** 

Студент гр. 0381	 Ковалев П. А
Преподаватель	 Ефремов М. А

Санкт-Петербург 2022

# Цель работы

Освоение трансляции, выполнения и отладки программ на языке Ассемблера процессора Intel x86.

# Задание

1. Просмотреть программу hellol.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, а в регистре dx смещения адреса выводимой строки;
- используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
- 3. Загрузить файл hellol.asm из каталога Задания в каталог Masm.
- 4. Протранслировать программу с помощью строки
  - > masm hello1.asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

- 5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки
  - > link hello1.obj

с созданием карты памяти и исполняемого файла hellol.exe.

6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки

```
> hello1.exe
```

убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.

7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды

```
> afd hello1.obj
```

# Выполнение работы

1. Просмотрен текст программы hellol.asm, строка-приветствие преобразована в соответствии с личными данными

```
DB 'Вас приветствует ст.гр.1383 - Ковалев П. А.',13,10,'$'
```

Файл сохранен в кодировке ср866.

2. Запущен эмулятор DosBox командой

```
$ dosbox .
```

Для вывода русских символов в эмуляторе запущена команда

```
> keyb ru 866
```

3. В окружении DosBox выполнена трансляция программы hellol.asm из ассемблера в объектный код.

```
> masm hello1.asm ,,,,
```

Ошибки трансляции не были обнаружены.

4. Далее модуль был скомпонован в исполняемый файл

```
> link hello1.obj ,,,,
```

5. Запущено выполнение программы HELLO1. EXE

```
> HELLO1.EXE

Вас приветствует ст.гр.1383 - Ковалев П. А.
```

Результат выполнения программы HELLO1. ЕХЕ корректен.

6. Запущено выполнение программы под управлением отладчика

```
> afdpro HELLO1.EXE
```

Результат выполнения программы HELLO1 . EXE представлен в таблице (1).

7. Просмотрен текст программы hello2.asm, строка-приветствие преобразована в соответствии с личными данными

```
GREETING DB 'Student from 1383 - Kovalev P. A.$'
```

8. Выполнена трансляция текста программы в объектный код, затем объектный код был скомпанован в исполняемый файл

```
> masm hello2.asm ,,,,
> link hello2.obj ,,,,,
```

9. Запущено выполнение программы HELLO2. EXE

```
> HELLO2.EXE
Hello Worlds!
Student from 1383 - Kovalev P. A.
```

Результат выполнения программы HELLO2 . EXE корректен.

10. Запущено выполнение программы под управлением отладчика

> afdpro HELLO2.EXE

Результат выполнения программы HELLO2 . EXE представлен в таблице (2).

# Вывод

Была освоена трансляция, выполнение и отладка программ на языке Ассемблера процессора Intel x86.

# Приложение А

# Исходный код программ

Имя файла: hellol.asm

17

18

19

20

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лабраб.. N1
              по дисциплине Архитектура" компьютера"
; *********************************
; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
            пользователя с помощью функции ДОС Вывод" строки"
             номер ( 09 прерывание 21h), которая:
             - обеспечивает вывод на экран строки символов,
               заканчивающейся знаком "$";
              - требует задания в регистре ah номера функции=09h,
                а в регистре dx - смещения адреса выводимой
               строки;
              - использует регистр ах и не сохраняет его
                содержимое.
; ************************
  DOSSEG
                                            ; Задание сегментов под ДОС
  .MODEL SMALL
                                            ; Модель памяти-SMALLMaлая()
  .STACK 100h
                                            ; Отвести под Стек 256 байт
                                            ; Начало сегмента данных
  .DATA
Greeting LABEL BYTE
                                            ; Текст приветствия
  DB Bac' приветствует стгр..1383 - Ковалев П. А.',13,10,'$'
  .CODE
                                     ; Начало сегмента кода
  mov ax, @data
                                      ; Загрузка в DS адреса начала
  mov ds, ax
                                      ; сегмента данных
  mov dx, OFFSET Greeting
                                     ; Загрузка в dх смещения
                                     ; адреса текста приветствия
DisplayGreeting:
  mov ah, 9
                                     ; # функции ДОС печати строки
  int 21h
                                     ; вывод на экран приветствия
  mov ah, 4ch
                                      ; # функции ДОС завершения программы
  int 21h
                                     ; завершение программы и выход в ДОС
  END
Имя файла: hellol.lst
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                        9/27/22 22:55:47
                                                         Page 1-1
```

DOSSEG

.DATA

.MODEL SMALL

.STACK 100h

```
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                              9/27/22 22:55:47
                                              Page 1-2
               ',13,10,'$'
    23
          20 D0 BF D1 80 D0
    24
          B8 D0 B2 D0 B5 D1
    25
          82 D1 81 D1 82 D0
    26
          B2 D1 83 D0 B5 D1
          82 20 D1 81 D1 82
    27
          2E D0 B3 D1 80 2E
    28
          31 33 38 33 20 2D
    29
          20 D0 9A D0 BE D0
    30
          B2 D0 B0 D0 BB D0
    31
          B5 D0 B2 20 D0 9F
    33
          2E 20 D0 90 2E 0D
          0A 24
    34
    35
                   .CODE
    36 0000 B8 ---- R
                         mov ax, @data
    37 0003 8E D8
                          mov ds, ax
    38 0005 BA 0000 R
                          mov dx, OFFSET Greeting
    39
    40 0008
                    DisplayGreeting:
    41 0008 B4 09
                         mov ah, 9
    42 000A CD 21
                          int 21h
    43 000C B4 4C
                          mov ah, 4ch
    44 000E CD 21
                          int 21h
                    END
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                             9/27/22 22:55:47
                                              Symbols-1
Segments and Groups:
           Name
                          Length Align Combine Class
DGROUP . . . . . . . . . . . . GROUP
 004A WORD PUBLIC 'DATA'
                          0100 PARA STACK 'STACK'
 STACK . . . . . . . . . . . . .
Symbols:
            Name
                          Type Value Attr
DISPLAYGREETING . . . . . . L NEAR 0008
                                       TEXT
```

Greeting LABEL BYTE 

21 0000

```
GREETING . . . . . . . . . L BYTE 0000
                                         DATA
TEXT TEXT
TEXT 0
TEXT 0101h
                            TEXT 0
@DATASIZE . . . . . . . . . . . . .
TEXT HELLO1
TEXT 510
   33 Source Lines
    33 Total Lines
    19 Symbols
 47464 + 459796 Bytes symbol space free
    0 Warning Errors
    O Severe Errors
Имя файла: hellol.map
Start Stop Length Name
                                   Class
00000H 0001FH 00020H TEXT
                                   CODE
00020H 00069H 0004AH DATA
                                   DATA
00070H 0016FH 00100H STACK
                                   STACK
Origin Group
0002:0 DGROUP
Имя файла: hello2.asm
; HELLO2 - Учебная программа N2 лабраб..#1 по дисциплине Архитектура"
  компьютера"
        Программа использует процедуру для печати строки
     ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
EOFLine EQU '$'
                    ; Определение символьной константы
                    ; Конец" строки"
; Стек программы
ASSUME CS:CODE, SS:AStack
      SEGMENT STACK
AStack
       DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
       ENDS
AStack
; Данные программы
```

```
DATA
         SEGMENT
; Директивы описания данных
         DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
HELLO
GREETING DB 'Student from 1383 - Kovalev P. A.$'
DATA
         ENDS
; Код программы
CODE
          SEGMENT
; Процедура печати строки
WriteMsq PROC NEAR
         mov
              AH,9
          int
               21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
          ret
WriteMsg ENDP
; Головная процедура
         PROC FAR
Main
         push DS
                       ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
                       ; > для последующего восстановления по
          sub
               AX,AX
         push AX
                        ;/ команде ret, завершающей процедуру.
         mov
              AX, DATA
                                   ; Загрузка сегментного
              DS,AX
         mov
                                   ; регистра данных.
              DX, OFFSET HELLO
         mov
                                   ; Вывод на экран первой
          call WriteMsq
                                   ; строки приветствия.
         mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй
          call WriteMsg
                                   ; строки приветствия.
          ret
                                   ; Выход в DOS по команде,
                                   ; находящейся в ом1- слове PSP.
Main
         ENDP
CODE
         ENDS
         END Main
Имя файла: hello2.1st
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
```

9/28/22 00:00:59 1 - 1Page

= 0024 EOFLine EQU '\$'

ASSUME CS:CODE, SS:AStack

0000 SEGMENT STACK AStack 0000 000C[ DW 12 DUP('!') 0021 ]

```
0000
                  DATA
                       SEGMENT
0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
      57 6F 72 6C 64 73
      21 OA OD 24
 0010 53 74 75 64 65 6E GREETING DB 'Student from 1383 - Kovalev P. A.
               $1
      74 20 66 72 6F 6D
      20 31 33 38 33 20
      2D 20 4B 6F 76 61
      6C 65 76 20 50 2E
      20 41 2E 24
0032
                  DATA
                        ENDS
0000
                  CODE
                           SEGMENT
0000
                  WriteMsg PROC NEAR
0000 B4 09
                               mov
                                     AH,9
0002 CD 21
                                int
                                     21h
0004 C3
                            ret
                                                        9/28/22 00:00:59
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                         Page 1-2
0005
                  WriteMsg ENDP
0005
                  Main
                            PROC FAR
0005 1E
                            push DS
0006 2B CO
                            sub
                                 AX,AX
0008 50
                            push AX
0009 B8 ---- R
                                 AX, DATA
                            mov
000C 8E D8
                            mov
                                 DS,AX
000E BA 0000 R
                            mov
                                 DX, OFFSET HELLO
0011 E8 0000 R
                           call WriteMsq
0014 BA 0010 R
                                 DX, OFFSET GREETING
                            mov
0017 E8 0000 R
                            call WriteMsg
001A CB
                            ret
001B
                  Main
                            ENDP
001B
                  CODE
                            ENDS
                        END Main
                                                        9/28/22 00:00:59
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
```

AStack ENDS

### Segments and Groups:

0018

N a m e Length Align Combine Class

Symbols-1

ASTACK	0018 PARA STACK
CODE	001B PARA NONE
DATA	0032 PARA NONE
Symbols:	
N a m e	Type Value Attr
EOFLINE	NUMBER 0024
GREETING	L BYTE 0010 DATA
HELLO	L BYTE 0000 DATA
MAIN	F PROC 0005 CODE Length = 0016
WRITEMSG	N PROC 0000 CODE Length = 0005
@CPU	TEXT 0101h
@FILENAME	TEXT HELLO2

52 Source Lines

52 Total Lines

13 Symbols

47988 + 459269 Bytes symbol space free

@VERSION . . . . . . . . . . TEXT 510

0 Warning Errors

O Severe Errors

# Имя файла: hello2.map

 Start
 Stop
 Length
 Name

 00000H
 00017H
 00018H
 ASTACK

 00020H
 00051H
 00032H
 DATA

 00060H
 0007AH
 0001BH
 CODE

Program entry point at 0006:0005

Class

Таблица 1: Результаты выполнения программы HELLO1 . EXE в пошаговом режиме

Адрес команды	Символический	16-ричный код	Содержимое	Содержимое
	код команды	команды	регистров до	регистров
			выполнения	после
			команды	выполнения
				команды
0010	MOV AX,1A07	B8071A	AX=0000	AX=1A07
			IP=0010	IP=0013
0013	MOV DS,AX	8ED8	DS=19F5	DS=1A07
			IP=0013	IP=0015
0015	MOV DX,0000	BA0000	DX=0000	DX=0000
			IP=0015	IP=0018
0018	MOV AH,09	B409	AX=1A07	AX=0907
			IP=0018	IP=001A
001A	INT 21	CD21	IP=001A	IP=001C
001C	MOV AH,4C	B44C	AX=0907	AX=4C07
			IP=001C	IP=001E
001E	INT 21	CD21	IP=001E	IP=0020

Таблица 2: Результаты выполнения программы HELLO2 . EXE в пошаговом режиме

Адрес	Символический	16-	Содержимое	Содержимое	Содержимое	Содержимое
коман-	код команды	ричный	регистров	регистров	стека до	стека после
ды		код ко-	до	после	выполнения	выполнения
		манды	выполнения	выполнения	команды	команды
			команды	команды		
0005	PUSH DS	1E	SP=0018	SP=0016	+0 0000	+0 19F5
			IP=0005	IP=0006	+2 0000	+2 0000
					+4 0000	+4 0000
					+6 0000	+6 0000
0006	SUB AX,AX	2BC0	AX=0000	AX=0000		
			IP=0006	IP=0008		
0008	PUSH AX	50	SP=0016	SP=0014	+0 19F5	+0 0000
			IP=0008	IP=0009	+2 0000	+2 19F5
					+4 0000	+4 0000
					+6 0000	+6 0000
0009	MOV	B8071A	AX=0000	AX=1A07		
	AX,1A07					
			IP=0009	IP=000C		
000C	MOV DS,AX	8ED8	DS=19F5	DS=1A07		
	,		IP=000C	IP=000E		
000E	MOV DX,0000	B80000	DX=0000	DX=0000		
			IP=000E	IP=0011		
0011	CALL 0000	E8ECFF	IP=0011	IP=0000	+0 0000	+0 0014
0011	01122 0000	202011	SP=0014	SP=0012	+2 19F5	+2 0000
				31 0012	+4 0000	+4 19F5
					+6 0000	+6 0000
0000	MOV AH,09	B409	AX=1A07	AX=0907		
	1113 / 1212,05	2.0)	IP=0000	IP=0002		
0002	INT 21	CD21	IP=0002	IP=0004		
0004	RET	C3	IP=0004	IP=0014	+0 0014	+0 0000
			SP=0012	SP=0014	+2 0000	+2 19F5
			0012		+4 19F5	+4 0000
					+6 0000	+6 0000
0014	MOV DX,0010	BA1000	DX=0000	DX=0010	* 0 000	10000
0011	1110 1 111,0010	<b>D</b> 111000	IP=0014	IP=0017		
0017	CALL 0000	E8ECFF	IP=0017	IP=0000	+0 0000	+0 0017
0017	CILL 0000	LoLerr	SP=0014	SP=0012	+2 19F5	+2 0000
				51 0012	+4 0000	+4 19F5
					+6 0000	+6 0000
0000	MOV AH,09	B409	AX=0907	AX=0907	0 0000	
	1.10 . 1111,07	2.07	IP=0000	IP=0002		
0002	INT 21	CD21	IP=0002	IP=0004		
0002	RET	C3	IP=0004	IP=0017	+0 0017	+0 0000
JUUT			SP=0012	SP=0014	+2 0000	+2 19F5
			51 0012	51 0017	+4 19F5	+4 0000
					+6 0000	+6 0000
0017	RET FAR	СВ	IP=0017	IP=0000	+0 0000	+0 0000
001/	ΚΕΙΓΑΚ	CD	SP=0017	SP=0018	+0 0000 +2 19F5	+2 0000
			31-0014	21 -0019	+4 0000	
						+4 000\theta_3
					+6 0000	+6 0000