

Instituto Tecnológico de Costa Rica



Proyecto 4: SIMPLEX

Investigación de Operaciones

Profesor:

Francisco Jose Torres Rojas

Integrantes:

Jose Pablo Fernandez Jimenez - 2023117752

Diego Durán Rodríguez - 2022437509

Segundo semestre 2025

Algoritmo SIMPLEX

El **algoritmo SIMPLEX** es uno de los métodos más importantes y utilizados en el campo de la optimización lineal. Fue desarrollado por George Bernard Dantzig en 1947, en el contexto de investigaciones relacionadas con la planificación logística y de recursos durante la posguerra. Dantzig, un matemático y científico estadounidense, ideó este método como una herramienta para resolver problemas de programación lineal, un área que busca optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo sujeta a un conjunto de restricciones lineales.

El surgimiento del algoritmo Simplex marcó un antes y un después en la optimización matemática. Antes de su creación, no existía un procedimiento general y sistemático que permitiera resolver eficientemente problemas de gran escala con múltiples variables y restricciones. Dantzig propuso un enfoque geométrico basado en la observación de que la solución óptima de un problema lineal se encuentra en uno de los vértices o puntos extremos del poliedro factible, es decir, del conjunto de soluciones que cumplen todas las restricciones del problema.

El método Simplex avanza de un vértice a otro a través de las aristas del poliedro, mejorando progresivamente el valor de la función objetivo hasta encontrar el óptimo. Cada movimiento corresponde a un cambio de una variable básica en la solución, lo que permite al algoritmo recorrer el espacio factible de manera ordenada y eficiente.

Entre las principales propiedades del algoritmo Simplex destacan las siguientes:

- *Eficiencia práctica:* aunque en teoría su complejidad puede ser exponencial en el peor de los casos, en la práctica el algoritmo es extremadamente eficiente y puede resolver problemas con miles de variables y restricciones en tiempos incluso lineales.
- *Interpretación geométrica clara:* El procedimiento del Simplex se basa en conceptos geométricos simples, lo que facilita su comprensión y visualización en espacios de baja dimensión.
- *Importancia histórica y teórica:* el Simplex no solo revolucionó la programación lineal, sino que también sentó las bases para la aparición de otros métodos de optimización, como los algoritmos de punto interior y técnicas modernas de optimización convexa.

Método de la Gran M

El *método de la Gran M* es una técnica para construir una base inicial cuando el problema original contiene restricciones de igualdad o de tipo \geq , que no permiten obtener una solución básica factible inmediatamente. Se procede de la siguiente forma:

- Se introducen variables artificiales (a_i) en cada restricción de tipo $=$ o \geq para formar una base inicial.
- En la función objetivo se añade una penalización muy grande M multiplicando cada variable artificial (por ejemplo, $+Ma_i$ para maximizar). De este modo, cualquier solución que deje artificiales básicas con valor positivo tendrá un costo muy alto y será descartada.
- Antes de empezar las iteraciones se canoniza la fila 0 (fila de la función objetivo) para que refleje correctamente las contribuciones de M ; luego se ejecuta el algoritmo Simplex normal tratando las M como constantes grandes durante los cálculos.

- Si al final del proceso alguna variable artificial permanece básica con valor positivo en el RHS, el problema original es no factible.

Problema original

Nombre del problema: **Problema 2**

El problema original se puede formular como un problema de programación lineal, donde se busca optimizar una función objetivo sujeta a ciertas restricciones:

Minimizar

$$\mathbf{Z} = 4 X_1 + 4 X_2 + X_3$$

Sujeto a:

$$X_1 + X_2 + X_3 \leq 2$$

$$2X_1 + X_2 \leq 3$$

$$2X_1 + X_2 + 3 X_3 \geq 3$$

Con $X_1, X_2, X_3 \geq 0$

Tabla inicial

Z	X_1	X_2	X_3	s_1	s_2	e_1	a_1	
1	-4	-4	-1	0	0	0	-M	0
0	1	1	1	1	0	0	0	2
0	2	1	0	0	1	0	0	3
0	2	1	3	0	0	-1	1	3

Tablas intermedias

Iteración 1

Cálculo de razones de valores positivos de la columna 3:

Fila	Razón
1	2
3	1

Con 3 como pivote en columna 3.

Z	X_1	X_2	X_3	s_1	s_2	e_1	a_1
1	-4 + 2 M	-4 + M	-1 + 3 M	0	0	-M	0 3 M
0	1	1	1	1	0	0	0 2
0	2	1	0	0	1	0	0 3
0	2	1	3	0	0	-1	1 3

Tabla tras canonizar:

Z	X_1	X_2	X_3	s_1	s_2	e_1
1	-3.333333	-3.66667	0	0	0	-0.333333 1
0	0.333333	0.666667	0	1	0	0.333333 1
0	2	1	0	0	1	0 3
0	0.666667	0.333333	1	0	0	-0.333333 1

Tabla final

Z	X_1	X_2	X_3	s_1	s_2	e_1
1	-3.333333	-3.66667	0	0	0	-0.333333 1
0	0.333333	0.666667	0	1	0	0.333333 1
0	2	1	0	0	1	0 3
0	0.666667	0.333333	1	0	0	-0.333333 1

Solución

$$Z = 1$$

Valores de todas las variables

Variable	Valor
X_1	0
X_2	0
X_3	1
s_1	1
s_2	3
e_1	0

Referencias

- [1] Wikipedia contributors. (2025, 6 octubre). Simplex algorithm. *Wikipedia*. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Simplex_algorithm
- [2] Ben-Lowery. (2022, 4 abril). Linear Programming and the birth of the Simplex Algorithm. *Ben Lowery @ STOR-i*. Disponible en: <https://www.lancaster.ac.uk/stor-i-student-sites/ben-lowery/2022/03/linear-programming-and-the-birth-of-the-simplex-algorithm/>
- [3] Libretexts. (2022, 18 julio). 4.2: Maximization by the Simplex method. *Mathematics LibreTexts*. Disponible en: https://math.libretexts.org/Bookshelves/Applied_Mathematics/Applied_Finite_Mathematics