



Jakub Cieplucha 230331

## **Wstęp do bioinformatyki**

### **Zdanie 2**

- 1. Schemat blokowy algorytmu dopasowania globalnego.**





## 2. Analiza złożoności obliczeniowej czasowej i pamięciowej.

### 2.1 Funkcja distance

a) czasowa

$O(nm)$

b) pamięciowa

$$S(n,m)=nm+n+m+9$$

## **2.2 Funkcja similarity**

a)czasowa

$$O(nm)$$

b)pamięciowa

$$S(n,m)=nm+n+m+9$$

## **2.3 Funkcja nwDisplay**

a)czasowa

$$O(nm)$$

b)pamięciowa

$$S(n,m)=2nm+4$$

## **2.4 Funkcja optimalPath**

a)czasowa

$$O(nm)$$

b)pamięciowa


$$S(n,m)=nm+11$$

## **3. Porównanie przykładowych par sekwencji.**

a) Ewolucyjnie powiązanych

[illegible]

b) Ewolucyjnie niepowiązanych



Rysunek nr 3. Dopasowanie globalne sekwencji ewolucyjnie niepowiązanych.

```
>> zadanie2('identifier1','AJ441334.1','identifier2','L49414.1')
# 1: AJ441334.1
# 2: L49414.1
# Mode: distance
# Match: 0
# Mismatch: 1
# Gap: 2
# Score: 2107
# Length: 1472
# Identity: 413(28%)
# Gaps: 1048 (71%)
      TA          T T T C          A A C T          A          T A A GA A CA TT          AA T GA C CA A CA TC G A A
      ||          | | | |          | | | |          |          | | | | | | | |          | | | | | | | |
GAGAGTACGAAGACCCCGATCTCTCCCTCGTCTCTGTGGGCCCTCTCTTGATGAGAGCCTGGTGGCTGTGGGCTGCCTAGCCCGGGACTTCCTACCCAAACGTATCACCTTCTCTTGGAACTACCAAGAACAACTGTAGTCAGTATCCAGGACATC
>>
```

Rysunek nr 4 . Wynik dopasowania globalnego.

Znaczną większość dopasowania zajmują przerwy, a miejsca wystąpienia odpowiadających sobie nukleotydów stanowią zaledwie 28%, co potwierdza niepowiązanie ewolucyjne tych sekwencji.