Statycznie typowany funkcyjny język programowania o ewaluacji leniwej

Jakub Grobelny

Kurs języka Prolog (Q1) – projekt końcowy

1 Struktura leksykalna i składnia

Klasyfikacja znaków:

- biały znak znaki ASCII: HT, LF, CR, LF, SPACE
- cyfra znaki ASCII: 0-9
- mała litera znaki Unicode będące małymi literami ¹
- wielka litera znaki Unicode będące wielkimi literami ²

1.1 Struktura leksykalna

Komentarz to ciąg znaków rozpoczynających się znakiem #, zakończony znakiem nowej linii.

Token to najdłuższy ciąg znaków niezawierający komentarzy ani białych znaków, taki, że opisuje go poniższa gramatyka:

```
\langle literal\text{-}calkowitoliczbowy \rangle ::= cyfra 
 | cyfra \langle literal\text{-}calkowitoliczbowy \rangle
```

¹Wszystkie takie znaki X, że spełniony jest predykat char_type(X,lower) w SWI Prologu.

²Analogicznie jak wyżej, tylko char_type(X, upper).

```
\langle literal\text{-}znakowy \rangle ::= '\langle znak \rangle '
\langle literat-napisowy \rangle ::= "\langle ciag-znaków \rangle"
\langle literal\text{-}zmiennopozycyjny \rangle ::= \langle ulamek \rangle
               |\langle ulamek\rangle \langle wykladnik\rangle|
\langle slowo-kluczowe \rangle ::= let \mid and \mid in \mid if \mid then
                    match | else | with | type | of | where
                    true | false | import | fun
\langle operator \rangle ::= \langle znak\text{-}specjalny \rangle \mid \langle operator \rangle \langle znak\text{-}specjalny \rangle
\langle identifikator \rangle ::= mala \ litera \ \langle alfanum \rangle, taki, że nie jest \langle slowo-kluczowe \rangle
\langle nazwa-typu \rangle ::= wielka \ litera \ \langle alfanum \rangle
     gdzie
\langle znak\text{-}specjalny \rangle ::= + | - | * | / | = | : | > | < | & | ! | | | $ | @ | % | ^ | ~ |
\langle znak \rangle ::= dowolny znak Unicode oprócz \setminus, ", '
              | \n | \b | \f | \a | \r | \t | \v | \\ | \"
\langle ciqg\text{-}znak \delta w \rangle ::= \langle znak \rangle
              \langle ciag-znak \acute{o}w \rangle \langle znak \rangle
\langle litera \rangle ::= mala \ litera
              wielka litera
\langle alfanum \rangle ::= \langle litera \rangle
              \langle alfanum \rangle \langle litera \rangle
\langle alfanum \rangle \langle cyfra \rangle
\langle ulamek \rangle ::= \langle literal-calkowitoliczbowy \rangle. \langle literal-calkowitoliczbowy \rangle
\langle wykladnik \rangle ::= \mathbf{e} - \langle literal-calkowitoliczbowy \rangle
               e \langle literal-calkowitoliczbowy \rangle
```

1.2 Składnia

```
 \langle program \rangle ::= \langle wyrażenie \rangle \\ | \langle definicja-typu \rangle \langle program \rangle \\ | \langle import \rangle \langle program \rangle   \langle wyrażenie \rangle ::= \langle wyrażenie \rangle ; \langle wyrażenie \rangle \\ | \langle definicja \rangle in \langle wyrażenie \rangle \\ | \langle wyrażenie \rangle ) \\ | \langle wyrażenie-arytmetyczne \rangle \\ | \langle literal-napisowy \rangle \\ | \langle literal-znakowy \rangle
```

2 Semantyka