# 数と式

展開

- $\bullet (a+b+c)^2 =$
- $(a+b)^3 =$
- $(a b)^3 =$
- $\bullet (x+y)(x^2 xy + y^2) =$
- $(x-y)(x^2 + xy + y^2) =$

因数分解

- $\bullet a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca =$
- $\bullet x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 =$
- $\bullet \ x^3 3x^2y + 3xy^2 y^3 =$
- $x^3 + y^3 =$
- $\bullet \ x^3 y^3 =$
- $x^3 + y^3 + z^3 3xyz =$

因数分解の手順 -

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- 例題

- 1.  $3x^2 + 10x + 3 =$
- $2. \ x^2 + xy 2y^2 + 4x + 17y 21 =$
- 3.  $a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2 + 2abc =$

絶対値

- 例題 -

- 1.  $|\pi 4| =$
- 2.  $|\sqrt{2} 1| + |\sqrt{2} 3| =$

分母の有利化

- 例題

1. 
$$\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} =$$

# 二重根号

- 例題 -

1. 
$$\sqrt{6-\sqrt{20}} =$$

2. 
$$\sqrt{14 - 4\sqrt{10}} =$$

3. 
$$\sqrt{2+\sqrt{3}} =$$

### 対象式

/ 例題

$$a = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}+1}, b = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}-1}$$

- 1. a + b
- 2. *ab*
- 3.  $a^2 + b^2$
- 4.  $a^3 + b^3$

# 一次不等式

- ポイント -

- 例題 -

1. 
$$x - 5 > 3(7x - 5)$$

2. 
$$\frac{x+1}{2} \le \frac{2x+4}{3}$$

- 3. =
- 4. =

# 絶対値を含む等式・不等式

- 例題 -

1. 
$$|5 - x| = 2$$

2. 
$$|x-2| = 2x - 7$$

3. 
$$|x-5| < 3$$

4. 
$$|x-5| \ge 3$$

5. 
$$|2x - 3| \ge 5x + 1$$

6. 
$$|x-2| + |x+1| = x+3$$

_	次	塱	数
	~	ᇌ	$\sim$

一般式 (2) グラフをかけ

•

•

- ポイント ――

# 最大最小

- 場合分けの仕方 (下に凸の場合) -----

• 最小値

• 最大値

# 解の個数の調べ方

•

# 解の種類

• 二つの正の解

● 二つの負の解

\_

\_

\_

● 正の解と負の解

\_

\_

# 二次不等式

- 例題 -

1. 
$$x^2 - 4x + 3 > 0$$

$$2. \ x^2 - 4x + 3 \le 0$$

3. 
$$x^2 - 4x + 7 \le 0$$

$$4. \ x^2 - 4x + 4 \ge 0$$

5. 
$$x^2 - 4x + 4 > 0$$

6. 
$$x^2 - 4x + 4 < 0$$

7. 
$$x^2 - 4x + 4 \le 0$$


# 解と係数の関係

 $ax^2 + bx + c = 0$  の解を  $\alpha, \beta$  とする

•

# 図形

# 定義



# 代表角

代表角				
sin				
cos				
tan				

# 相互関係の公式

- lacktriangle
- •
- •

# 正弦定理

lacktriangle

# 余弦定理

- •

正弦定理	と余	弦定理	の[	更い	分	け

# 面積の求め方

# データ

分散

- •

# 標準偏差

lacktriangle

# 相関係数

lacktriangle

# Α

### 順列と組合せ

#### 基本の計算

- 3 つの計算式 違い —

・約数の個数と展開式の項の個数と総和 -

- 1. 200 の正の約数の個数と総和を求めよ。
- 2. 360 の正の約数の個数と総和を求めよ。

文字の順列 a,b,c,d,e を 1 列に並べる -

- 1. a,b が隣り合う並べ方
- 2. a,b が両端にくる並べ方

数字の順列数字の順列 0,1,2,3,4 の 5 つの数字が 1 つずつある -

- 1.3 桁の整数
- 2.3 桁の暗証番号
- 3.3 桁の偶数
- 4. 3 桁の整数のうち、300 以上の整数

#### - 円順列とじゅず順列 –

- 8種類の球を用いて次の場合の数を求めよ。
  - 1. 円状に並べる方法
  - 2. じゅずを作るときの方法

### ・条件付き円順列 -

先生2人と生徒4人が円形のテーブルに座るとき、次の場合の数を求めよ。

- 1. すべての座り方
- 2. 先生 2 人が隣り合う座り方
- 3. 先生 2 人が向い合う座り方

## 重複を許す順列ー

- 1. a,b,c,d,e の5つの文字から、重複を許して3つの文字を一列に並べる並べ方
- 2. 0,1,2,2,4 の5つの数字から、重複を許して3桁の自然数を作る作り方

#### 2つのグループに分ける -

- 9人を以下の方法で分ける場合の数を求めよ。
  - 1. A、B の 2 部屋に分ける方法(ただし、空室があってもよい)
  - 2. A、B の 2 グループに分ける方法
  - 3. 2つのグループに分ける方法

#### - 順列と組合せ -

a,b,c,d,e の5つの文字がそれぞれ1つずつあるとき、次の問いに答えよ。

- 1. 3つの文字を選び一列に並べるときの場合の数
- 2. 3つの文字を選ぶときの場合の数

#### 図形と組合せ ―

- 1.5本の平行線と、それとは別の3本の平行線とが交わってできる平行四辺形の数
- 2. 正八角形について、頂点を結んでできる三角形の個数
- 3. 正八角形について、頂点を結んでできる対角線の本数

### - 代表を選ぶ -

男子5人、女子4人から代表を3人選ぶ。このとき、次の場合の数を求めよ。

- 1. すべての選び方
- 2. 男子1人、女子2人となる選び方
- 3. 少なくとも女子1人を選ぶ選び方
- 4. 男子から3人、または女子から3人を選ぶ選び方

#### ・3つのグループに分ける ―

9人を以下の方法で分ける場合の数を求めよ。


- 1. 3人ずつ A、B、C の 3 部屋に分ける
- 2. 3人ずつ3組に分ける
- 3. 4人、3人、2人に分ける

#### ・同じものを含む順列 ―

- 1. a,a,b,b,b,c,d の7つの文字を一列に並べる
- 2. a,a,b,b,c,d,e の7つの文字を一列に並べるとき、c,d,e がこの順になる

#### - 最短経路問題

- 1. A から B までの最短経路
- 2. A から B までの最短経路で C を必ず通る経路
- 3. AからBまでの最短経路でDを通らない経路



### - 重複組合せ -

- 1. 6本の同種類のペンを A、B、C の 3 つの袋に入れるとき、1 本も入らない袋があってよいとき、分け方は何通りあるか。
- 2. オレンジ、レモン、ライムがそれぞれ多数ある。これから 10 個をまとめてセットを作りたい。何通りのセットができるか。

### 等式を満たす整数 -

- 1. x + y + z = 10(x, y, z : 0 以上の整数) の時の組合せ
- 2. x + y + z = 10(x, y, z : 自然数) の時の組合せ

#### 確率

#### 確率の基本 -

コインを3枚同時に投げるとき、次の確率を求めよ。

- 1.2 枚だけ表である確率
- 2. 表が2枚以上である確率

#### さいころの確率 -

さいころを2個同時に投げるとき、次の確率を求めよ。

- 1. 目の和が8となる確率
- 2. 目の和が 10 以下となる確率

### ボールを取り出す確率 —

赤玉5個と白玉7個が入った袋から同時に3個取り出すとき、次の確率を求めよ。

- 1. 白玉3個となる確率
- 2. 赤玉1個、白玉2個となる確率
- 3. 赤玉2個、白玉1個となる確率

#### 一列に並べる確率 -

男子5人、女子4人が1列に並ぶとき、次の確率を求めよ。

- 1. 特定の男女が隣り合う
- 2. 女子が両端にいる
- 3. 男女が交互に並ぶ

#### - 円形に並べる確率 -

男子3人、女子3人が円卓にする座るとき、次の確率を求めよ。

- 1. 特定の 2 人が隣り合う
- 2. 特定の 2 人が向い合う
- 3. 男女が交互に座る

### ・和事象と排反事象 -

1~50までの数字が書かれたカードから、1枚取り出すとき、次の確率を求めよ。

- 1. 2の倍数または一の位が3である2桁の数
- 2. 2の倍数または3の倍数

#### - 余事象の確率 -

- 1. 赤玉5個と白玉7個が入った袋から同時に3個取り出すとき、少なくとも赤玉1個を取り出す確率を求めよ。
- 2. さいころを2個同時に投げるとき、目の和が3の倍数でない確率を求めよ。

### - 独立試行の確率 -

A の袋には赤玉 3 個と白玉 2 個が、B の袋には赤玉 2 個と白玉 4 個が入っている。A からは 1 個、B からは 2 個の玉を取り出すとき、取り出した玉の色がすべて赤となる確率を求めよ。

### - 反復試行の確率 (コイン) -

1枚のコインを5回連続して投げるとき、次の確率を求めよ。

- 1. 表がちょうど4回出る
- 2. 表がちょうど3回出る

### - 反復試行の確率 (さいころ) —

1個のさいころを5回連続して投げるとき、次の確率を求めよ。

- 1. 3 の倍数の目が 2 回だけ出る
- 2. 3の倍数の目が3回だけ出る
- 3. 少なくとも1回3の倍数の目が出る

#### 勝先取の確率 -

 $A \ B \$ が試合をし、先に  $3 \$ 勝した方が優勝とする。 $A \$ が勝つ確率が  $\frac{3}{4} \$ のとき、 $A \$ が優勝する確率を求めよ。

#### - 点が動く確率 ----

数直線上に点 P が原点にあり、さいころを投げて 5 以上の目が出ると正の方向に 2 進み、それ以外が出ると負の方向に 1 進む。さいころを 3 回投げたとき点 P が次の位置にある確率を求めよ。

- 1. 原点の位置にある
- 2. 座標 3 の位置にある

#### - 条件付き確率 --

ある学校で数学が好きな生徒は 40% で、英語が好きな生徒は 60% で、両方好きな生徒は 30% である。

- 1. ある生徒が数学を好きとわかっていて、その生徒が英語も好きな確率
- 2. ある生徒が英語を好きとわかっていて、その生徒が数学も好きな確率

### - 確率の乗法定理 –

10 本中当たりが 3 本入ったくじがある。このくじをAが 1 本引き、引いたくじを元に戻さずに続けてBが引いた。このとき、AとBのそれぞれが当たる確率を求めよ。

# 図形

チェバの定理 メネラウスの定理 円と接戦の関係 方べきの定理

# 整数

### 倍数判定法

- 2 の倍数
- 3 の倍数
- 4 の倍数

- 5 の倍数
- 8 の倍数
- 9 の倍数

### 最小公倍数と最大公約数

- 例題 1 —

1. (a) 75, 105

- (b) 42, 78, 273
- 2. 2つの自然数の最大公約数が6、最小公倍数が420であるとき、この2つの自然数の組をすべて答えよ。

### ユーグリッドの互除法

例題 最大公約数を求める -

- 1. 407,77
- 2. 336, 180

### 不定方程式

n 進法