

Exercícios Propostos

Webinar #2





1 Exercício

Crie uma classe Funcionario de acordo com as especificações abaixo:

- O funcionário deve ter:
 - o Nome
 - o Idade
 - o Salário por hora
 - o Horas trabalhadas no mês
- Um objeto desta classe pode ser construído de duas formas: passando o nome e a idade ou passando somente o nome. Neste segundo caso, a idade assumida deve ser 18 anos.
- Os atributos da classe devem estar encapsulados.
- Devem existir métodos getter para todos os atributos.
- Devem existir métodos setter para o salário por hora e as horas trabalhadas no mês.
- Existe uma regra de que o salário por hora deve estar entre 10 e 200.
- Existe uma regra de que as horas trabalhadas no mês não podem exceder 160 horas.
- O método mostrarDados() é usado para exibir todas as informações do funcionário no console
- O método calcularSalario() retorna o valor do salário do funcionário. Este montante é
 obtido através da multiplicação do salário por hora do funcionário e das horas trabalhadas
 no mês.

Crie um método main() para testar o que você implementou, e ver se está tudo funcionando.

2 Exercício

Crie duas subclasses de Funcionario: Analista e Gerente. Um analista deve ter as seguintes características:

- Deve guardar o nome do setor onde ele trabalha (tipo String).
- Devem existir métodos getter e setter para o nome do setor.
- O método mostrarDados() deve mostrar todas as informações do funcionário, juntamente com o nome do setor.

Um gerente deve ter as seguintes características:

- Deve guardar o valor do bônus a ser recebido.
- Devem existir métodos *getter* e *setter* para o valor do bônus.
- O cálculo do salário do gerente, feito pelo método calcularSalario(), deve levar o valor do bônus em consideração. O valor do bônus deve ser somado ao salário calculado do funcionário.
- O método mostrarDados() deve mostrar todas as informações do funcionário, juntamente com o valor do bônus.





Crie um método main() para testar o que você implementou, e ver se está tudo funcionando.

3 Exercício

Crie uma classe Empresa com um método criarFuncionario(), responsável por criar e retornar um novo funcionário. Este método deve ser chamado na classe sem a necessidade de criar um objeto do tipo Empresa.

Além disso, ele deve receber três parâmetros:

- 1. **Tipo de funcionário**: 1 para gerente; 2 para analista. Dependendo do valor passado aqui, o método deverá criar uma instância de Gerente ou Analista. Ainda: devem existir constantes para representar cada um desses tipos.
- 2. Nome do funcionário
- 3. Idade do funcionário