



第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

# 第一季: Vim 原生操作总结

Jinghui Hu

<2024-01-23 Tue>



第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

B 站个人空间: <https://space.bilibili.com/1969478249>





第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

# Shortcuts 快捷键



# Map 的作用

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

## 1 修改按键原本的意思

```
map <C-S> :w<CR>
imap <F3> <Esc><Right>n<Insert>
```

## 2 执行特定的函数

```
map <F2> a<C-R>=strftime("%c")<CR><Esc>
```

- <C-R>= 进入 Ex 命令
- strftime("%c") 执行函数，获取当前时间

## 3 查看键位绑定 :map

```
:map
x  gx          <Plug>NetrwBrowseXVis
n  gx          <Plug>NetrwBrowseX
x  <Plug>NetrwBrowseXVis * :<C-U>call netrw#BrowseXVis()<CR>
```



# Map 使用的注意点

第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

## 1 两种不同风格的键位绑定

- map
- noremap 避免递归

## 2 取消键位绑定

- unmap

## 3 各种模式下的 Mapping

| 模式               | map        |
|------------------|------------|
| normal           | nmap, map  |
| visual           | vmap, map  |
| insert           | imap, map! |
| command-line     | cmap, map! |
| operator-pending | omap, map  |



# Abbreviation 简写

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 **abbr** 可以用在不同模式下
  - insert, replace 和 Ex command line

- 2 修复拼写错误

```
iab tihs this
```

- 3 简写加快 insert 模式下的输入

```
iab eml yourname@example.com
```

```
iab #i #include
```



第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

# Window, Buffer 和 Tab



# Window, Buffer 和 Tab

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 Buffer 是编辑文件的内存副本 (copy)
- 2 Window 是 Buffer 的一个视口 (viewport)
- 3 Tab 承载着 Window, Tab 是可以包含多个 Window

```
File Edit Tools Syntax Buffers Window Help
[Icons]
Makefile 2 windows.txt [No Name]
1. Introduction windows-intro window
Summary:
  A buffer is the in-memory text of a file.
  A window is a viewport on a buffer.
  A tab page is a collection of windows.
A window is a viewport onto a buffer. You can use multiple windows on one
buffer, or several windows on different buffers.
A buffer is a file loaded into memory for editing. The original file remains
unchanged until you write the buffer to the file.
windows.txt [Help][R0] 38,41 2%
~
~
~
~
[No Name] 0,0-1 All
:h windows
```





# Buffer

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

## 1 Buffer 三种状态: hidden, active, inactive

## 2 查看 buffer 列表 :ls 或者 :buffers 或者 :files

```
:ls
```

```
1 %a      "e01.org"                line 1
2          "e02.org"                line 0
```

- Indicators: % Buffer 在当前 Window, a=active, h=hidden
- 更多细节查看 :h :ls

## 3 跳转 buffer 列表, 上面列表的第一列的数字为 <buffer\_id>

```
:b <buffer_id>
```

```
:bn/:bp 前一个/后一个
```

## 4 清理 Buffer

- :bdelete 卸载 Buffer
- :bwipeout 卸载并且删除 Buffer



# Window

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 水平分屏 :split, CTRL-W s
- 2 垂直分屏 :vsplit, CTRL-W v
- 3 新建空的 Buffer :new, CTRL-W n, :vnew
- 4 其它命令 :w 和 :q
- 5 为每个文件打开一个 Window

```
vim -o file1 file2 file3
```

- 6 Window 跳转命令 CTRL-W w, CTRL-W W, CTRL-W CTRL-W
- 7 更多参考 :help Q\_wi, :help windows



# Tab

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

1 Tab 是 GUI 编辑器的一种常见的文件管理形式, 在 vim7 以后引入

2 使用 Tab 打开文件 :tabe file

3 查看所有 Tab :tabs

4 关闭 Tab :tabc

5 循环 Tab 列表 :tabn, :tabp

6 在新 Tab 中打开光标下的文件

CTRL-W gf

7 :help tabpage



第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

# Visual 模式



# 不同的 Visual 模式

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

## Visual 模式提供了对文本可视化批量操作

- 1 不同的维度的 Visual 模式
  - visual block: C-V , 俗称: “块选”
  - visual line: V
  - visual char: v
- 2 鼠标操作支持, 设置 mouse 选项 'n' 或者 'a'
- 3 d 删除选中, y 复制选中
- 4 I 按块插入, A 按块追加
- 5 :h visual



# Visual 和 Select 对比

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 Select 和 Visual 类似
  - 只不过 Select 选中过后按键就直接修改文本
  - Select 更像 notepad 的选中操作
- 2 使用 C-g 来切换 Visual 和 Select
- 3 gv 之前选中的文本
- 4 < 选中文本的左端点
- 5 > 选中文本的右端点

```
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
\end{verbatim}

\begin{itemize}
\tightlist
\item
\texttt{\textless{}C-R\textgreater{}=} 进入 Ex 命令
\item
\texttt{strftime("\%c")} 执行函数，获取当前时间
\end{itemize}
\item
```

第 180 行, 第 52 列 | 100% | Unix (LF) | UTF-8



第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

## 更多跳转技巧



# jumplist: 跳转列表

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

## 1 通过 :ju 查看跳转列表

```
jump line  col file/text
3      1      0 some text
2      70      0 another line
1 1154  23 end.
```

>

## 2 更多操作: :h :jumps

CTRL-I 往后跳转

CTRL-O 往前跳转





# tagstack: TAG 栈

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 准备 TAGS 文件, 设置 **tags** 选项, `:h 'tags'`

```
ctags -R src
```

- 2 通过 `:tags` 查看 tag 栈

```
# TO tag          FROM line  in file/text
1  1 main          1  harddisk2:text/vim/test
> 2  2 FuncA       58  i = FuncA(10);
3  1 FuncC         357 harddisk2:text/vim/src/amiga.c
```

- 3 更多操作 `:h tagstack`

CTRL-] 进入 TAG

CTRL-T 往上弹出栈



# quickfix: 快速修改列表

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 执行 `:make` 编译后产生的列表, 用于快速修改错误
- 2 查看 `quickfix` 列表 `:cl`
- 3 跳转 `quickfix` 列表 `:cc` 和 `:ll`
- 4 列表的跳转指令 `:cn` 和 `:cp`

```
:cl
```

```
4 source/anlys.c:20 col 29: error: 'block_node_t' {aka 'struct...
9 source/anlys.c:95 col 37: error: 'block_node_t' {aka 'struct...
14 source/anlys.c:137 col 37: error: 'block_node_t' {aka 'struc...
Press ENTER or type command to continue
```



# 其它列表: changelist, 使用 mark

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

## 1 changelist

- `g`; 跳转到前一个修改
- `g`, 跳转到后一个修改
- `:changes` 查看修改列表

## 2 marks

- `m<reg>` 设置 mark
- `'<reg>` 跳转到制定 mark
- `<reg>` 小写仅单文件, 大写跨文件



# 鼠标支持

第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

1 `set mouse=n/v/i/c/h/a/r/A`

- `set mouse=nvi` 开启 Normal, Visual 和 Insert 模式的鼠标支持
- `set mouse=a` 开启所有模式的鼠标支持

2 `:h mouse`





第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

**重复操作**

未分类

额外的常用操作

尾声

## 重复操作



# Repeat - 快速重复之前的编辑命令

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 . 重复上一个修改
- 2 @: 重复上一个命令
  - :ls 查看当前的所有 Buffer
  - 一顿编辑之后
  - @: 继续执行之前的 Ex 命令, 重复列举所以 Buffer
- 3 :help single-repeat



# Record - 录制宏

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

宏 (macro) 指的是记录按键的次序, 然后重放记录后的按键次序

## 1 录制宏

- q<reg> 开始录制宏, 并记录到寄存器 <reg> 中
- q 结束录制宏

## 2 @<reg> 唤醒寄存器 <reg> 中的宏

## 3 @@ 唤醒最近一次执行的宏





# Global - 选取然后执行命令

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

1 :<range>g/<re>/<cmd>

- <range> 文件的影响范围: 1,5 第 1 到 5 行
- g global 命令的简写, 寻找匹配 <re> 正则表达式的行
- <cmd> 执行命令

2 反向选中, 可以使用 g! 或者 v

举个例子: 排序 css 花括号里面的属性 KV 对

```
body {  
  color: black;  
  background: white;  
}
```

```
:g/{/ .+1,/}/-1 sort
```

- g/{/ 查找 { 行
- .+1,/}/-1 在当前行 . 的下一行和继续查找 } 花括号范围内
- 在上述范围内进行排序 sort





第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

未分类



# 寄存器

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

寄存器用来存编辑中的数据: 删除, 复制和宏

- 1 a-z **named register**, 用于记录显示制定的操作
- 2 A-Z 追加到对应的小写寄存器中
- 3 \_ 黑洞寄存器, 用于忽略无用的文本
- 4 `:reg` 查看所有寄存器, `:reg a` 查看寄存器 **a**
- 5 `<reg> <action>` 带寄存器的操作
  - `"ryiw yiw` 到寄存器 **r** 中
  - `"Ryiw yiw` 并追加到寄存器 **r** 中
- 6 `:h reg`



# 折叠

第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 折叠设置: 'foldmethod'
  - manual 手工创建
  - indent 基于代码缩进, 例如: Python
  - marker 基于 foldmarker
- 2 折叠快捷键 :h Q\_fo
  - zf 创建折叠 (Fold)
  - zo/zO 打开折叠 (Open)
  - zc/zC 关闭折叠 (Close)

一些使用案例

```
set foldmethod=manual/indent/marker
set foldmarker=,
set foldmarker=<,>
```



# 过滤器 Filter

第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 `<range>! <filter-cmd>` 选取范围过滤
- 2 `<selection>! <filter-cmd>` 针对选中的区域过滤
- 3 `:h complex-change`





第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

## 额外的常用操作



# 常用设置

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 `:set hls` 高亮显示搜索的字符串 'hlsearch'
- 2 `:set is` 立即反馈搜索 (in-place search) 'incsearch'
- 3 `:set nu` 设置行号 'number'
- 4 `:set hidden` 设置隐藏
  - Buffer 未保存时, 使用 `e` 编辑其它文件, 不需要 `e!`
- 5 `:set scrolloff=5` 光标上下始终有几行文本

`:set scrolloff?`



# 杂项常用命令

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

- 1 `ga` 现在当前光标下字母的 **ASCII** 数值
- 2 `gf` 打开当前光标下的文件
- 3 `<Ctrl-g>` 显示当前文件的文件名全路径
- 4 `g<Ctrl-g>` 显示当前文件的字数
- 5 `<<` 向左缩进代码
- 6 `>>` 向右缩进代码
- 7 `:!cmd` 执行 **shell** 命令
- 8 `vimdiff` 使用 **vim** 的 **diff** 工具



第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

# 尾声





# 第一季总结

第一季: Vim 原生  
操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

第一季所有视频及相关材料 Github 仓库 <sup>1</sup>

- 1 Vim 介绍、七个习惯
- 2 Vim 发展及其帮助系统
- 3 vimtutor 重温 Vim 的基础操作
- 4 VimGolf 打磨你的操作技巧
- 5 Vim 9.1 发布及 vim 编译安装
- 6 Text Object
- 7 救你于水深火热的一些 vim 概念
- 8 薛定谔的 cat
- 9 QuickRef
- 10 键盘发展及编辑器学习曲线

---

<sup>1</sup><https://github.com/Jeanhwea/Vim-Tips>



# 高端的食材往往只需要简单的烹饪

第一季: Vim 原生

操作总结

Jinghui Hu

Shortcuts 快捷键

Window, Buffer 和  
Tab

Visual 模式

更多跳转技巧

重复操作

未分类

额外的常用操作

尾声

