

Consulta Rede de Operações HTML - html.mdb.demand

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Consulta
3. Listagem das Ordens
 - a. Filtro Avançado
4. Rede de Operações
 - a. Detalhar Componente
 - b. Detalhar Operação
 - c. Detalhar Alternativo
 - d. Programação por Lote

01. VISÃO GERAL

Analisar as ordens de produção carregadas do ERP e/ou geradas na simulação atual (ordens planejadas) e visualizar a rede de operações das ordens.

Pré-requisito:

É pré-requisito para a execução desta função:

1. Cenário com "Armazenar dados para telas WEB" marcado.
2. [Explosão de Demanda \(DB0201\)](#) executada.

02. Consulta

Apresenta listagem de ordens de produção firmes e previstas que fazem parte do cenário e simulação informados.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Exportar	Permite exportar um arquivo .csv com todas as ordens de produção, conforme filtro aplicado em tela.
Detalhar	Permite o detalhamento da ordem selecionada, aonde será apresentada a rede de operações da ordem.
Busca Rápida	Permite buscar um registro através do número da ordem.
Busca Avançada	Permite filtrar os registros a serem apresentados.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Cenário	Lista de cenários cadastros que possuem a opção "Armazenar dados para telas WEB" marcada.
Simulação	Lista de simulações disponíveis para o cenário selecionado.
Fase	Após selecionar cenário e simulação, será apresentada a fase em que o cenário/simulação se encontra.
Tipos Demanda	Quais os registros possíveis de serem apresentados na consulta de ordens. Padrão: Todas: Opções: • Todas; • Firmes; • Planejadas;
Modo Apresentação	É possível selecionar o modo de visualização dos dados: ▪ Cartão: ▪ Tabela - Apresentação em listagem. As colunas selecionadas ficam salvas nos cookies do navegador.

03. Listagem das ordens

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Número da Ordem	Apresenta o número da ordem juntamente com o tipo. Podendo ser: - Firme ou; - Planejada.
Item	Item da ordem, referência e descrição do item.  No modo cartão, o ícone  ao lado da descrição apresenta mais informações do item: Família, Planejador, Grupo de Estoque, Pulmão Expedição e Horas Pulmão. Já para o modo tabela, mais detalhes são apresentados ao expandir a linha através do ícone 
Prioridade	Prioridade da ordem.
Estabelecimento	Estabelecimento da ordem.
Cliente	Nome abreviado do cliente relacionado à ordem. (Caso informado)
Pedido Cliente	Número do pedido relacionado à ordem. (Caso informado)
Sequência	Sequência do pedido. (Caso informado)
Data Entrega	Data de Entrega programada para a ordem.
Data Reprogramada	Data Reprogramada pelo APS.
Quantidade	Quantidade da ordem.
Atraso/Antecipação	Valores positivos são considerados antecipação (apresentação em verde), valores zerados são considerados em dia (apresentação em verde), valores negativos são considerados atraso (apresentação em vermelho).

03a. Filtro Avançado

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Item	Permite selecionar um ou mais itens a serem apresentados. Se nenhum for informado, todos serão considerados.
Referência	Permite informar uma referências a ser apresentada. Se nenhuma for informada, todas serão consideradas.
Ordem	Permite informar uma ordem a ser apresentada. Se nenhuma for informada, todas serão consideradas.
Pedido Cliente	Permite informar um pedido do cliente. Se nenhum for informado, todos serão considerados.
Cliente	Permite informar um cliente. Se nenhum for informado, todos serão considerados.
Atraso Inicial	Permite informar a faixa inicial de atraso/antecipação a ser considerada. Default -99.999
Atraso Final	Permite informar a faixa final de atraso/antecipação a ser considerada. Default 99.999
Estabelecimento	Permite informar um estabelecimento a ser apresentado. Se nenhum for informado, todos serão considerados.
Classificação	Define a ordenação das ordens apresentadas, sendo: ■ Data de Entrega: Data de Entrega e Ordem ■ Data Reprogramada: Data Reprogramada e Ordem ■ Atraso: Atraso e Ordem.

04. Rede de Operações

Permite visualizar todas as operações relacionadas para atendimento de uma ordem de produção, inclusive as datas de liberação e quantidades de insumos relacionados. A exibição das informações será feita nível a nível.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Número da Ordem	Apresenta o número da ordem juntamente com o tipo. Podendo ser: - Planejada ou; - Firme.
Cenário e Simulação	Cenário e simulação da ordem que está sendo apresentada.
Mostrar mais/Mostrar menos	Mostra/Oculta os demais campos: item, referência (se houver), descrição, prioridade, estabelecimento e, caso informados: cliente, pedido cliente e sequência. Além dos campos de data entrega, data reprogramada, quantidade da ordem e atraso/antecipação.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Posicionar outra OP	Permite posicionar em outra ordem de produção.
Parâmetros	Parâmetros relacionados à rede de operações apresentada: - Exibir somente operações TSP ou Mat. Vinculado - Quando assinalado, exibe na rede de operações somente as operações que possuem o parâmetro "Tempo Significativo" selecionado no Cadastro de Operações) ou que possuam materiais vinculados a elas. - Explodir redes ordens firmes - Quando assinalado, irá exibir toda a rede que de consumo de ordens firme; - Carregar todos os níveis - Quando assinalado, irá carregar a rede de operações toda de uma vez.  Existe um limite de 60 segundos para trazer todos os níveis de operações e componentes. Caso retorne erro, será necessário desmarcar o parâmetro Carregar todos os níveis.
Voltar	Retorna à listagem de ordem de produção.
Exportar Planilha	Gera em planilha todos os registros de operações e componentes apresentados na rede de operações.
Localizar	Permite localizar um item na rede de operações. Caso o item exista, será apresentada a quantidade encontrada e as linhas serão apresentados em azul escuro. Opção disponível apenas quando o parâmetro "Carregar todos os níveis" estiver marcado.
Colunas	Permite selecionar as colunas a serem apresentadas na rede de operações. As colunas selecionadas ficam salvas nos cookies do navegador.

Cores registros

Os registros podem ter as cores para identificar algumas situações:

Cor	Descrição
Linha Azul Claro	Itens Fabricados.
Linha Azul Escuro	Registro encontrado pela opção Localizar.
Linha Amarelo	Itens Alternativos ou Operações Congeladas
Linha Verde	Ordens de Produção Firmes.
Linha Cinza	Operações.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
	Apresenta o tipo de informação que está sendo listada, podendo ser: - Fabricado - Ao selecionar a opção detalhar na linha, é possível consultar o consumo de saldos e quais redes utilizam o saldo do item posicionado; - Comprado - Ao selecionar a opção detalhar na linha, é possível consultar o consumo de saldos e quais redes utilizam o saldo do item posicionado; - Operação - Ao selecionar a opção detalhar na linha, é possível visualizar detalhes da operação; - Fabricado Agrupado; - Ordem de Produção Firme.

Campo	Descrição
	 Caso o item seja um item alternativo, será indicado Alternativo no registro, e ao selecionar, será apresentado o detalhe. Mais informações sobre o uso de alternativos no APS: Uso de Itens Alternativos
Item	Exibe o código do item, que pode ser um produto acabado, semielaborado ou matéria-prima.
Referência	Exibe a referência do item, quando controlado por referência.
Descrição	Descrição do item/operação.
Qtde Programada	Inserir a quantidade a ser produzida. É a quantidade líquida ajustada para respeitar os lotes do item. Exemplo: A quantidade líquida calculada foi de 7 unidades, e o lote mínimo do item é 10. Assim, a quantidade programada será 10 unidades.
Qtde Líquida	Inserir a quantidade líquida necessária para atender a demanda. É a quantidade demandada menos as quantidades atendidas por estoque ou outras ordens. Exemplo: A quantidade da demanda é 12, mas existem 2 unidades em estoque e outras 3 disponíveis, produzidas em outra ordem. Logo, a quantidade líquida é 7 unidades. Caso a quantidade líquida se apresente com o valor zero, significa que, ou o estoque ou uma ordem já estão atendendo a essa necessidade, não sendo necessária a abertura de novas ordens.
Qtde Demanda	Inserir a quantidade necessária para atender uma demanda ou reserva da ordem. Exemplo: Para produzir uma unidade do item A são necessárias 2 unidades de B. Se a quantidade demanda de A é 6 unidades, a quantidade demanda de B será 12.
Data Início mais Cedo	Nas Operações, indica a data mais cedo que a operação pode iniciar. Ou seja, é quando os materiais utilizados pela operação estão disponíveis e as operações predecessoras já liberaram o início da operação. Quanto aos itens (materiais), é a data mais cedo em que estes estarão disponíveis. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações e rede PERT. Assim, no momento do sequenciamento a operação poderá ser programada para uma data posterior.
Data Início/Disp.	Exibe a data de início da operação ou de disponibilidade do material calculada no processo de sequenciamento ou subordinação.
Estabelecimento	Exibe qual é o estabelecimento que produz ou compra o item.
Data Término	Exibe a data e hora de término prevista para a operação.
Data Emissão	Exibe a data de emissão das ordens de compras calculada na subordinação para as matérias-primas.
Data mais tarde	Nas operações, indica a data mais tarde que a operação pode iniciar. Ou seja, se a operação for iniciada após essa data, implicará em atraso na rede de operações. Quanto aos itens (materiais), indica a data mais tarde que o material deve estar disponível, de forma a não atrasar as demais operações da rede. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações, rede PERT acrescidos do pulmão expedição do cenário e pulmão de máquina do GM.
Data Liberação	Exibe a data mais cedo que a operação pode iniciar, já considerando a programação de suas operações predecessoras pelo sequenciamento e liberação dos materiais.
Predecessoras	Exibe a(s) operação(ões) predecessoras a operação analisada.
Sucessoras	Exibe a(s) operação(ões) sucessoras a operação analisada.
Grupo de Máquina	Grupo de máquina da operação.
Centro de Trabalho	Centro de trabalho da operação.
Nr. Lote	Exibe o número do lote, caso o item programe as operações por lote. Mais informações em: Manutenção de Itens (DB0106) e Manutenção de Item x Estabelecimento (DB0117).
Nível Alocação	Informação do GM, indica o nível de alocação das máquinas que fazem parte do GM. É a partir dessa informação que o sequenciamento inicia a busca por operações liberadas e passíveis de alocação.. Mais informações: Manufatura - Linha Datasul - APS - Nível de Alocação do grupo de máquina
Valor Despacho	De acordo com a regra de despacho parametrizado para o Grupo de Máquina (DB0107) é definido um valor de despacho. É por esse valor que o sequenciamento sabe qual operação liberada será alocada primeiramente.
Seq. Alocação	Indica qual a sequência de alocação da operação, considerando o conjunto de todas as operações do cenário, independente de GM.

Campo	Descrição
Rodada Alocação	O APS realiza o sequenciamento de todas as operações liberadas de um GM (ordenadas pelo Nível de alocação). Chegando ao final das operações liberadas, ele "pula" para o próximo GM, segue sucessivamente até o último GM, e caso exista operações não alocadas, ele volta ao primeiro GM e reinicia o ciclo. Podendo realizar vários ciclos (rodadas) nos mesmos GMs. Esse campo representa em qual rodada do cálculo (independente de GM) a operação foi alocada.
Rodada Liberação	Sempre que uma operação é alocada, ela libera outra(s) operações para alocação. Esse campo representa qual a rodada do cálculo a operação foi liberada.
Rodada Alloc. GM	Representa em qual rodada do GM a operação foi alocada. Ou seja, se no primeiro ciclo do GM alocou todas as operações desse GM, então todas as operações terão a mesma rodada de alocação GM.
Estado	Exibe o estado da operação. • Não iniciada • Iniciada • Finalizada

04a. Detalhar Componente

Permite visualizar os consumos do item selecionado e visualizar onde é utilizado o saldo excedente programado para o item selecionado.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Item	Código e descrição do item.
Ordem	Número da ordem de produção.
Lote Programado	Número do lote do item.
Solicitante	Estabelecimento solicitante. Apenas quanto cenário for multi-estabelecimento igual à Vários estab por cenário.
Produtor	Estabelecimento produtor. Apenas quanto cenário for multi-estabelecimento igual à Vários estab por cenário.
Qtde Programada	Quantidade programada para produção.
Qtde Líquida	Quantidade líquida a ser utilizada na ordem.
Data Disponibilidade	Data em que o item estará disponível.
Dias Transporte	Dias de transporte entre estabelecimentos. Apenas quanto cenário for multi-estabelecimento igual à Vários estab por cenário.

CONSUMO - Principais Campos e Parâmetros

Apresenta listagem de quais redes utilizam o saldo do item posicionado.

Campo	Descrição
Quantidade	Quantidade do consumo.
Origem Saldo	Origem do saldo, podendo ser ordem firme ou saldo estoque.
Ordem	Número da ordem de produção quando origem ordem firme.
Data Entrega Original	Data de entrega da OP quando origem ordem firme.
Data Saldo	Data e hora em que o saldo estará disponível.
Data Liberação	Data e hora em que o saldo será liberado.
Dias Transporte	Dias de transporte entre estabelecimentos. Apenas quanto cenário for multi-estabelecimento igual à Vários estab por cenário.
Estabel Saldo	Estabelecimento em que o saldo se encontra. Apenas quanto cenário for multi-estabelecimento igual à Vários estab por cenário.
Nr. Lote	Número do lote utilizado.

ONDE SE USA - Principais Campos e Parâmetros

Apresenta listagem de onde é utilizado o saldo excedente programado para o item selecionado.

Campo	Descrição
Ordem	Número da ordem de produção
Quantidade Demanda	Quantidade total da demanda.
Quantidade Alocada	Quantidade em que foi alocado de saldo excedente.
Data Utilização	Data em que o saldo excedente será utilizado.
Nr Lote	Número do lote utilizado.

04b. Detalhar Operação

Visualizar detalhes sobre a operação selecionada.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Operação	Código e descrição da operação selecionada.
Item	Código e descrição do item da operação selecionada.
Grupo de Máquina	Exibe o código e a descrição do grupo de máquina envolvido na operação.
Centro de Trabalho	Exibe o código e a descrição do Centro de Trabalho onde será executada a operação.
Ferramenta	Exibe o código e a descrição da ferramenta a ser utilizada na operação.
Data de Início	Data/hora de início da operação.
Data Término	Data/hora de término da operação.
Quantidade	Quantidade da operação.
Preparação	Exibe o tempo de preparação previsto para a execução da operação.
Tempo Total	Exibe o tempo total, igual ao somatório do tempo de preparação e do tempo de execução.
Tempo Máquina	Exibe o tempo de execução para a operação.
Tratamento tempo	Exibe a forma de tratamento de tempo, podendo ser: • Proporcional: o tempo da operação é determinado proporcionalmente à quantidade produzida. • Fixo: independente da quantidade produzida, o tempo da operação é sempre o mesmo. • Por Lote: o tempo da operação é determinado pela quantidade de lotes (tempo máquina * quantidade de lotes). A quantidade de lote é determinada pela quantidade da operação dividida pela carga do lote informada no grupo de máquina. • Dep. Ferramenta: o tempo da operação dependerá da ferramenta que está sendo utilizada.
Predecessoras	Operações predecessoras da operação selecionada.
Sucessoras	Operações sucessoras da operação selecionada.
Overlap(%)	Exibe o percentual de <i>overlap</i> em relação à operação sucessora. O <i>overlap</i> indica que poderá ocorrer sobreposição da execução de duas operações consecutivas na rede PERT. Ou seja, uma operação sucessora poderá iniciar antes do término de sua predecessora.
Transporte	Exibe o tempo de transporte em relação à operação sucessora. É um tempo de pós-processo, ou seja, contado após o final da operação. Durante o tempo de transporte o centro de trabalho que realizou a operação fica disponível, porém ainda não é possível iniciar a próxima operação ou liberar o material para outra ordem ou para expedição.
Lote Transferência	Indica o lote de transferência em relação à operação sucessora. O lote de transferência é a quantidade que quando produzida na operação predecessora já pode ser transferida para iniciar a operação sucessora. O <i>overlap</i> e o lote de transferência possuem o mesmo efeito: adiantar o início da operação sucessora. A diferença é que com o lote de transferência, o percentual de sobreposição muda conforme o tamanho da ordem.

04c. Detalhar Alternativo

Quando um material alternativo é consumido em uma rede de Operações, é possível detalhar a composição deste material.

Campo	Descrição
Item	Exibe o código e descrição do item que será atendido pelo componente alternativo
Componente Alternativo	
Componente	Exibe o código e descrição do componente Alternativo que será consumido na Rede.
Quantidade	Exibe a quantidade de saldo que será consumido do componente Alternativo.
Unidade de Medida	Unidade de medida do componente alternativo.
Quantidade Fixa	Informa se o componente alternativo possui quantidade fixa.
Componente Original	
Componente	Exibe o código e descrição do componente que foi substituído.
Quantidade	Exibe a quantidade que representa o consumo do item Alternativo em relação ao componente original.
Unidade de Medida	Unidade de medida do componente original.
Quantidade Fixa	Informa se o componente original possui quantidade fixa.

04d. Programação por Lote

Com o intuito de melhorar a experiência e não impactar na visualização da rede de operações, foi agrupado em um único nó, um totalizador dos lotes de programação, denominado Fabricado Agrupado.

Em que os campos:

- Quantidade Programada, Quantidade Líquida e Quantidade Demanda são a soma dos respectivos lotes.
- Data início mais cedo e Data início/Disponibilidade é a maior entre os lotes.

 Cada um dos lotes é programado separadamente, criando suas próprias dependências.

[documento_de_referencia](#)
[rede_de_operacoes_html](#)
[aps](#)
[manufatura](#)
[datasul](#)
[v12](#)
[versao_12](#)
[mdb](#)
[rede_operacoes](#)
[redeoperacoes](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso