### AI+ 인공지능 인재양성을 위한 비교과프로그램 개발 및 운영

# 파이썬 위한 다양한 개발환경

2022.07.12(화) ~ 2022.07.15(금)

2022.07

강환수 교수







Al Experts Who Lead The Future


01


파이썬 가상환경 이해와 준비

### 가상환경?

- 가상환경(Virtual Environments)
  - 격리된 별도의 라이브러리 설치 폴더
    - 원하는 Python 환경을 구축하기 위해 필요한 모듈만 담아 놓는 바구니
  - 파이썬의 다른 버전이 필요한 경우 발생
    - python 3.10
      - Switch case
    - python 3.6

# Virtual Environment 1 Python 2.7 **3rd Party Libraries** NumPy 1.14.4 Matplotlib 2.2.5






dataquest.io

가상환경의 이해 가상환경 Python language


- 가상환경의 필요성
  - 하나의 환경에는 여러 버전의 설치를 할 수 없음
    - 여러 환경을 만들고 각각의 환경에 여러 버전 설치는 가능
  - python 프로그램을 실행하기 위한 다양한 환경을 마련
- 가상환경의 주요 목적
  - Python 프로젝트를 위한 격리된 개발환경을 만드는 것
    - 다른 모든 프로젝트의 종속성에 관계없이 각 프로젝트마다 고유한 종속성을 가질 수 있음을 의미






### 가상환경 생성 방법

- Python에서 가상환경을 만드는 방법
  - 크게 2가지로 virtualenv와 conda를 사용
    - venv, pipenv 등 매우 다양





다른 패키지, 동일 패키지의 다른 버전 등 설치





### 자신의 PC에 여러 개의 개발환경 설치된 경우


가상환경

Python language

어느 개발환경의 PIP를 실행하는지 확인 필요



- 명령어 pip 사용 위치 확인
  - 처음 나오는 pip 명령어가 실행됨
    - 여러 개가 있더라도 맨 위에 있는 것이 실행됨



- 항상 pip를 사용하는 경우, 어느 개발환경의 pip가 실행되는지 확인
  - 해당되는 가상 개발환경에 pip의 패키지가 설치되는 것임





- Pip 명령어가 있는 폴더
  - 표준 파이썬인 경우
    - D:₩Python₩Python38-32₩Scripts₩pip.exe
  - 아나콘다인 경우
    - D:₩Python₩anaconda3₩Scripts₩pip.exe
- 표준 파이썬의 pip를 사용하려면
  - Where pip 명령어의 결과에서 다음이 먼저 나오도록 조정
    - D:₩Python₩Python38-32₩Scripts₩pip.exe
- [다음은 가능한가 다시 점검 필요]
- 먼저 표준 파이썬의 pip를 사용해 가상환경 생성
  - 표준 파이썬이 path에 먼저 설정되도록
  - 필요 시 path 직접 수정하는 방법
    - set path=D:₩Python38-32₩Scripts₩;D:₩Python38-32₩;%path%
  - 다만 이 방법은 현재의 명령 프롬프트창에서만 path가 변경



## 필요 시 path 변경


- 검색창에서 검색
  - '고급 시스템 설정 보기'
  - Path 경로 등록 순서의 중요성
    - 만약 동일한 이름의 파일이 각기 다른 폴더에 존재하고 또 해당 폴더들이 모두 Path에 등록되어 있는 경우
      - 먼저 등록된 폴더 안의 파일이 실행
    - 명령어 pip 사용 위치 확인 필요한 이유








- 사용자 변수
  - 필요하면 환경 변수 값을 이동






### Path 확인: 시스템 변수





- **Pipenv**
- **VirtualEnv**





현재의 시스템 가상환경 Python language

Python 인터프리터 기본 환경

- 표준 python: pip

- 아나콘다 배포판: conda pip

표준 파이썬 가상환경 1 아나콘다 파이썬 가상환경 ... pip pip conda pip conda pip 윈도 10

- 파이썬 환경에서 패키지 설치 명령어
  - pip(Package Installer for Python)
    - pip install 패키지명
    - pip list
  - 각각의 환경에서 pip를 실행하면 그 환경에 패키지가 설치
    - 서로 독립적
- 현재 시스템 확인



# 모듈 설치 명령 pip

가상환경 Python language

### pip 명령

pip 명령	설명
pip search {키워드}	키워드로 관련 패키지를 검색합니다.
pip install {패키지명}	지정한 패키지를 설치합니다.
pip uninstall {패키지명}	지정한 패키지를 삭제합니다.
pip install –upgrade {패키지}	지정한 패키지를 업데이트합니다.
pip show {패키지}	지정한 패키지의 버전을 출력합니다.
pip list	전체 패키지 목록을 출력합니다.



### 가상환경 생성 준비 단계

- 0. [준비]필요 가상환경 도구 설치
  - venv
    - 설치 불필요
  - conda
    - 아나콘다 설치
  - virtualenv
    - pip install virtualenv
  - pipenv
    - pip install pipenv
- 설치 전에 pip 업그레이드
  - 하지 않으면 오류 발생 있음
    - > python -m pip install --upgrade pip
  - 여러 상황에서 달리 발생
    - 설치해보고 안되면 upgrade하는 방법



- 1. 가상환경 생성
  - 도구에 따라 여러 방법
- 2. 생성된 가상환경을 활성화(들어가기)
  - activate, conda activate
  - Pipenv인 경우
    - pipenv shell
- 3. 활성화된 가상환경 내에서 필요 패키지를 설치, 개발을 진행
  - venv, virtualenv
    - pip install 모듈명
  - conda
    - conda install 모듈명
  - pipenv
    - pipenv install 모듈명
      - pip install 모듈명도 가능
- 4. 현재 활성화된 가상환경을 비활성화(빠져나오기)
  - deactivate, conda deactivate
  - Pipenv인 경우
    - exit



Dept. of Artificial Intelligence




Al Experts Who Lead The Future

02

표준 파이썬 venv를 사용한 가상환경 생성

- C 또는 D 드라이브에서
  - 폴더 VE 생성
- 가상환경 필요 모듈 설치
  - 먼저 외부에서 모듈 virtualenv 설치 필요
    - pip install virtualenv
    - pip install pipenv
  - 명령 pip 확인





- 지정 폴더 하부에 가상환경 생성
- 상위 폴더 ve 하부에 각각 생성
  - venv 로 생성, 자동 생성
    - num

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
                                                                                                                          - □ ×
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1766]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
D:\VE>where pip
D:₩Anaconda3₩Scripts₩pip.exe
D:\Python3102\Scripts\pip.exe
 :WProgram FilesWPython38WScriptsWpip.exe
C:\Program Files\Python310\Scripts\pip.exe
D:\VE>where python
D:\Anaconda3\python.exe
D:\Python3102\python.exe
C:\Program Files\Python38\python.exe
 C:WUsersWPCWAppDataWLocalWMicrosoftWWindowsAppsWpython.exe
D:\VE>_
```



- 가상환경 venv 만들기
  - 적당한 폴더 ve에서 시작
    - D:
    - cd ve
  - 가상환경 venv 생성
    - python -m venv num
  - 가상환경 활성화
    - num₩scripts₩activate
  - 가상환경에 numpy 설치
    - pip install numpy
  - 설치 확인
    - pip show numpy
  - 가상환경에서 나오기
    - deactivate



```
(num) D:\VE\num>where python
D:₩VE₩num₩Scripts₩python.exe
D:₩Anaconda3₩python.exe
D:\Python3102\python.exe
C:\Program Files\Python38\python.exe
C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe
(num) D:\VE\num>pip list
Package Version
          22.0.4
setuptools 58.1.0
WARNING: You are using pip version 22.0.4; however, version 22.1.2 is available.
ou should consider upgrading via the 'D:WVEWnumWScriptsWpython.exe -m pip install --upgrade pip' command.
(num) D:₩VE₩num>pip install numpy
Collecting numpy
 Downloading numpy-1.23.0-cp39-cp39-win_amd64.whl (14.7 MB)
                                          --- 14.7/14.7 MB 72.6 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.23.0
VARNING: You are using pip version 22.0.4; however, version 22.1.2 is available.
ou should consider upgrading via the 'D:WVEWnumWScriptsWpython.exe -m pip install --upgrade pip' command.
(num) D:\VE\num>python -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in d:\veWnum\lib\site-packages (22.0.4)
Collecting pip
 Using cached pip-22.1.2-py3-none-any.whl (2.1 MB)
Installing collected packages: pip
 Attempting uninstall: pip
   Found existing installation: pip 22.0.4
   Uninstalling pip-22.0.4:
     Successfully uninstalled pip-22.0.4
Successfully installed pip-22.1.2
(num) D:₩VE₩num>
```



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
                                                                                                                    - □ ×
(num) D:₩VE₩num>pip list
           Version
Package
           1.23.0
numpy
pip 22.1.2
setuptools 58.1.0
(num) D:₩VE₩num>python
Python 3.9.12 (main, Apr 4 2022, 05:22:27) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Warning:
This Python interpreter is in a conda environment, but the environment has
not been activated. Libraries may fail to load. To activate this environment
please see https://conda.io/activation
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import site
>>> site.getsitepackages()
['D:\\VE\\num\, 'D:\\VE\\num\\lib\\site-packages']
>>> exit()
(num) D:\VE\num>_
```



- 가상환경의 인터프리터에서 다음 확인
  - 가상환경 폴더 확인
  - 외부모듈 설치폴더 확인

```
>>> site.getsitepackages()
>>> import sys
>>> sys.prefix
'D:\\ve\\evenv'
>>> from distutils.sysconfig import get python lib
>>> print(get python lib())
D:\ve\evenv\Lib\site-packages
```

```
■ 명령 프롬프트 - python
                                                                                                                                                                                             \times
(evenv) D:₩VE>path
^ATH=D:#VEWevenv#Scripts;D:#;D:#Python38-32#Scripts#;D:#Python38-32#;C:#Program Files (x86)#Common Files#Oracle#Java#javapath;C:#windows#system32;(
:#windows;C:#windows#System32#Wbem;C:#windows#System32#WindowsPowerShell#v1.0#;C:#windows#System32#OpenSSH#;C:#Program Files#NVIDIA Corporation#NVI
DIA NGX;C:#Program Files (x86)#NVIDIA Corporation#PhysX#Common;C:#Program Files#NVIDIA Corporation#NVIDIA NvDLISR;C:#Program Files#Java#jdk1.8.0_18
1#bin;C:#APM_Setup#Server#Apache#bin;C:#APM_Setup#Server#MySQL5#bin;C:#APM_Setup#Server#PHP5;C:#Microsoft VS Code#bin;C:#Program Files#Git#cmd;C:#W
INDOWS#system32;C:#WINDOWS;C:#WINDOWS#System32#Wbem;C:#WINDOWS#System32#WindowsPowerShell#v1.0#;C:#WINDOWS#System32#OpenSSH#;C:#Users#Kang Py#AppDa
tawlocalwProgramswPythonwPython38-32WScriptsw;C:WUserswKang PywAppDatawLocalwProgramswPythonwPython38-32w;C:WUserswKang PywAppDatawLocalwMicrosoftw
VindowsApps;C:\Users\Kang Py\AppData\LocaI\GitHubDesktop\bin
(evenv) D:₩VE>python
ython 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 22:45:29) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
∘>> import svs
 >> sys.path
      °C:WWW.sersWWKang PywWAppDataWWLocalWWProgramsWWPython3WPython38.zip', 'C:WWUsersWWKang PywWAppDataWWLocalWWProgramsWWPythonWWPython38.zip', 'C:WWUsersWWKang PywWAppDataWWLocalWWProgramsWWPythonWWPython38-32WWlib', 'C:WWUsersWWKang PywWAppDataWWLocalWWProgramsWWPythonWWPy
thon38-32', 'D:\\VE\Wevenv', 'D:\\VE\Wevenv\\Iib\\site-packages'
>> sys.prefix
D: \\VE\\expressed \text{VE\\expressed}
 >> from distutils.sysconfig import get_python_lib
>> get_python_lib()
'D:\\VE\\evenv\\Lib\\site-packages'
>> import site
>>> site.getsitepackages()
 'D:\\VE\\evenv', 'D:\\VE\\evenv\\Ib\\site-packages']
```

>>> import site



- 가상환경 이름 mat 생성과 활성화
  - > python -m venv mat
  - > mat₩scripts₩activate
- 가상환경 mat에 모듈 matplotlib 설치
  - > pip install matplotlib
  - > pip show matplotlib
- 프로그램 테스트
  - > python
  - >>> import matplotlib.pyplot as plt
  - >>> plt.plot([1, 2, 3], [3, 5, 10])
  - >>> plt.show()



Dept. of Artificial Intelligence



Al Experts Who Lead The Future

03 ---아나콘다의 conda 개요

- 아나콘다가 제공하는 명령 프롬프트에서 실행되는 명령어
  - conda 프롬프트 열기
    - 설치 메뉴 Anaconda Prompt(Anaconda3) 실행, 아나콘다 설치 폴더에 따라 수정 필요
      - %windir%₩System32₩cmd.exe "/K" C:\Anaconda3\Scripts\activate.bat C:\Anaconda3
- 기본
  - (base) 가상 환경

```
Anaconda Prompt (Anaconda3)
(base) C:\Users\PC>where python
D:\Anaconda3\python.exe
D:\Python3102\python.exe
  :#Program Files#Python38#python.exe
:#Users#PC#AppData#Local#Microsoft#WindowsApps#python.exe
(base) C:\Users\PC>conda info -e
  conda environments:
                          * D:\Anaconda3
base
(base) C:\Users\PC>conda --version
conda 4.12.0
(base) C:\Users\PC>
```



## 아나콘다 conda

#### 가상환경이나 모듈을 관리하는 명령어

- 항상 conda로 시작

명령어	설명
condaversion	설치된 아나콘다 버전 확인
conda clean	설치된 패키지를 모두 삭제
conda create	새로운 가상환경 생성
conda config	설정 보기, 신규 설정, 수정등
conda info	설치된 아나콘다 정보
conda install	패키지 설치
conda list	설치된 패키지 정보(환경 별로 다름)
conda remove	설치된 패키지 삭제
conda search	설치된 패키지 조회
conda uninstall	Alias for conda remove
conda update	최신 버전으로 업데이트
conda upgrade	Alias for conda update



- conda --version
  - 현재 콘다 버전
- conda update conda
  - 콘다 최신 버전으로
- conda info -e
  - 현재 가상환경 목록

Anaconda Prompt (Anaconda3)			_		×
(base) C:#Users#PC>conda update Collecting package metadata (cum Solving environment: done		): done			^
## Package Plan ##					
environment location: D:\Anacc	onda3				
added / updated specs; - conda					
The following packages will be o	down I oaded:				
package 	build				
conda-4.13.0	py39haa95532_0	923 KB			
	Total:	923 KB			
The following packages will be t	JPDATED:				
conda.	4.12.0-py39ha	aa95532_0> 4.13.0-py39haa95532_0			
Proceed ([y]/n)? y					
Downloading and Extracting Packa conda-4.13.0   923 KB Preparing transaction: done Verifying transaction: failed		***************************************	######	100	%
EnvironmentNotWritableError: The environment location: D:#Anaco		not have write permissions to the target environment.			
(base) C:₩Users₩PC>					V



- conda list
  - conda list 패키지명
    - 패키지 관련 설치 모듈과 버전 정보 제공
- conda install
- conda search 패키지명
  - 저장소에 있는 패키지 검색
  - 설치전에 설치할 패키지를 한번 찾아본 후 버전 등을 보고 설치

```
Anaconda Prompt (Anaconda3)
                                                                                                                       (base) C:\Users\PC>conda list tensorflow
 packages in environment at D:\Anaconda3:
                           Version
                                                      Build Channel
 Name
(base) C:\Users\PC>conda search tensorflow
Loading channels: done
                                                 Build Channel
# Name
                              Version
tensorflow
                                                      O pkgs/main
                                1.7.0
tensorflow
                                 1.7.1
                                                     0 pkgs/main
tensorflow
                                                     0 pkgs/main
                                            haa95532_0 pkgs/main
tensorflow
tensorflow
                                 1.9.0 eigen_py35hb0e21f4_1 pkgs/main
                                 1.9.0 eigen_py36h0b764b7_1 pkgs/main
tensorflow
                                 1.9.0 gpu_py35h0075c17_1 pkgs/main.
tensorflow
                                 1.9.0 gpu_py36hfdee9c2_1 pkgs/main
ensorflow
                               1.10.0 eigen_py35h38c8211_0 pkgs/main
tensorflow
                                 .10.0 eigen_py36h849fbd8_0 pkgs/main
tensorflow
                                 .10.0 gpu_py35ha5d5ef7_0 pkgs/main
tensorflow
tensorflow
                                .10.0 gpu_py36h3514669_0 pkgs/main
                               1.10.0 mkl_py35h4a0f5c2_0 pkgs/main
1.10.0 mkl_py36hb361250_0 pkgs/main
tensorflow
tensorflow
                               1.11.0 eigen_py36h346fd36_0 pkgs/main
tensorflow
```

명령어	설명
condaversion	설치된 아나콘다 버전 확인
conda clean	설치된 패키지를 모두 삭제
conda create	새로운 가상환경 생성
conda config	설정 보기, 신규 설정, 수정등
conda info	설치된 아나콘다 정보
conda install	패키지 설치
conda list	설치된 패키지 정보(환경 별로 다름)
conda remove	설치된 패키지 삭제
conda search	설치된 패키지 조회
conda uninstall	Alias for conda remove
conda update	최신 버전으로 업데이트
conda upgrade	Alias for conda update

장고 설치 및 삭제 가상환경 Python language

- conda list django
- conda search django
- conda install django
- conda remove django








Al Experts Who Lead The Future

04

아나콘다의 conda를 사용한 가상환경 생성

### 가상환경 생성 및 필요 모듈 설치

- conda create -n 가상환경이름 설치모듈명
  - conda info -e
    - 현재 가상환경 이름 확인
  - conda create -n kang flask
    - 가상환경 kang을 만들고 모듈 flask 설치
  - conda info -e
  - conda env list
    - 가상환경 kang 확인
  - conda activate kang
    - 가상환경 활성화
  - conda list



- conda uninstall numpy
- conda deactivate

- conda env remove -n kang
- conda remove --name kang --all
  - 가상환경명 kang 삭제
- conda info -e
- conda env list

```
© C:₩Windows₩System32₩cmd.exe - conda install numpy - conda uninstall nump...
                                                                            ×
                                                                      (kang) D:\users>conda list numpy
 packages in environment at D:\DNN\Anaconda3\envs\kang:
# Name
                          Version
                                                     Build Channel
(kang) D:\users>conda deactivate
(base) D:\users>conda env remove -n kang
Bemove all packages in environment D:\DNWAnaconda3\envs\kang:
(base) D:\users>conda info -e
 conda environments:
                         C:\Python\Anaconda3
                         C: \Python\Anaconda3\envs\my3.1.4env
                         C: \mvPvthon\Anaconda3
                      base
                         D: \DNN\Anaconda3\envs\gpu1.13
gpu1.13
                         D: \DNN\\Anaconda3\\envs\kgpu14
kgpu14
                         D: \DNN\Anaconda3\envs\ktf14
ktf14
                         D:\DNN\Anaconda3\envs\ktf14gpu
ctf14apu
                         D: ₩DNN₩Anaconda3₩envs₩tf20
tf20
(base) D:\users>
```



### Just me로 설치인 경우 가상환경 생성 폴더 동일

가상환경

Python language


Just me로 설치한 경우에는 일반 모드/ 관리자 모드 모두 동일

- 전체 사용자(all users)로 설치한 경우
  - 명령어를 사용하는 쉘(도스 프롬트프)에 따라 폴더 상이
  - 따라서, anaconda 설치 시 all user로 설치한 경우에는
    - 가상환경 생성시 관리자 모드로 생성하는 것을 권장

- Conda 설치 시
  - 생성되는 모듈이 최소



- Case: 전체 사용자로 설치 후
- 메뉴 바로 쉘을 실행 해 가상환경 생성
  - 프롬프트가 다음으로 실행
    - (base) C:\(\forall Users\(\text{WPC}\)>
  - > conda create -n ml
    - 가상환경 ml이 다음 폴더로 생성
    - C:₩사용자₩<사용자명>₩.conda₩ml(가상환경이름)
- 메뉴 '관리자 권한으로 실행 ' 으로 쉘을 실행 해 가상환경 생성
  - 프롬프트가 다음으로 실행
    - (base) C:₩Windows₩system32>
  - > conda create -n ml
    - 가상환경 ml이 다음 폴더로 생성
    - D:₩Anaconda3₩envs₩ml(가상환경이름)





```
\times
 ■ 선택 Anaconda Prompt (Anaconda3)
(base) C:\Users\PC>conda info -e 📗
# conda environments:
                             C:\Users\PC\.conda\envs\test
                          * D: \Anaconda3
D: \Anaconda3\Henvs\num
base
num
test2
                             D:\Anaconda3\envs\test2
(base) C:#Users#PC>conda create -n ml
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done
==> WARNING: A newer version of conda exists. <== current version: [4.12.0
  latest version: 4.13.0
Please update conda by running
    $ conda update -n base -c defaults conda
## Package Plan ##
 environment location: C:\Users\PC\.conda\envs\ml
Proceed ([y]/n)? y
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
 To activate this environment, use
      $ conda activate ml
 To deactivate an active environment, use
      $ conda deactivate
(base) C:\Users\PC>conda info -e
# conda environments:
                             C:\Users\PC\.conda\envs\ml
                             C:\Users\PC\.conda\envs\test
                          * D:\Anaconda3
                             D: WAnaconda3WenvsWnum
D: WAnaconda3WenvsWtest2
num
test2
(base) C:\Users\PC>
```



## 관리자 권한으로 실행

```
관리자: Anaconda Prompt (Anaconda3)
                                                                              X
                         _C:\Users\PC\.conda\envs\test
                      * D:\Anaconda3
                         D: WAnaconda3WenvsWtest2
test2
(base) C:\Windows\system32>conda create -n num
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done
==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
  current version: 4.12.0
  latest version: 4.13.0
Please update conda by running
   $ conda update -n base -c defaults conda
## Package Plan ##
 environment location: D:\Anaconda3\envs\num
Proceed ([y]/n)? y
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
  To activate this environment, use
      $ conda activate num
  To deactivate an active environment, use
      $ conda deactivate
(base) C:\Windows\system32>_
```



## 가상환경 test로 연습

- - conda create -n test
- 설치 모듈 조회

생성

- conda activate test
- conda list
- conda deactivate
- 제거
  - conda env remove -n test


(base) C:\Users\PC>conda create -n test Collecting package metadata (current\_repodata.json): done Solving environment: done ==> WARNING: A newer version of conda exists. <== current version: 4.12.0 latest version: 4.13.0 lease update conda by running \$ conda update -n base -c defaults conda ## Package Plan ## environment location: C:\Users\PC\.conda\envs\test Proceed ([y]/n)? y Preparing transaction: done Verifying transaction: done xecuting transaction: done To activate this environment, use \$ conda activate test To deactivate an active environment, use \$ conda deactivate (base) C:\Users\PC>conda info -e conda environments: C:\Users\PC\,conda\envs\test \* D:\Anaconda3 (base) C:\Users\PC>conda activate test (test) C:\Users\PC>conda list packages in environment at C:\Users\PC\.conda\envs\test: # Name Version Build Channel (test) C:\Users\PC>conda deactivate (base) C:\Users\PC>conda env remove -n test Remove all packages in environment C:\Users\PC\.conda\envs\test: (base) C:\Users\PC>conda info -e conda environments: \* D:\Anaconda3 base (base) C:\Users\PC>\_

Anaconda Prompt (Anaconda3) - conda deactivate




 $\times$ 

- 생성된 폴더
  - C:₩사용자₩<계정이름>₩.conda₩<가상환경>





- conda 프롬프트 열기
  - 설치 메뉴 Anaconda Prompt(Anaconda3) 실행
    - %windir%\System32\cmd.exe "/K" C:\Anaconda3\Scripts\activate.bat C:\Anaconda3
    - cmd /k cd %homepath% 로 열어서 다음 실행
      - D:₩Anaconda3₩Scripts₩activate.bat
      - 또는 conda activate
- 가상환경 생성 및 모듈 설치 동시
  - conda create -n 가상환경 설치모듈1 설치모듈2 설치모듈3 ...
- 가상환경 활성화
  - conda activate 가상환경
- 필요하면 모듈 추가 설치
  - conda install 설치모듈4 설치모듈5 설치모듈6
- 가상환경 비활성화
  - conda deactivate




> echo %windir% C:₩windows



- 다음 폴더에서 작업, 폴더는 큰 의미는 없음
  - C:₩VE₩
- 가상환경 cnum
  - 설치 모듈
    - numpy
- 가상환경 cdata
  - 설치 모듈
    - pandas
- 가상환경 cvis
  - 설치 모듈
    - bokeh



- 도스 창 실행됨
  - 프롬프트 앞에 '(가상환경이름)'이 있음
    - 기본적으로 (base)
  - (base) ...>
- 가상환경 생성
  - 이름
    - cnum
  - 설치 모듈
    - numpy
  - 명령어
    - conda create –n cnum numpy
    - conda create -n 가상환경 설치모듈1 설치모듈2





## 가상환경 num


- 현재 가상환경 확인
  - conda info -e
- 가상환경 생성과 모듈 numpy 설치 명령

┛ 설치할 모듈 이름 목록

- conda create -n cnum numpy
- 다시 가상환경 확인, 만들어진 가상환경 num 확인 필요
  - conda info -e
    - 지금 새로 생성된 가상환경 num 확인
- 가상환경으로 진입, 활성화
  - conda activate cnum
    - 가상환경 활성화해 내부로 진입, 가상환경 이름이 맨 앞에 표시
    - (cnum) D:₩VE₩
- 새로이 생성된 가상환경 내부에서 설치된 모듈 점검
  - conda list numpy



- 모듈 설치
  - 모듈 matplotlib, pandas, jupyter도 함께 설치
- 필요 명령
  - conda info -e
  - conda create -n cdata matplotlib pandas jupyter
  - conda info -e
    - 지금 새로 생성된 가상환경 data 확인
  - conda activate data
    - 가상환경 활성화해 내부로 진입
    - 가상환경 이름이 맨 앞에 표시
- 새로이 생성된 가상환경 내부에서 설치된 모듈 점검
  - conda list matplotlib
  - conda list pandas
  - conda list numpy
  - conda list jupyter





가상환경 vis 가상환경 Python language

설치할 모듈 이름 목록

- 모듈 설치
  - 모듈 bokehc설치
- 필요 명령
  - conda info -e
  - conda create -n cvis
  - conda info -e
    - 지금 새로 생성된 가상환경 vis 확인
  - conda activate vis
    - 가상환경 활성화해 내부로 진입
    - 가상환경 이름이 맨 앞에 표시
- 가상환경 생성 후 패키지 bokeh 설치
  - conda install bokeh
  - conda로 생성되는 빈 가상환경에는 모듈은 아무 것도 설치되지 않음
    - pip를 사용 불가능
- 새로이 생성된 가상환경 내부에서 설치된 모듈 점검
  - conda list bokeh
  - conda list numpy




## 기본 설치 폴더

```
■ 선택 Anaconda Prompt (Anaconda3) - conda install python==3.6.12 - conda deactivate
                                                                                            To activate this environment, use
       $ conda activate num
  To deactivate an active environment, use
       $ conda deactivate
(base) C:\Users\PC>conda info -e
 conda environments:
                               C: \Users\PC\.conda\envs\num
                               C: \Users\PC\.conda\envs\test
test
                           * D:\Anaconda3
base
(base) C:\Users\PC>conda activate num
(num) C:\Users\PC>conda list
 packages in environment at C:\Users\PC\.conda\envs\num:
 ! Name
                                Version
                                                                 Build Channel
                                                                   mk l
blas
                                1.0.8
                                                          he774522_0
bzip2
                                2022.4.26
2022.6.15
2021.4.0
3.4.2
                                                    haa95532_0
py310haa95532_0
haa95532_3556
ca-certificates
certifi
intel-openmp
                                                           hd77b12b_4
 libffi
                                2021.4.0
2.4.0
1.3.1
1.2.2
1.22.3
1.22.3
                                                        haa95532_640
                                                    py310h2bbff1b_0
mkl-service
mkl_fft
                                                    py310ha0764ea_0
                                                    py310h4ed8f06_0
py310h6d2d95c_0
py310h206c741_0
mkl_random
numpy
numpy-base
                                                          h2bbff1b_0
                                1.1.1p
openss l
                                21.2.4
3.10.4
61.2.0
                                                    py310haa95532_0
hbb2ffb3_0
pip
python
                                                    py310haa95532_0
pyhd3eb1b0_1
setuptools
                                1.16.0
sqlite
                                3.38.5
                                                           h2bbff1b_0
                                8.6.12
2022a
14.2
14.27.29016
                                                           h2bbff1b_0
                                                           hda174b7_0
tzdata
                                                        h21ff451_1
h5e58377_2
pyhd3eb1b0_0
vs2015_runtime
                                0.37.1
whee l
                                0.2
5.2.5
1.2.12
                                                    py310haa95532_2
h8cc25b3_1
wincertstore
zlib
                                                           h8cc25b3_2
(num) C:\Users\PC>_
```




- Pip는 가상환경의 pip가 아님
  - 설치되지 않음
- 다른 패키지를 설치하면 pip가 설치
  - 이후 pip 사용 가능






conda list




#### 폴더 생성 확인

- [아나콘다설치폴더]/envs/가상환경이름






### 하단 Create 버튼






## Matplotlib 설치









#### 가상환경

## 가상환경 생성 실습(20분)

- 각각 지정한 가상환경 3개를 conda로 생성
  - 가상환경 vnp 생성, numpy 설치
    - conda create -n vnp numpy
  - 가상환경 vpd 생성, pandas 설치
    - conda create -n vpd pandas
  - 가상환경 vtf 생성, tensorflow 설치
    - conda create -n vmat matplotlib






Al Experts Who Lead The Future

05

가상환경 설치 모듈 정보 복사와 활용





- pip는 파이썬 환경의 모든 라이브러리를 조회하여 출력 기능을 제공
  - 파일 "requirement" 파일을 읽어서 기술된 모든 패키지를 설치하는 기능도 제공

```
$ pip freeze > requirements.txt
```

"requirement" 파일에는 현재 설치된 모든 라이브러리 목록이 저장됩니다. "requirement" 파일은 다음과 같은 형태의 정보를 포 함합니다.

```
ipython==6.1.0
ipython-genutils==0.2.0
ipywidgets==7.0.0
jedi==0.10.2
Jinja2==2.9.6
jsonschema==2.6.0
jupyter==1.0.0
jupyter-client==5.1.0
jupyter-console==5.2.0
jupyter-core==4.3.0
MarkupSafe==1.0
mistune==0.7.4
nbconvert==5.3.1
nbformat==4.4.0
notebook==5.0.0
pandocfilters==1.4.2
pexpect==4.2.1
pickleshare==0.7.4
prompt-toolkit==1.0.15
```

"requirement" 파일에 기술된 모든 라이브러리를 설치하는 pip 명령은 다음과 같습니다.

```
pip install -r requirements.txt
```



- 가상환경 mybokeh를 만들어 가상환경 cpbokeh에 설치
- 가상환경 mybokeh에서 requirements.txt 생성
  - > python -m venv mybokeh
  - > mybokeh₩scripts₩activate
  - > pip install bokeh
  - > pip show numpy
  - > pip show bokeh
  - > pip freeze > requirements.txt
  - > pip list
  - > deactivate
- 다른 프롬프트에서 실습
- 가상환경 cpbokeh를 requirements.txt를 반영하여 설치
  - > python -m venv cpbokeh
  - > cpbokeh₩scripts₩activate
  - > pip install -r requirements.txt
  - > pip show numpy
  - > pip show bokeh
  - > pip list
  - > deactivate



# Conda cheat sheet

## CONDA

## **CONDA CHEAT SHEET**

Command line package and environment manager

Learn to use conda in 30 minutes at bit.ly/tryconda

TIP: Anaconda Navigator is a graphical interface to use conda. Double-click the Navigator icon on your desktop or in a Terminal or at the Anaconda prompt, type anaconda-navigator

#### Conda basics

Verify conda is installed, check version number	conda info
Update conda to the current version	conda update conda
Install a package included in Anaconda	conda install PACKAGENAME
Run a package after install, example Spyder*	spyder
Update any installed program	conda update PACKAGENAME
Command line help	COMMANDNAMEhelp

conda install --help

<sup>\*</sup>Must be installed and have a deployable command, usually PACKAGENAME



Using environments	
Create a new environment named py35, install Python 3.5	conda createname py35 python=3.5
Activate the new environment to use it	WINDOWS: activate py35 LINUX, macOS: source activate py35
Get a list of all my environments, active environment is shown with *	conda env list
Make exact copy of an environment	conda createclone py35name py35-2
List all packages and versions installed in active environment	conda list
List the history of each change to the current environment	conda listrevisions
Restore environment to a previous revision	conda installrevision 2
Save environment to a text file	conda listexplicit > bio-env.txt
Delete an environment and everything in it	conda env removename bio-env
Deactivate the current environment	WINDOWS: deactivate macOS, LINUX: source deactivate
Create environment from a text file	conda env createfile bio-env.txt
Stack commands: create a new environment, name it bio-env and install the biopython package	conda createname bio-env biopython
Finding conda packages	
Use conda to search for a package	conda search PACKAGENAME
See list of all packages in Anaconda	https://docs.anaconda.com/anaconda/packages/pkg-docs



Installing and updating packages	
Install a new package (Jupyter Notebook) in the active environment	conda install jupyter
Run an installed package (Jupyter Notebook)	jupyter-notebook
Install a new package (toolz) in a different environment (bio-env)	conda installname bio-env toolz
Update a package in the current environment	conda update scikit-learn
Install a package (boltons) from a specific channel (conda-forge)	<pre>conda installchannel conda-forge boltons</pre>
Install a package directly from PyPI into the current active environment using pip	pip install boltons
Remove one or more packages (toolz, boltons) from a specific environment (bio-env)	conda removename bio-env toolz boltons



Managing multiple versions of Python	
Install different version of Python in a new environment named py34	conda createname py34 python=3.4
Switch to the new environment that has a different version of Python	Windows: activate py34 Linux, macOS: source activate py34
Show the locations of all versions of Python that are currently in the path  NOTE: The first version of Python in the list will be executed.	Windows: where python Linux, macOS: which -a python
Show version information for the current active Python	pythonversion
Specifying version numbers	

Ways to specify a package version number for use with conda create or conda install commands, and in meta.yaml files.

Constraint type	Specification	Result
Fuzzy	numpy=1.11	1.11.0, 1.11.1, 1.11.2, 1.11.18 etc.
Exact	numpy==1.11	1.11.0
Greater than or equal to	"numpy>=1.11"	1.11.0 or higher
OR	"numpy=1.11.1 1.11.3"	1.11.1, 1.11.3
AND	"numpy>=1.8,<2"	1.8, 1.9, not 2.0

**NOTE:** Quotation marks must be used when your specification contains a space or any of these characters: > < | \*



condaversion	아나콘다 버전확인
conda install numpy	numpy 설치
conda install numpy selenium scipy	numpy, selenium, scipy 동시 설치
conda install numpy=1.2	numpy 특정 버전(1.2) 설치
conda remove numpy	numpy 제거
conda update conda	conda 업데이트
conda update -all	모든 패키지 업데이트
conda list	설치된 패키지 목록 보여주기
conda list numpy	numpy 설치유무, 버전확인
conda search numpy	(conda 저장소에 패키지유무) numpy 검색
conda create -n py37 python=3.7	python3.7 버전의 파이썬 가상환경 생성
conda create -n py37 python=3.7 anaconda	python3.7 가상환경 생성 + 마지막 anacodna는 아나콘다의 기본패키지 설치
set CONDA_FORCE_32BIT=1 conda create -n py36_32 python=3.6 anaconda conda	base가 64비트일 경우 python3.6 32비트의 가상환경을 지정한 이름(py36_32)으로 설
activate py36_32	치하고자 할 때
conda env list	가상환경 목록 확인
conda infoenvs	가상환경 목록 확인
conda info	현재 conda에 대한 정보
conda removename py36_32all	py36_32 가상환경 삭제

