

# Memoria PLN Grupo 5

2026-01-13

## Pregunta 1

```
diccionario <- readLines("dic_es.txt", encoding = "UTF-8")
ordenada <- function(p) {
  paste(sort(strsplit(p, "")[[1]]), collapse = "")
} #ordeno las letras de la palabra,
#para luego sacar una lista de palabras con las mismas letras
camper <- function(palabra_inicial, diccionario) {
  palabra_actual <- tolower(palabra_inicial)
  n <- nchar(palabra_actual)
  Vn <- diccionario[nchar(diccionario) == n]
  Vu <- c(palabra_actual)

  seguir <- TRUE
  letras <- c(letters, "ñ", "á", "é", "í", "ó", "ú")

  while (seguir){
    opciones <- c()

    permutaciones <- Vn[
      sapply(Vn, ordenada) == ordenada(palabra_actual) &!(Vn %in% Vu)
    ] # regla de permutar
    if (length(permutaciones) > 0) {
      opciones <- c(opciones, permutaciones)
    } #concatenar todas las posibilidades

    palabra_vec <- strsplit(palabra_actual, "")[[1]]
    for (i in 1:n) {
      for (l in letras) {
        if (l != palabra_vec[i]) {
          nueva <- palabra_vec
          nueva[i] <- l
          nueva_palabra <- paste(nueva, collapse = "")
          if (nueva_palabra %in% Vn && !(nueva_palabra %in% Vu)) {
            opciones <- c(opciones, nueva_palabra)
          }
        }
      }
    }
  } #regla de cambio de letra

  opciones <- unique(opciones)

  if(length(opciones) == 0) {
    seguir <- FALSE
  }
}
```

```

    }
    else{
      palabra_actual <- opciones[1]
      Vu <- c(Vu,palabra_actual)
    }
  }
  return(Vu)
}
resultado <- camper("trapo",diccionario)
print(resultado)

```

## Pregunta 4

### Desarrollo del ejercicio 4

Para explicar el desarrollo del ejercicio 4 lo vamos a dividir en 3 partes para entenderlo mejor.

En la esta primera parte, cargamos todo lo necesario, es decir, funciones auxiliares que se usaran en el código, e inicializar las variables globales que guardarán los resultados.

```

source("funciones_auxiliares.R")
diccionario <- readLines("dic_es.txt", encoding = "UTF-8")

mejor_anillo_encontrado <- list()
todos_anillos <- list()
max_longitud <- 0

```

Como se puede ver se cargan los archivos necesarios además se crean unas variables globales. La de mejor\_anillo contendrá el mejor anillo encontrado con el programa. Max\_longitud corresponde a la longitud de dicho anillo y por último, todos\_anillos es una lista que guarda para cada palabra todos los anillos encontrados, es decir, si tengo la palabra peso y el programa ha encontrado 3 anillos de distinta longitud para esa palabra, en esa variable para la palabra peso se guardarán esos anillos junto con sus longitudes. Si una palabra tiene más de una anillo para una misma longitud solo se guarda uno de ellos. Es decir, la misma palabra puede tener varios anillos de distintas longitudes pero solo un anillo de una misma longitud.

Seguiremos con la parte 2, en la cual se desarrolla la función principal, la cual se basa en una función recursiva que intenta imitar una búsqueda en profundidad. En esta función se le introduce una palabra inicial, un diccionario y una profundidad máxima y va buscando en profundidad mediante todas las opciones posibles a partir de la palabra (o permutar o cambiar una letra pero no ambas). Si durante la búsqueda encuentra una palabra que ha visitado anteriormente entonces significa que hay un ciclo, que se traduce como un anillo y los guarda dentro de todos\_anillos. A todo esto, el mayor anillo encontrado se va guardando también en la variable de anillo más grande y si se van encontrando otros más grandes, se van sustituyendo el valor de esa variable.

```

encontrar_anillos <- function(palabra_act, historial, profundidad_max) {
  # Si superamos la profundidad maxima paramos
  if (length(historial) >= profundidad_max) {
    return()
  }

  # Obtener opciones posibles
  opc_perm <- permutar_letras(palabra_act, diccionario)
  opc_cambio <- cambiar_letra(palabra_act, diccionario)
  opciones <- unique(c(opc_cambio, opc_perm))

```

```

for (sig_palabra in opciones) {
  if (sig_palabra %in% historial) { #Si la siguiente palabra está en el historial
    ↪ significa que hay un anillo

    inicio_idx <- which(historial == sig_palabra)[1]
    anillo_actual <- historial[inicio_idx:length(historial)]
    longitud_anillo <- length(anillo_actual)
    palabra_inicio <- historial[inicio_idx]

    # Crear clave para la longitud
    longitud_key <- as.character(longitud_anillo)

    # Verificar si ya existe un anillo de esta palabra con esta longitud
    ya_existe <- FALSE
    if (!is.null(todos_anillos[[palabra_inicio]])) {
      if (!is.null(todos_anillos[[palabra_inicio]][[longitud_key]])) {
        ya_existe <- TRUE
      }
    }

    # Solo guardar y mostrar si no existe ya un anillo de esta palabra con esta
    ↪ longitud
    if (!ya_existe) {
      if (is.null(todos_anillos[[palabra_inicio]])) {
        todos_anillos[[palabra_inicio]] <- list()
      }

      # Guardamos el anillo
      todos_anillos[[palabra_inicio]][[longitud_key]] <- anillo_actual
      cat("Anillo encontrado para la palabra ", palabra_inicio, " con una longitud de
        ↪ ", longitud_anillo, "\n")

      # Si es el más largo que hemos visto, lo guardamos como el anillo más grande
      if (longitud_anillo > max_longitud) {
        max_longitud <- longitud_anillo
        mejor_anillo_encontrado <- anillo_actual
        cat("\rNuevo anillo máximo hallado. Palabra: ", palabra_inicio, " Longitud",
          ↪ max_longitud, "\n")
      }
    }
  } else {
    # Si la palabra no está en el historial seguimos investigando
    encontrar_anillos(sig_palabra, c(historial, sig_palabra), profundidad_max)
  }
}
}

```

Como caso base de la recursividad tenemos que se alcance el límite máximo de profundidad, posteriormente obtenemos todas las opciones posibles de cambio de letra o permutar para esa palabra. Una vez obtenidas las opciones se recorre una a una mediante el for y comprueba que la palabra esté en el historial. Si está, significa que hay un anillo y por tanto busca el anillo junto a su tamaño para añadirlo. Luego transformamos

la longitud del anillo a texto para al crear una llave para guardar en la variable `todos_anillos`, no se añadan más anillos para esa palabra con esa longitud. Luego comprobamos que no exista un anillo de esa longitud para esa palabra y lo guardamos en `todos_anillos`. Por último, si el anillo es el más grande hasta el momento, lo guardamos en la variable que identifica al anillo más grande. Finalmente, si la palabra no estaba en el historial se llama a la función recursiva y se siguen investigando para ir a por más anillos.

En la última parte tenemos la función la cual llama a la función principal y muestra de forma entendible por pantalla las cosas y muestra los resultados.

```

buscar_anillos_y_maximo <- function(palabra_ini, profundidad_max = 20) {

  mejor_anillo_encontrado <- list()
  todos_anillos <- list()
  max_longitud <- 0

  print(paste("Palabra inicial", palabra_ini, "con profundidad máx:", profundidad_max))

  # Llamada inicial
  encontrar_anillos(palabra_ini, c(palabra_ini), profundidad_max)

  if (max_longitud == 0) {
    print("No se encontró ningún anillo en esta rama")
    return(NULL)
  }

  cat("\n\nResultado\n")
  cat("Anillo más grande encontrado:", paste(mejor_anillo_encontrado, collapse = " -> "),
    ↪ "\n")
  cat("Longitud:", max_longitud, "\n")

  cat("\nTodos los anillos encontrados\n")
  for (palabra in names(todos_anillos)) {
    for (longitud in names(todos_anillos[[palabra]])) {
      anillo <- todos_anillos[[palabra]][[longitud]]
      cat("Palabra:", palabra, " Longitud:", longitud, " Anillo:", paste(anillo, collapse
        ↪ = " -> "), "\n")
    }
  }

  return(mejor_anillo_encontrado)
}

#Ejecutar programa
tamano_palabra <- as.integer(readline(prompt = "Introduce la longitud de las palabras:
  ↪ "))
if (is.na(tamano_palabra)) { tamano_palabra <- 2 }

palabras <- filtro_palabras(tamano_palabra)
if (length(palabras) == 0) { stop("No hay palabras de esa longitud.") }

palabra_ini <- readline(prompt = "Introduce la palabra inicial (o Enter para aleatoria):
  ↪ ")
if (palabra_ini == "") {
  palabra_ini <- sample(palabras, 1)
}

```

### # Ejecución

```
resultado <- buscar_anillos_y_maximo(palabra_ini, profundidad_max = 10000)
```

Como se puede ver, creamos una función que prepara el programa donde primero reinicia las variables globales y llama a la función principal. Cuando termina la llamada a esa función principal, se muestran los resultados.

## Resultado del ejercicio 4

```
## Anillo más largo encontrado:
```

```
## Longitud: 1572
```

```
## rumba -> zumba -> zumbé -> rumbe -> tumbé -> turbe -> turne -> terne
## -> torne -> borne -> sorne -> sorbe -> sorce -> torce -> toree ->
## coree -> caree -> maree -> paree -> raree -> varee -> vadee -> jadee
## -> ladee -> lacee -> cacee -> macee -> mocee -> bocee -> cocee ->
## vocee -> volee -> bolee -> colee -> golee -> holee -> solee -> salee
## -> jalee -> malee -> palee -> ralee -> relee -> helee -> pelee ->
## pelea -> helea -> relea -> ralea -> balea -> jalea -> malea -> palea
## -> salea -> solea -> bolea -> colea -> golea -> holea -> polea ->
## volea -> vocea -> bocea -> cocea -> mocea -> macea -> cacea -> lacea
## -> ladea -> badea -> jadea -> vadea -> vanea -> canea -> manea ->
## nanea -> sanea -> sansa -> cansa -> gansa -> mansa -> nansa -> pansa
## -> pausa -> causa -> cauta -> jauta -> nauta -> pauta -> rauta ->
## rapta -> capta -> carta -> harta -> marta -> parta -> sarta -> tarta
## -> torta -> aorta -> corta -> porta -> poeta -> posta -> bosta ->
## costa -> cesta -> gesta -> mesta -> resta -> testa -> tesla -> tecla
## -> tenla -> denla -> densa -> censa -> tensa -> teosa -> tersa ->
## persa -> versa -> verga -> jerga -> jerpa -> serpa -> seria -> feria
## -> heria -> herid -> heril -> veril -> viril -> viral -> varal ->
## jaral -> jaras -> caras -> paras -> raras -> taras -> varas -> veras
## -> ceras -> jeras -> leras -> meras -> peras -> seras -> siras ->
## giras -> jiras -> liras -> miras -> piras -> tiras -> viras -> vidas
## -> midas -> pidas -> sidas -> sedas -> cedas -> jedas -> ledas ->
## medas -> tedas -> vedas -> zedas -> zudas -> budas -> dudas -> judas
## -> ludas -> mudas -> nudas -> rudas -> sudas -> tudas -> todas ->
## bodas -> godas -> jodas -> modas -> podas -> rodas -> sodas -> sobas
## -> bobas -> cobas -> lobs -> robas -> tobas -> tabas -> babas ->
## dabas -> habas -> jabs -> nabas -> rabas -> yabas -> yagas -> bagas
## -> cagas -> dagas -> gagas -> hagas -> magas -> pagas -> sagas ->
## vagas -> zagas -> zafas -> gafas -> rafas -> rifas -> jifas -> jefas
## -> befas -> bufas -> rufas -> rucas -> cucas -> nucas -> tucas ->
## tacas -> bacas -> cacas -> dacas -> facas -> hacas -> jacas -> lacas
## -> macas -> sacas -> vacas -> vanas -> canas -> ganas -> lanas ->
## manas -> nanas -> panas -> ranas -> sanas -> yanas -> yayas -> bayas
## -> gayas -> hayas -> layas -> mayas -> payas -> rayas -> sayas ->
## vayas -> zayas -> zapas -> capas -> lapas -> mapas -> napas -> papas
## -> rapas -> tapas -> tipas -> hipas -> nipas -> pipas -> pepas ->
## cepas -> sepas -> sopas -> copas -> dopas -> hopas -> jopas -> mopas
## -> popas -> ropas -> topas -> tupas -> lupas -> pupas -> pugas ->
## fugas -> mugas -> rugas -> rujas -> mujas -> pujas -> pajas -> bajas
## -> cajas -> fajas -> lajas -> majas -> najas -> rajas -> sajas ->
## tajas -> tejas -> cejas -> dejas -> lejas -> nejas -> rejas -> vejas
## -> vegas -> legas -> megas -> pegas -> segas -> sigas -> bigas ->
```

```

## digas -> gigas -> higas -> jigas -> ligas -> migas -> oigas -> vigas
## -> visas -> lisas -> misas -> pisas -> risas -> sisas -> sosas ->
## cosas -> fosas -> josas -> losas -> posas -> rosas -> tosas -> tasas
## -> basas -> casas -> gasas -> jasas -> lasas -> masas -> nasas ->
## pasas -> rasas -> rusas -> fusas -> lusas -> musas -> tusas -> tesas
## -> besas -> cesas -> lesas -> mesas -> pesas -> pecas -> becas ->
## secas -> tecas -> tocas -> bocas -> cocas -> docas -> focas -> locas
## -> mocas -> nocas -> pocas -> rocas -> socas -> zocas -> zomas ->
## comas -> domas -> gomas -> lomas -> nomas -> pomas -> romas -> somas
## -> tomas -> temas -> gemas -> lemas -> memas -> nemas -> remas ->
## semas -> samas -> camas -> damas -> famas -> gamas -> jamas -> lamas
## -> mamas -> ramas -> rimas -> cimas -> gimas -> limas -> mimas ->
## simas -> timas -> tijas -> bijas -> fijas -> hijas -> jijas -> lijas
## -> rijas -> rojas -> aojas -> cojas -> fojas -> hojas -> mojas ->
## sojas -> sogas -> bogas -> dogas -> togas -> yogas -> gayos -> bayos
## -> cayos -> hayos -> mayos -> payos -> rayos -> sayos -> suyos ->
## buyos -> cuyos -> puyos -> tuyos -> teyos -> tejos -> cejos -> lejos
## -> rejos -> rijos -> fijos -> hijos -> mijos -> majos -> bajos ->
## fajos -> gajos -> pajos -> tajos -> tojos -> cojos -> mojos -> rojos
## -> robos -> bobos -> hobos -> jobos -> lobos -> pobos -> sobos ->
## sebos -> cebos -> yebos -> yecos -> mecos -> secos -> sacos -> cacos
## -> jacos -> macos -> nacos -> tacos -> vacos -> vados -> dados ->
## fados -> hados -> lados -> ledos -> aedos -> dedos -> medos -> pedos
## -> peeos -> leeos -> legos -> megos -> magos -> bagos -> gagos ->
## lagos -> pagos -> vagos -> vahos -> vamos -> damos -> gamos -> ramos
## -> tamos -> timos -> dimos -> limos -> mimos -> vimos -> vemos ->
## demos -> hemos -> memos -> remos -> romos -> domos -> lomos -> momos
## -> nomos -> pomos -> somos -> tomos -> tumos -> humos -> numos ->
## rumos -> sumos -> zumos -> zulos -> bulos -> culos -> julos -> mulos
## -> nulos -> rulos -> ralos -> dalos -> falos -> galos -> halos ->
## malos -> palos -> talos -> tilos -> dilos -> fillos -> hilos -> kilos
## -> pilos -> silos -> vilos -> velos -> celos -> delos -> lelos ->
## pelos -> polos -> bolos -> dolos -> molos -> solos -> soros -> boros
## -> coros -> foros -> loros -> moros -> poros -> toros -> teros ->
## ceros -> meros -> veros -> yeros -> yesos -> besos -> lesos -> pesos
## -> sesos -> tesos -> teses -> beses -> ceses -> meses -> peses ->
## reses -> rases -> bases -> cases -> fases -> gases -> jases -> mases
## -> pases -> tases -> toses -> coses -> doses -> foses -> loses ->
## poses -> roses -> robes -> sobes -> sabes -> cabes -> cebes -> bebes
## -> debes -> jebes -> sebes -> subes -> nubes -> pubes -> pujes ->
## bujes -> bajos -> fajes -> gajes -> majes -> pajes -> rajes -> sajes
## -> tajes -> tejes -> cejes -> dejes -> pejes -> vejes -> veces ->
## heces -> meces -> peces -> reces -> teces -> taces -> caces -> faces
## -> haces -> laces -> maces -> naces -> paces -> saces -> yaces ->
## yates -> bates -> cates -> dates -> lates -> mates -> tates -> vates
## -> vetes -> jetes -> metes -> petes -> retes -> tetes -> tites ->
## cites -> hites -> jites -> lites -> pites -> potes -> botes -> cotes
## -> dotes -> jotes -> lotes -> motes -> notes -> rotes -> sotes ->
## votes -> voces -> coces -> doces -> goces -> hoces -> roces -> toces
## -> toles -> boles -> coles -> goles -> moles -> roles -> soles ->
## sales -> bales -> cales -> dales -> hales -> jales -> males -> tales
## -> vales -> veles -> celes -> deles -> geles -> peles -> pules ->
## hules -> rules -> tules -> tunes -> cunes -> lunes -> punes -> panes
## -> canes -> fanes -> ganes -> kanes -> manes -> sanes -> senes ->

```

## cenes -> genes -> lenes -> menes -> nenes -> penes -> renes -> rones  
 ## -> dones -> eones -> iones -> nones -> pones -> sones -> tones ->  
 ## tomes -> comes -> domes -> dimes -> gimes -> limes -> mimes -> rimes  
 ## -> times -> temes -> jemes -> nemes -> remes -> redes -> cedes ->  
 ## jedes -> sedes -> vedes -> vades -> jades -> nades -> nares -> bares  
 ## -> lares -> mares -> pares -> tares -> vares -> zares -> zafes ->  
 ## gafes -> rafes -> rifes -> rices -> dices -> mices -> vices -> vides  
 ## -> cides -> lides -> mides -> pides -> podes -> jodes -> jopes ->  
 ## copes -> dopes -> popes -> sopes -> topes -> tapes -> capes -> papes  
 ## -> rapes -> zapes -> zapea -> capea -> mapea -> napea -> papea ->  
 ## tapea -> tabea -> babea -> rabea -> rafea -> rarea -> carea -> marea  
 ## -> parea -> tarea -> varea -> varga -> carga -> larga -> marga ->  
 ## sarga -> sirga -> siega -> ciega -> liega -> niega -> riega -> ruela  
 ## -> juega -> juzga -> juzgo -> juego -> fuego -> luego -> ruego ->  
 ## riego -> ciego -> liego -> niego -> siego -> sirgo -> virgo -> vigor  
 ## -> visor -> visar -> misar -> pisar -> sisar -> sosar -> fosar ->  
 ## losar -> posar -> rosar -> rasar -> basar -> casar -> jasar -> masar  
 ## -> pasar -> tasar -> vasar -> vacar -> lacar -> macar -> sacar ->  
 ## tacar -> tocar -> cocar -> mocar -> mofar -> mojar -> aojar -> aojar  
 ## -> novar -> nevar -> levar -> lavar -> cavar -> havar -> habar ->  
 ## nabar -> nadar -> radar -> rodar -> podar -> polar -> bolar -> colar  
 ## -> dolar -> molar -> rolar -> solar -> volar -> valar -> balar ->  
 ## calar -> halar -> jalar -> malar -> salar -> talar -> telar -> celar  
 ## -> helar -> melar -> pelar -> velar -> vedar -> jedar -> sedar ->  
 ## sudar -> dudar -> mudar -> mugar -> fugar -> jugar -> lugar -> rugar  
 ## -> regar -> cegar -> legar -> negar -> pegar -> segar -> secar ->  
 ## becar -> pecar -> picar -> pilar -> filar -> hilar -> rilar -> rular  
 ## -> cular -> dular -> fular -> mular -> murar -> curar -> durar ->  
 ## jurar -> jurad -> curad -> durad -> murad -> merad -> mirad -> airad  
 ## -> girad -> pirad -> tirad -> virad -> varad -> parad -> tarad ->  
 ## tacad -> lacad -> macad -> sacad -> vacad -> vagad -> bagad -> cagad  
 ## -> pagad -> pegad -> cegad -> legad -> negad -> regad -> segad ->  
 ## secad -> becad -> pecad -> picad -> pipad -> hipad -> hilad -> filad  
 ## -> rilad -> rolad -> colad -> dolad -> solad -> volad -> velad ->  
 ## celad -> helad -> melad -> pelad -> penad -> cenad -> menad -> manad  
 ## -> ganad -> sanad -> sonad -> donad -> tonad -> tunad -> aunad ->  
 ## cunad -> cucad -> rucad -> rugad -> fugad -> jugad -> mugad -> migad  
 ## -> ligad -> libad -> gibad -> giban -> liban -> ligan -> digan ->  
 ## migan -> oigan -> sigan -> sisan -> misan -> pisan -> visan -> viran  
 ## -> giran -> miran -> piran -> tiran -> taran -> paran -> varan ->  
 ## vacan -> lacan -> macan -> sacan -> tacan -> tocan -> cocan -> mocan  
 ## -> mofan -> mojan -> aojan -> cojan -> cejan -> dejan -> tejan ->  
 ## vejan -> vedan -> cedan -> jedan -> sedan -> sudan -> dudan -> ludan  
 ## -> mudan -> midan -> pidan -> podan -> jodan -> jopan -> copan ->  
 ## dopan -> popan -> sopan -> topan -> tapan -> capan -> papan -> rapan  
 ## -> zapan -> zafan -> gafan -> ganan -> manan -> sanan -> sajan ->  
 ## bajan -> fajan -> majan -> rajan -> tajan -> talan -> balan -> calan  
 ## -> halan -> jalan -> salan -> salen -> balen -> calen -> halen ->  
 ## jalen -> talen -> valen -> velen -> celen -> pelen -> polen -> rolen  
 ## -> rilen -> filen -> hilen -> himen -> gimen -> limen -> mimen ->  
 ## rimen -> timen -> temen -> remen -> semen -> sumen -> fumen -> humen  
 ## -> huyen -> luyen -> layen -> rayen -> rajen -> bajen -> fajen ->  
 ## majen -> sajen -> tajen -> tejen -> cejen -> dejen -> vejen -> vecen  
 ## -> mecen -> recen -> ricen -> rocen -> gocen -> hocen -> tocen ->

## tacen -> cacen -> hacen -> lacen -> macen -> nacen -> pacen -> yacen  
 ## -> yaced -> haced -> naced -> paced -> pared -> parid -> paria ->  
 ## baria -> caria -> varia -> vario -> bario -> cario -> cerio -> ferio  
 ## -> serio -> sirio -> cirio -> lirio -> tirio -> torio -> dorio ->  
 ## dorso -> corso -> torso -> tarso -> marso -> manso -> canso -> ganso  
 ## -> sanso -> sonso -> soaso -> soasa -> soase -> loase -> toase ->  
 ## toare -> loare -> liare -> ciare -> fiare -> miare -> piare -> puare  
 ## -> ruare -> reare -> meare -> medre -> madre -> ladre -> padre ->  
 ## podre -> pudre -> pudra -> puara -> guara -> ruara -> reara -> meara  
 ## -> miara -> ciara -> fiara -> liara -> niara -> piara -> tiara ->  
 ## toara -> loara -> logra -> legra -> negra -> neura -> neuma -> reuma  
 ## -> reama -> reata -> beata -> beato -> meato -> reato -> recto ->  
 ## hecto -> hecho -> fecho -> lecho -> mecho -> pecho -> techo -> tacho  
 ## -> cacho -> gacho -> hacho -> macho -> nacho -> racho -> sachó ->  
 ## sacio -> dacio -> lacio -> licio -> ricio -> vicio -> victo -> dicto  
 ## -> docto -> docta -> dicta -> dieta -> nieta -> niela -> biela ->  
 ## hiela -> miela -> riela -> roela -> robla -> dobla -> doble -> noble  
 ## -> roble -> reble -> regle -> regla -> rebla -> reblo -> roblo ->  
 ## rublo -> nublo -> nubio -> dubio -> rubio -> rabio -> labio -> sabio  
 ## -> salio -> galio -> palio -> talio -> tulio -> julio -> junio ->  
 ## jonio -> nonio -> novio -> novia -> noria -> doria -> dorna -> sorna  
 ## -> torna -> terna -> serna -> sarna -> sauna -> fauna -> launa ->  
 ## lauda -> jauda -> rauda -> raudo -> jaudo -> laudo -> leudo -> deudo  
 ## -> feudo -> feuda -> deuda -> leuda -> lerda -> cerda -> carda ->  
 ## barda -> farda -> larda -> parda -> sarda -> tarda -> yarda -> rayad  
 ## -> layad -> lavad -> cavad -> calad -> balad -> halad -> jalad ->  
 ## salad -> talad -> tajad -> bajad -> fajad -> majad -> rajad -> sajad  
 ## -> sajar -> bajar -> fajar -> majar -> pajar -> rajar -> tajar ->  
 ## tejar -> cejar -> dejar -> vejar -> vetar -> jetar -> petar -> retar  
 ## -> tetar -> titar -> citar -> hitar -> jitar -> litar -> pitar ->  
 ## potar -> botar -> cotar -> dotar -> notar -> rotar -> votar -> votad  
 ## -> botad -> cotad -> dotad -> notad -> potad -> rotad -> retad ->  
 ## jetad -> petad -> tetad -> vetad -> vedad -> jedad -> sedad -> sudad  
 ## -> dudad -> mudad -> mutad -> rutad -> rulad -> rulan -> pulan ->  
 ## pelan -> celan -> velan -> vetan -> jetan -> metan -> petan -> retan  
 ## -> tetan -> titan -> citan -> hitan -> jitan -> litan -> pitan ->  
 ## potan -> botan -> cotan -> dotan -> notan -> rotan -> votan -> voten  
 ## -> boten -> coten -> doten -> noten -> poten -> roten -> reten ->  
 ## deten -> jeten -> meten -> peten -> teten -> veten -> veden -> ceden  
 ## -> jeden -> seden -> suden -> duden -> luden -> muden -> miden ->  
 ## piden -> poden -> joden -> jopen -> copen -> dopen -> popen -> sopen  
 ## -> topen -> tapen -> capen -> papen -> rapen -> zapen -> zafen ->  
 ## gafen -> ganen -> manen -> sanen -> saben -> caben -> ceben -> beben  
 ## -> deben -> deban -> beban -> ceban -> cenan -> menan -> penan ->  
 ## punan -> cunan -> tunan -> tonan -> donan -> doman -> coman -> toman  
 ## -> teman -> reman -> riman -> giman -> liman -> miman -> timan ->  
 ## timad -> limad -> mimad -> rimad -> remad -> rezad -> vezad -> vejad  
 ## -> cejad -> dejad -> tejad -> tesad -> besad -> cesad -> mesad ->  
 ## pesad -> pasad -> basad -> casad -> jasad -> masad -> rasad -> tasad  
 ## -> tapad -> capad -> papad -> rapad -> zapad -> zafad -> gafad ->  
 ## gafar -> zafar -> zapar -> capar -> papar -> rapar -> tapar -> topar  
 ## -> copar -> dopar -> jopar -> popar -> sopar -> sobar -> robar ->  
 ## tobar -> tomar -> domar -> pomar -> ampro -> amaro -> aparo -> avaro  
 ## -> azaro -> azoro -> adoro -> aforo -> ajoro -> atoro -> atora ->



```
## adora -> afora -> ahora -> ajora -> azora -> azara -> izara -> izaba
## -> izada -> azada -> abada -> ajada -> ijada -> imada -> amada ->
## alada -> arada -> erada -> grada -> orada -> osada -> asada -> usada
## -> uvada -> evada -> ovada -> ovaba -> oraba -> araba -> draba ->
## eraba -> graba -> traba -> toaba -> loaba -> liaba -> ciaba -> fiaba
## -> miaba -> piaba -> puaba -> ruaba

##
##
## Resultado para anillo más largo de 'truco':
## Longitud: 2
## Anillo: truco -> trufo
```

Como podemos ver, el anillo más grande encontrado es el anillo para la palabra rumba con un total de 1572(limitado por la pila).

Por otro lado, para la palabra truco, el mayor anillo encontrado es de 2.

Por último, aclarar que no mostramos todos los anillos encontrados porque ocuparía muchas hojas, pero se pueden ver y consultar en la variable todos\_anillos del archivo anillos\_ws.RData